



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 06.10.001/2024

CONTRATANTE (UASG)

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO –
CPSMBS.

OBJETO

Aquisição parcelada de produtos médicos, hospitalares e odontológicos para atender as necessidades da Policlínica José Gilvan Leite Sampaio e Centro de Especialidades Manoel Inácio Torres, unidades de saúde gerenciados pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

VALORTOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 530.135,10 (quinhentos e trinta mil cento e trinta e cinco reais e dez centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 27/06/2024 às 09h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor preço por grupo (lotes)

MODO DE DISPUTA:

Aberto e fechado

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM / NÃO



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

Sumário

1. DO OBJETO	3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.....	5
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....	7
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES .	8
6. DA FASE DE JULGAMENTO	11
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....	14
8. DOS RECURSOS	15
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....	16
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	18
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	18

Versão: agosto/2023.

Página 2 | 19

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

EDITAL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

Processo Administrativo nº 06.10.001/2024

Torna-se público que o(a) Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS, por meio do(a) setor contratante, sediado(a) na Av. prefeito João Inácio de Lucena, 1800, Brejo Santo/CE, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é Aquisição parcelada de produtos médicos, hospitalares e odontológicos para atender as necessidades da Policlínica José Gilvan Leite Sampaio e Centro de Especialidades Manoel Inácio Torres, unidades de saúde gerenciados pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. *A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.*

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de compras BLL (www.bllcompras.com).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. *Para os lotes (02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26) a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do [art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#).*

Versão: agosto/2023.

Página 3 | 19

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

2.5.1. *A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.*

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.7. Não poderão disputar esta licitação:

2.7.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.7.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.7.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.7.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.7.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

Versão: agosto/2023.

Página 4 | 19

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

2.13. A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, da forma abaixo:

3.1.1.	RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:	Até as 08h00min do dia 27.06.2024.
3.1.2.	ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:	Das 08h10min às 13h30min do dia 27.06.2024.
3.1.3.	INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:	Às 14h00min do dia 27.06.2024.
3.1.4.	REFERÊNCIA DE TEMPO:	Horário de Brasília(DF).
3.1.5.	LOCAL:	www.bll.org.br "Acesso Identificado".
3.1.6.	FORMA DE JULGAMENTO:	Menor preço POR LOTE.
3.1.7.	ENDEREÇO:	Av. Prefeito João Inácio de Lucena, 1800, Brejo Santo - CE
3.1.8.	ENDEREÇO ELETÔNICO:	licitaconsorciobs@gmail.com
3.1.9.	SITES OFICIAIS:	www.cpsmbrejosanto.ce.gov.br ; www.tce.ce.gov.br ; www.bll.org.br .

3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

3.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

3.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

Versão: agosto/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

3.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.11.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

Versão: agosto/2023.

Página 6 | 19

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitário do item e total do lote;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. *Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.*

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

4.10. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

4.11. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

Versão: agosto/2023.

Página 7 | 19

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do LOTE.
- 5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.*
- 5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de dois minutos.*
- 5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Versão: agosto/2023.

Página 8 | 19



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

- 5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Versão: agosto/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.21.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. Empresas brasileiras;

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

Versão: agosto/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.22.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.22.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.5 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do

Versão: agosto/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

6.7. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:

6.7.1. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.

6.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1. Contiver vícios insanáveis;

6.8.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.8.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.8.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.9.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.9.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.10.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.10.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital*;

6.10.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.10.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

Versão: agosto/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

6.12.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

6.12.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

6.12.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

6.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.15. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

Versão: agosto/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou simples.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

7.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

Versão: agosto/2023.

Página 14 | 19



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

7.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de [NO MÍNIMO, DUAS HORAS], prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no [§ 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

7.14.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.14.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

Versão: agosto/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

- 8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
- 8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 9.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
- 9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

Versão: agosto/2023.

Página 16 | 19



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº **06.10.001/2024**

- 9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 9.1.5. Fraudar a licitação
- 9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 9.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 9.2.1. Advertência;
 - 9.2.2. Multa;
 - 9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e
 - 9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 9.3.2. As peculiaridades do caso concreto
 - 9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
 - 9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Versão: agosto/2023.

Página 17 | 19



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelos seguintes meios*: email oficial: licitaconsorciobs@gmail.com.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

Versão: agosto/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.001/2024

- 11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
- 11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: <https://www.cpsmbrejosanto.ce.gov.br/>; site oficial do tribunal de contas: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/>; site oficial da BLL: <https://bllcompras.com/Home/>.
- 11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 11.11.1. ANEXO I - Termo de Referência
 - 11.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
 - 11.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo, 14 de junho de 2024.

Maria Hanisllainy dos Santos Lins
Equipe de apoio e planejamento
CPSMBS



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

(Processo Administrativo)

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição parcelada de produtos médicos, hospitalares e odontológicos para atender as necessidades da Policlínica José Gilvan Leite Sampaio e Centro de Especialidades Manoel Inácio Torres, unidades de saúde gerenciados pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

LOTE 1	PRODUTOS DE USO GERAL	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNL.	VALOR TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, C/ EXTREMIDADE ARREDONDADAS, 14CM DE COMPRIMENTO. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	17			
2	ACIDO ACÉTICO 2% - ACIDO ACÉTICO 2%. FRASCO C/ 1L.	FR	4			
3	ÁGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 10 ML.	AMP	1034			
4	ÁGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 500 ML.	AMP	12			
5	ÁGUA DESTILADA - GALÃO DE 5L.	GALÃO	1			
6	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	11			
7	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2			
8	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	4			
9	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	4			
10	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
11	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
12	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	7			
13	ÁLCOOL ABSOLUTO - ALCOOL ANIDRO 99,3º INPM, 500ML	FR	15			
14	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO RESISTENTE ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	FR	94			
15	ALMOTOLIA PLÁSTICA (ESCURA/ÂMBAR), 250ML, PINCETA.	UND	1			
16	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 125ML, PINCETA.	UND	1			
17	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 500ML, PINCETA.	UND	1			
18	ATADURA DE CREPE 15CM X 4,5M - CONFECCIONADA EM 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PACOTE C/ 12 ROLOS.	PCT	13			
19	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M - CONFECCIONADA EM 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PACOTE C/ 12 ROLOS.	PCT	5			
20	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. GRAMATURA: 40G. CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT). TAMANHO ÚNICO. COM TIRAS. DIMENSÕES: LARGURA: 60 CM E COMPRIMENTO: 90 CM. GRAMATURA 40G. PACOTE C/ 10 UNIDADES	PCT	43			
21	AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL - DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. GRAMATURA: 55/M2. CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO COM TECNOLOGIA SMS E LAMINADO DE POLIETILENO. PARTE INTERNA DE S.S 55G/M2 E PARTE EXTERNA LAINADO EM POLIETILENO. TOTALEMNTE IMPERMEÁVEL, ALTA RESISTENCIA, ATOXICO, HIPOALERGENICO. COM MANGA RAGLAN E PUNHO EM MALHA, PARA MELHOR AJUSTE DA LUVÁ E REDUÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO, COM TIRAS PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA E CINTURA. COMPRIMENTO: 1,40M DE LARGURA E 1,35CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	43			
22	AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR - AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM ELÁSTICO E AMARRAÇÃO. FEITO EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO	UND	33			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	(100% POLIPROPILENO) COM REFORÇO LAMINADO EM POLIETILENO, O AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL TEM A MEDIDA DE 1,40 M X 1,10 MO AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL É O PRODUTO MAIS INDICADO PARA SER UTILIZADO DURANTE UM PROCEDIMENTO COM ALTA EMISSÃO DE FLUÍDOS. ISSO PORQUE, ESSA SOLUÇÃO É FEITA COM TECNOLOGIA DE REFORÇO IMPERMEÁVEL E QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA PARA PROTEGER OS PROFISSIONAIS E OS PACIENTES CONTRA AGENTES CONTAMINANTES DURANTE OS PROCEDIMENTOS.					
23	BOLSA COLETORA DE URINA - DESENVOLVIDA PARA ARMAZENAMENTO, DRENAGEM E MONITORAMENTO DO VOLUME URINÁRIO DE PACIENTES. FABRICADA EM PVC, ESTÉRIL, ATOXICA, E APIROGENICA, COM PONTO DE COLETA DE AMOSTRA, VALVULA ANTIRREFLUXO E CLAMP CORTA FLUXO.	UND	20			
24	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L - CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM IMPRESSO EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. FABRICAÇÃO NACIONAL. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	55			
25	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 01 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	5			
26	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 02 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	5			
27	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 03 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	5			
28	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 04 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	5			
29	CATETER INTRAVENOSO Nº 14 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO CLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	8			
30	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO CLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	8			
31	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO CLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	8			
32	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	18			
33	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE	UND	130			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOTO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.				
34	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOTO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	118		
35	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO C/EXTENSOR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	22		
36	CLOREXIDINA ÁLCOOLICA - GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 0,5% ALCOÓLICA É UM ANTISÉPTICO TÓPICO INDICADO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGEM DAS MÃOS.	UND	5		
37	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS, INDICADA COMO ANTISÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPESIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 01 L.	LT	18		
38	COLETORES PARA BIÓPSIA. FRASCO PLÁSTICO TAMPA ROSCA PARA TRANSPORTE DE PEÇA PARA BIÓPSIA - FRASCO PLÁSTICO DE 40 ML. TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE 70 X 30 MM (ALTURA X DIÂMETRO) PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PEÇA CIRÚRGICA DESTINADA A BIÓPSIA. COM TAMPA ROSQUEÁVEL ESTANQUE COM VEDAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS, BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO. UNIDADE.	UND	13		
39	COPO PORTA LÂMINA PLÁSTICOS - PORTA LÂMINA DE MICROSCOPIA, CAPACIDADE 3 LÂMINAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, INTERIOR COM RANHURAS PARA MANTER AS LÂMINAS EM POSIÇÃO ERETA, TAMPA DE ROSCA E COR NATURAL.	UND	435		
40	DRENO DE PENROSE Nº. 01 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	1		
41	DRENO DE PENROSE Nº. 02 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	1		
42	DRENO DE PENROSE Nº. 03 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	1		
43	DRENO DE PENROSE Nº. 04 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	1		
44	ESCOVA CERVICAL - PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL. CARACTERÍSTICA: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO COM 16CM, CERDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2.0CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1		
45	ESPÁTULA DE AYRES - MADEIRA RESISTENTE, PONTA ARREDONDADA, DESCARTÁVEL, UTILIZADA P/ COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO. PACOTE C/ 100 UNID.	PCT	4		
46	ESPECULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS 2,5MM - ESPECIFICAÇÃO: ESPECULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS PARA OTOSCOPIOS NO TAMANHO 2,5MM; COM SUPERFÍCIES LISAS, SE FARPAS OU IRREGULARIDADES E FIRME CONEXÃO CABEÇA DO OTOSCOPIO. COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS "HEINER". CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	1		
47	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "P" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "P"	UND	180		
48	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "M" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "M"	UND	384		
49	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "G" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "G"	UND	105		

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

50	EQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO P/ SORO, ESTÉRIL.	UND	52			
51	EQUIPO MICROGOTAS - EQUIPO P/ SORO, ESTÉRIL.	UND	10			
52	ÉTER SULFÚRICO - LÍQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMÁVEL, VOLÁTIL, COMPOSTO P/ ÁLCOOL ETÍLICO E ÉTER. EMBALAGEM DE 1L.	LT	1			
53	FILME PARA ULTRASSOM - UPP 110HG, ALTA RESOLUÇÃO, TERMO SENSÍVEL. DIMENSÃO: 110MM X 18M.COMPATIVEL COM A IMPRESSORA VIDEOPRINTSONY. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	10			
54	FIO DE SUTURA NYLON 2-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	4			
55	FIO DE SUTURA NYLON 3-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	15			
56	FIO DE SUTURA NYLON 4-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	7			
57	FIO DE SUTURA NYLON 5-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 2,5CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	1			
58	FIO DE SUTURA NYLON 6-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	1			
59	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE NYLON TRANCADA; COM DIAMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	2			
60	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE NYLON TRANCADA; COM DIAMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	1			
61	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIAMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	2			
62	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIAMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	1			
63	FIO PARA SUTURA SEDA 2-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E ½. CONTÉM SUTURA CIRÚRGICA TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, DERIVADO DO BICHO DA SEDA, SENDO A MESMA PREPARADA PARA OBTENÇÃO DE FIOS PRETOS, QUE AUMENTA A SUA VISIBILIDADE. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CILÍNDRICA EM AÇO INOX E SUA FORMA É CIRCULAR. MR: 1/2 CIRC. CIL. 2,0 CM; - TAMANHO DO FIO: 45CM; - CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; - CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E AGULHA; - TRANÇADO PRETO - CLASSE II; - ESTÉRIL; - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; - VALIDADE DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; - REG. ANVISA.	CX	8			
64	FORMOL 10% - EMBALAGEM C/ 1L.	LT	8			
65	GEL ALCOÓLICO 70% PARA ANTI SEPSIA DAS MÃOS - GEL COM FORMULAÇÃO ESPECIAL COM UMECTANTES/HIDRATANTES QUE NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO DA PELE, SEM PERFUMES EM SUA FORMULAÇÃO, E IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GALÃO DE 5 LITROS.	GALÃO	5			
66	GEL P/ ULTRASSOM - USO PROFISSIONAL, HIPOALÉRGICO. GALÃO C/ 5L	GALÃO	17			
67	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - TOUCA SANFONADA DE CABELOS DESCARTÁVEIS, ATOXICA, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATICA 40GM/M2, DIAMETROMINIMO DE 45 CM, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA E EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	15			
68	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
69	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
70	LÂMINA DE BISTURI Nº 14- EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
71	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	3			
72	LÂMINA DE BISTURI Nº 20 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
73	LÂMINA DE BISTURI Nº 21- EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
74	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE	CX	1			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.					
75	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
76	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	1			
77	LÂMINA PARA MICROSCOPIA - CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	30			
78	LANCETAS PARA GLICEMIA - CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	4			
79	LENÇOL EM PAPEL 0,7 CM X 50M - LENÇOL DE PAPEL, BRANCO, MACIO E ABSORVENTE. PRODUZIDO COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS E APARAS BRANCAS SELECIONADAS TIPO I. CAIXA COM 10 ROLOS.	CX	60			
80	LUGOL 2% - FRASCO C/ 1L.	FR	7			
81	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	770			
82	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	516			
83	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	456			
84	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	107			
85	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	22			
86	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO PP - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "PP". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	245			
87	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO P - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "P". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	469			
88	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "M". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	349			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

89	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "G".CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	93			
90	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO DE VINIL, TAMANHO M-LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL, SEM PÓ, LIVRE DE LÁTEX, IMPERMEÁVEL, ÓTIMA SENSIBILIDADE TÁTIL, TRANSPARENTE, NÃO ESTERIL, FABRICADA EM PVC INCOLOR, AMBIDESTRA, ATOXICA E ASPIROGENICA, COM OUNHOS LARGOS E SEM ELASTICO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). CAIXA C/ 100 UND	CX	12			
91	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELASTICO - MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA, SENDO 02 EXTERNAS EM NÃO TECIDO, ATÓXICA, HIPOALENENICA, INODORA, C/ TRAT. REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS, E 01 CAMADA DE FILTRO MELTBLOWN. MODELO: RETANGULAR C/ PREGAS LONGITUDINAIS, C/ DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL; 04 LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/ FIXAÇÃO, GRAMATURA TOTAL DE 60 A 80 GM/M2. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, C/ TIRAS DE ELÁSTICOS LATERAIS PARA FIXAR NAS ORELHAS. PACOTE C/ 50 UNIDADES.	CX	74			
92	MÁSCARA FACIAL DE PETIT -PROMOVE UMA AÇÃO FRONTAL DE BÂSCULA PARA BAIXO E PARA TRÁS DA MANDÍBULA. ESTE EFEITO SE TRADUZ NO EQUILÍBRIO MAXILO-MANDIBULAR ENTRE A FORMA DO ESQUELETO E A POSTURA DOS TECIDOS MOLES, PROMOVENDO AO PACIENTE A CAPACIDADE FUNCIONAL DA MASTIGAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E RESPIRAÇÃO, ENTRE OUTRAS. PRODUTO ACOMPANHA INSTRUÇÕES DE USO, POIS É PASSÍVEL DE SER CONFIGURADO DE DOIS MODOS: MENTONEIRA FIXA E MENTONEIRA ARTICULADA. ACOMPANHA CHAVE TIPO ALLEN. REGISTRO ANVISA: 10396839003.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UND	8			
93	MÁSCARA FACIAL N95 - MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS N95, ATÓXICA. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95%, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA), FORMATO DE CONCHA, COR BRANCA, RESISTENTE A FLUIDOS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	604			
94	MÁSCARA PROTETORA FACIAL - FACE SHIELDMÁSCARA ANTIRRESPINGOS QUE AJUDA A PREVENIR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS COMO GRIPE E O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).DESENVOLVIDA EM POLICARBONATO DE 0,5MM DE ESPESSURA, ULTRA RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS QUÍMICOS, MESMO MATERIAL UTILIZADO EM REFLETORES ODONTOLÓGICOS. É TRANSPARENTE, EXTREMAMENTE LEVE E COMPACTA E AJUDA A PROPORCIONAR UMA PROTEÇÃO FACIAL CONFIÁVEL CONTRA PARTÍCULAS E RESPINGOS.	UND	3			
95	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA REFRACTOR OFTALMOSCOPIO – MODELO AUTO SINCRO, VT-10. BOBINA COM 57MM X 30M.	ROLO	25			
96	PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAFIA EEG – POTE KG, PH ADEQUADO, BAIXA PERDA DE UMIDADE, NÃO TÓXICO E NÃO IRRITANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA FACILITANDO SUA REMOÇÃO DOS ELETRODOS E DA PELE, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 100 EXAMES POR POTE DE 1KG, VALIDADE: 02 ANOS.	POTE	9			
97	PINÇA CHERON: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - COM SEGURA TRAVA DE FECHAMENTO, DISCRETO DESVIO CAUDAL DA EXTREMIDADE PROXIMAL E EXTREMIDADE DISTAL TRADICIONAL, TAMANHO 24 CM; EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, MARCA CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; FABRICAÇÃO NACIONAL. PACOTE CONTENDO 01 PINÇA CHERON ESTÉRIL.	UND	300			
98	PUNCH DERMATOLOGICO NO. 03 - PUNCH NO 03, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. HASTE PLÁSTICA EM POLIESTIRENO, COR BRANCA, COM 8,5 CM DE COMPRIMENTO, COM LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, CONTENDO 05 UNIDADES.	CX	7			
99	PUNCH DERMATOLOGICO NO. 04 - PUNCHNO 04, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. HASTE PLÁSTICA EM POLIESTIRENO, COR BRANCA, COM 8,5 CM DE COMPRIMENTO, COM LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, CONTENDO 05 UNIDADES.	CX	18			
100	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CX C/144 UNIDADES - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	CX	10			
101	PRÓPÉ DESCARTÁVEL - PROPÉ DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, 30GR, TAMANHO ÚNICO. PACOTE C/ 100 PARES	PCT	30			
102	PVPI DEGERMANTE -ANTISSÉPTICO/ MICROBICIDA 10%. FRASCO C/ 1L PRONTO P/ USO.	FR	1			
103	PVPI TÓPICO - ANTISSÉPTICO/ MICROBICIDA 10%. FRASCO C/ 1L.	FR	1			
104	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 50L - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191. DIMENSÕES: 59 X 62 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. NO CORPO DE CADA SACO DEVERÁ SER IMPRESSO TODA A SIMBOLOGIA E INSCRIÇÃO DE SEGURANÇA E MANUSEIO DOS PRODUTOS MANIPULADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO.	PCT	15			
105	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 100L - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE	PCT	18			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM 22,16A NORMA TÉCNICA 9191. PACOTE COM 100 UNIDA32,00DES. NO CORPO DE CADA SACO DEVERÁ SER IMPRESSO TODA A SIMBOLOGIA E INSCRIÇÃO DE SEGURANÇA E MANUSEIO DOS PRODUTOS MANIPULADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA: PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO.					
106	SCALP N. 19 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	100			
107	SCALP N. 21 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	382			
108	SCALP N. 23 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	988			
109	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, COM/ AGULHA.	UND	50			
110	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, COM/ AGULHA.	UND	1000			
111	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, S/ AGULHA.	UND	1300			
112	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA ROSQUEÁVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	100			
113	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, C/ AGULHA.	UND	2273			
114	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA ROSQUEÁVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	300			
115	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, C/ AGULHA.	UND	200			
116	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA ROSQUEÁVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	100			
117	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, S/ AGULHA.	UND	15			
118	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA ROSQUEÁVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	1000			
119	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 08 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	2			
120	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 10 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	10			
121	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 12 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	4			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

122	SONDA NASO ENTREAL COM FIO GUIA Nº 12 - TUBO DE SONDA EM POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO, ESTERIL, DUPLA ENTRADA EM Y, PERMITE ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS, FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE.	UND	20			
123	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 12 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	PCT	10			
124	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 14 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	10			
125	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 16 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	10			
126	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 18 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	10			
127	SONDA URETRAL Nº 08 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	10			
128	SONDA URETRAL Nº 10 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	10			
129	SONDA URETRAL Nº 12 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	20			
130	SONDA URETRAL Nº 14 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	20			
131	SONDA URETRAL Nº 16 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	20			
132	SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 18 DE SILICONE	UND	20			
133	TESTE DE UREASE - PARA EXAME DE ENDOSCOPIA. CX C/ 50 UND.	CX	22			
134	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE - AS TIRAS DE TESTE POSSUEM A TECNOLOGIA FAST DRAW, SISTEMA QUE PERMITE UM APROVEITAMENTO TOTAL DA AMOSTRA DE SANGUE, DE FORMA RÁPIDA, INDEPENDENTE DA POSIÇÃO, APRESENTADAS EM EMBALAGENS COM 50 TIRAS, TIRAS REAGENTES COMPATIVÉIS COM APARELHO G-TECH FREE LITE CODI 36.	CX	6			
135	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	1			
136	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	2			
137	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	1			
138	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	1			
139	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	1			
140	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	1			
141	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	2			
142	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	1			
143	TUBO EXTENSOR DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO - PACOTE COM 15 METROS.	PCT	2			
144	TUBO DE LATEX NÃO ESTÉRIL (P/ GARROTE) 200 (5,5 X 3,0MM) - PACOTE C/ 15 METROS.	PCT	1			
LOTE 2	AGULHAS DE CORTE AUTOMÁTICA E ANESTESIA PARA BIÓPSIAS	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	AGULHA DE ANESTESIA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA - AGULHA DE ANESTESIA DE PRÓSTATA 22GAX30CM - MODELO 1SPN2212US - COMPATÍVEL COM PISTOLA PROMAG ULTRA - CAIXA C/ 10 UND.	CX	2			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

2	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA 18GA X 25CM - UM 18100-00 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 18GAX25CM. CAIXA C/ 10 UND.	CX	7			
3	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIOPSIA DE MAMA 14 GA X 10CM - MODELO 765014100 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 14GAX10CM. CAIXA C/ 10 UND.	CX	7			
4	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIOPSIA DE MAMA 16GA X 10CM - UMI 6100-00 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 16GAX10CM. CAIXA C/ 10 UND.	CX	10			
LOTE 3 ALGODÃO, COMPRESSAS, ESPARADRAPOS E AFINS		UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	ALGODÃO HIDRÓFILO MACIO E ABSORVENTE - ALGODÃO HIDRÓFILO, CONFECCIONADO EM FIBRAS DE 100% ALGODÃO; MACIO E ABSORVENTE; ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES CORRETIVOS E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM AGREDIR A PELE; EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES; MEDIDAS DO ROLO: 13 X 13 X 21 CM; PESO DA EMBALAGEM: 500G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, USO DONTOLÓGICO.	ROLO	9			
2	ALGODÃO EM ROLETE - 100% FIBRAS DE ALGODÃO, POSSUI FORMATO CILÍNDRICO, PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS OU TAMBÉM EM RAIO GAMA, COM 100 UNIDADES	PCT	11			
3	COMPRESSA DE GAZE - COMPRESSAS DE TECIDO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO, ALVEJADO; TECIDO NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO, INSÍPIDO; 8 DOBRAS PARA O LADO DE DENTRO, NÃO PERMITINDO FIOS SOLTOS. DIMENSÕES: 7,5 X 7,5 COM, 9 FIOS. PACOTE C/ 500 UNIDADES.	PCT	192			
4	COTONETES HASTES FLEXIVEL - CAIXA C/ 75 UNIDADES.	CX	24			
5	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA C/ BOA ADERÊNCIA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICA, ENROLADO EM CARRETEL.	TUBO	52			
6	FITA CREPE HOSPITALAR -FITA CREPE HOSPITALAR, COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO, COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL. INDICADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS, FIXAÇÃO DE ATADURAS, ETC. DIMENSÕES: 19 MM X 50M. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	26			
7	FITA HIPOALÉRGICA, TIPO "MICROPORE" 25 X 10 - CONSTITUÍDA P/ NYLON, POROSO, SUPERFÍCIES ADESIVAS IMPREGNADAS DE SUBSTÂNCIAS A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO.	UND	25			
8	FITA HIPOALÉRGICA, TIPO "MICROPORE" 50 X 10 - P/ NYLON, POROSO, SUPERFÍCIES ADESIVAS IMPREGNADAS DE SUBSTÂNCIAS A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO.	UND	27			
9	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM X 15M	ROLO	1			
LOTE 4 ELETRODOS		UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA - DORSO DE ESPUMA, FROMATO RETANGULAR, SENSOR E O GEL SOLIDO AQUA-TAC DE FLUIDOS CIRURGICOS. NÃO ESTERIL, SEM LÁTEX, SEM PVC. INDICADO PARA CRIANÇAS E ADULTOS. MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 15CM X 25CM X 2CM. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	2			
2	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	2			
3	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURVA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA CURTA CURVA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	2			
4	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURVA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA CURVA, PONTA CURVA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO	UND	2			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.					
5	ELETRODO PARA USO GERAL FACA PONTA LONGA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FACA LONGA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	2			
6	ELETRODO PARA USO GERAL PONTA BOLA 120MM - ELETRODO PARA USO GERAL PONTA BOLA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	2			
7	CANETAS TIPO AUTOCLAVAVEL PADRAO PARA BISTURI ELETRICO - COMPATIVEL COM MODELO DE BISTURI ELECTROSURGICAL GENERATOR HF 120 ACOMPANHAR PONTEIRAS	UND	2			
8	ELETRODOS DE ESTANHO, PRATA OU OURO.	UND	2			
9	GUIA PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO - GUIA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA USO EM TRANSDUTORES. ACOPLA NA PARTE SUPERIOR DO TRANSDUTOR E PERMITE A PASSAGEM DE AGULHA DE CALIBRE 16G À 22G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, COMPATÍVEL COM A MARCA PHILLIPS HD7, CODIGO C8-4V.	UND	3			
LOTE 5 JALECOS, PIJAMAS, CALÇADOS		UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	JALECOS - GOLA DE PADRE, SEM BORDADOS, COM BOLSOS, TECIDO GABARDINE: TAMANHOS: 'P' 'M' 'G' E 'GG'	UND	30			
2	PIJAMA HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM TECIDO DE BAIXA GRAMATURA 100% POLIESTER, COM BOLSO FRONTAL. TAMANHOS: P, M, G E GG.	UND	25			
3	SAPATO FEMININO E MASCULINO - SAPATO PROFISSIONAL ADEQUADO PARA USO EM HOSPITAL E CLINICAS. CONFECCIONADO EM EVA, MATERIAL LEVE, CONFORTAVEL, SOLADO ANTEDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL. ATENDER A NORMA DA NR 32; ABNT NBR ISSO 20.347/2015. DIFERENTES TAMANHOS.COR BRANCA.	UND	20			
LOTE 6 KITS CIRURGICOS		UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	KIT CIRURGICO NÃO ESTÉRIL - CONTÉM 02 UND AVENTAL MANGA LONGA BRANCO 40GM²; 02 UND TOALHA DE MÃO; 02 UND PROTETOR DE MANGUEIRA; 01 UND PROTETOR DE REFLETOR ELIPTICO; 01 UND CAMPO FENESTRADO 2,00MX1,40M BRANCO 40GM²; 01 UM CAMPO DE MESA 1,20MX0,70CM BRANCO 40GM².	KIT	200			
2	TESOURA IRIS RETA DE 12 CM - TESOURA INDICADA PARA USO CIRÚRGICO E RETIRADA DE FIOS. CORTA TECIDO E BANDAGEM. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UND	7			
3	TESOURA IRIS CURVA DE 12 CM - TESOURA INDICADA PARA USO CIRÚRGICO E RETIRADA DE FIOS. CORTA TECIDO E BANDAGEM. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UND	7			
4	TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA	UND	2			
LOTE 7 SOROS		UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 100ML.	UND	5			
2	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 250ML.	UND	10			
3	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 500ML.	UND	135			
4	SORO GLICOSADO 5%. AMPOLA COM 250 ML.	UND	10			
5	SORO GLICOSADO 5%. AMPOLA COM 500 ML.	UND	12			
6	SORO RINGER E LACTATO. AMPOLA COM 500 ML.	UND	10			
LOTE 8 MONITORAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO		UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	FITA ADESIVA AUTOCLAVE - PARA PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO IMPRESSO C/ TINTA SENSÍVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO C/ ADESIVA A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS. MEDIDAS: 19MM X 25M.	UND	27			
2	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO. INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA EM 3 HORAS PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR, PELO MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. CONTÉM TIRAS DE ESPOROS DOS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, IMPREGNADOS EM UMA TIRA DE PAPEL FILTRO, DENTRO UM PEQUENO TUBO TERMOPLÁSTICO DE CULTURA. DENTRO DESTES TUBOS DE CULTURA CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA CONTENDO O MEIO DE CULTURA E UM INDICADOR QUE MUDA DE COR DE ROXO PARA AMARELO QUANDO EXISTEM ESPOROS VIVOS ANTES OU DEPOIS DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. OS RESULTADOS NEGATIVOS OU POSITIVOS (QUANDO HOUVER FALHA NO PROCESSO) SÃO RÁPIDOS E PODEM SER IMPRESSOS, VISUAIS INCONFUNDÍVEIS, ELIMINANDO POSSIBILIDADES DE FALSOS NEGATIVOS. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO PRODUTO COM INCUBADORA EM CONTRATO DE COMODATO PARA INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA - EQUIPAMENTO DE LEITURA AUTOMÁTICA PARA INCUBAÇÃO E DETECÇÃO INDIVIDUAL DE CRESCIMENTO BACTERIANO EM AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDOS, DE RESPOSTA RÁPIDA MÁXIMA DE 3 HORAS, ATRAVÉS DA LEITURA DA PRESENÇA (MICROORGANISMOS VIVOS) OU DA AUSÊNCIA (MICROORGANISMOS MORTOS) DE FLUORESCÊNCIA NO INTERIOR DA AMPOLA DO INDICADOR BIOLÓGICO, ONDE RESULTADOS POSITIVOS (CICLO INEFICIENTE OU CONTROLE POSITIVO) É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL POSITIVO (+) NA COR VERMELHA E RESULTADOS NEGATIVOS (CICLO EFICIENTE), É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL NEGATIVO (-) NA COR VERDE, AMBOS COM ALARME SONORO. POSSUI 12 COMPARTIMENTOS DE LEITURA INDEPENDENTES PARA INCUBAÇÃO, AQUECIDOS À 60°C, 110/220V. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	10			
3	TESTE INTEGRADOR DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICO CLASSE 5, INDICADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS PROCESSOS A VAPOR (GRAVIDADE, PRÉ-VÁCUO E FLASH).QUE CONSISTE	CX	5			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	INTEGRADOR CLASSE 5 ABRANGENDO 3 VARIÁVEIS DA ESTERILIZAÇÃO: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. PARÂMETROS: 121° - 17 MINUTOS. 134°-3,5 MINUTOS. PRECISÃO RIGOROSA, CORRESPONDENDO A CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEROTHERMOPHILUS. FACILIDADE NA LEITURA E CONTROLE DE REGISTROS. ATÓXICO E SEGURO. EMBALAGEM COM 250 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
4	DETERGENTE NEUTRO COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS DESTINADO A LIMPEZA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA HOSPITALAR, PISOS E PAREDES. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO GL C/ 5LTS. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	GALÃO	22			
5	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA TUBULAR 100 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUIOS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM DETERGENTE QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	6			
6	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA TUBULAR 170 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUIOS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	1			
7	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA TUBULAR 200 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUIOS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	15			
8	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA TUBULAR 250 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUIOS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	6			
9	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO, PACOTE REVELA ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO. PARA TESTE DO EQUIPAMENTO COM FOLHA DE ALERTA ALÉM DA FOLHA TESTE PRINCIPAL. OFERECE FACILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E AUMENTA A SEGURANÇA- MÉTODO UTILIZADO PARA TESTAR A EFICÁCIA DO SISTEMA DE VÁCUO DA AUTOCLAVE. NÃO SE APLICA EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS - O PACOTE TESTE É COMPOSTO POR UMA FOLHA IMPREGNADA COM UM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL POSICIONADA APÓS VÁRIAS CAMADAS DE PAPEL CARTÃO POROSO, ESPUMA E UMA FOLHA ESPECIAL DE ALERTA, QUE POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DE OUTRAS FALHAS DE REMOÇÃO INCOMPLETA DE AR- INDICADO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DE VAPOR E DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO.- O PACOTE TESTE BOWIE & DICK POSSUI FOLHA ALERTA, QUE REVELA ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO E SEGUE AS NORMAS REGULAMENTARES AMERICANAS. GARANTIA DE 24 MESES. PCT C/50 UNIDADES	PCT	1			
10	PAPEL GRAU CIRÚRGICO - BOBINA TUBULAR 300 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUIOS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	4			
LOTE 9	MANTAS	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	MANTA CIRÚRGICA 150 X 150CM - CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), INDICADO PARA ENVOLVER E PROTEGER INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 50 X 50 CM. PACOTE C/ 50 UNIDADES	PCT	60			
2	MANTA CIRÚRGICA 100 X 100CM - CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND,	PCT	15			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	MELTBLOWN, SPUNDBOND), INDICADO PARA ENVOLVER E PROTEGER INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 100 X 100 CM. PACOTE C/ 50 UNIDADES					
3	MANTA CIRÚRGICA 50 X 50CM - CONFECIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), INDICADO PARA ENVOLVER E PROTEGER INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 150 X 150 CM. PACOTE C/ 50 UNIDADES	PCT	15			
LOTE 10	PRODUTOS DESINFECÇÃO DE USO GERAL	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	DETERGENTE ENZIMÁTICO - DE ALTA PERFORMANCE, 5 ENZIMAS. GALÃO DE 5L.	GALÃO	8			
2	GLUTARALDEÍDO - (DILUIÇÃO P/ 14 OU 28 DIAS). GALÃO DE 5L.	GALÃO	1			
LOTE 11	PRODUTOS DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	FITA TESTE PARA ORTOFTALALDEÍDO - FITA DE USO OBRIGATÓRIO PARA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO PRODUTO (COMPATÍVEL COM A MARCA LICITADA). FRASCO COM 15 FITAS INDICADORAS.	FR	2			
2	ORTOFTALALDEÍDO - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA, PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE INATIVADOR. DURAÇÃO MÁXIMA DE 14 DIAS. GALÃO COM 3,78L.	GALÃO	15			
LOTE 12	MATERIAL DE RADIOLOGIA - FILMES RAIOS X. FILTROS E CASSETES	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	FILME PARA RAIOS-X LASER DVE 10 X 12 - CX C/ 125 PELÍCULAS, compatíveis com a impressora KODAK, da marca CARESTREAM.	CX	40			
2	FILME PARA RAIOS-X LASER DVE 14 X 11 - CX C/ 125 PELÍCULAS, compatíveis com a impressora KODAK, da marca CARESTREAM.	CX	10			
LOTE 13	PIÇAS	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	PIÇA DE BIOPSIA SEM ESPÍCULA DESCARTAVEL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA OVAL, FENESTRADA, FABRICADA EM AÇO. COMPRIMENTO DE 180CM E DIÂMETRO DE 2.3MM, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8MM	UNID	5			
LOTE 14	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO (COMPLETO) - MONÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE C/ ESCALA DE 0 A 300MMHG, BRACELEIRA DE NYLON NA COR PRETA, C/ FECHO EM VELCRO E MEDIDA DE PULSO DE 15 A 19 CM, CERTIFICADO PELO INMETRO/DIMEL CONFORME PORTARIA Nº 166 DE 26/10/2001; C/ BOLSA DE NYLON C/ FECHO P/ ACONDICIONAMENTO.	UND	1			
2	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO + ESFIGMOMANÔMETRO - REFORÇADO DUPLA, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. ADULTO.	UND	5			
3	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR INFANTIL- REFORÇADO DUPLA, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. INFANTIL.	UND	1			
4	GLICOSIMETRO - UM MONITOR DE GLICEMIA FÁCIL DE USAR; VISOR LCD COM ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA LIGA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA INSERÇÃO DA TIRA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE O MONITOR NÃO FOR USADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA; DIMENSÕES: 43 X 69 X 20 MM (C X L X A); PESO APROXIMADAMENTE 40 G COM BATERIAS. KIT CONTENDO: 1 MONITOR COM BATERIAS, 1 LANCETADOR, TIRAS-TESTE, LANCETAS, 1 BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL DE UTILIZAÇÃO.	KIT	1			
5	OXÍMETRO DE DEDO - COM TELA DE LED COLORIDA ROTACIONÁVEL (VÁRIOS MODOS DE VISUALIZAÇÃO); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA (TIPO PALITO) - INCLUSA; DIMENSÕES: 66 MM (C) x 36 MM (L) x 33 MM (A); PESO LÍQUIDO: 60G (INCLUINDO AS PILHAS); TEMPERATURA OPERACIONAL: 5 ~40°C; UMIDADE OPERACIONAL: 30~80%; PARÂMETRO DE SPO2: FAIXA DE MEDIÇÃO: 35%~99%; PRECISÃO: ±2% (DURANTE 75%~99%) / ±3% (DURANTE 50%~75%). PARÂMETRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM~240BPM PRECISÃO: ±2BPM OU ±2% (O QUE FOR MAIOR). MONITOR DO ÍNDICE DE PERFUSÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0.2%~20% PRECISÃO: ±0.1% (DURANTE 0.2~? 2%); ±1% (DURANTE 2%~10%); ±2% (DURANTE 10%~20%). RESISTÊNCIA À INTERFERÊNCIA DA LUZ AMBIENTE: A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE SPO2 MEDIDO EM CONDIÇÕES DE LUZ NATURAL EM AMBIENTE FECHADO E EM TOTAL ESCURIDÃO É MENOR DO QUE ±1%.	UND	2			
6	TERMO-HIGRÔMETRO - INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA; LEITURA EM °C E °F; UMIDADE INTERNA; RELÓGIO DIGITAL COM ALARME; INDICADOR DE NÍVEL DE CONFORTO; CABO DE APROXIMADAMENTE 3M; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; ESCALA INTERNA: -10°C A +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C A +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% A 95% UR; RESOLUÇÃO: 0.1°C/°F / 1% UR; PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; PESO: 155G; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA - INCLUSA.	UND	1			
7	TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM A PELE - TERMOMETRO INFRAVERMELHO PRECISO, SEM CONTATO E SEGURO DE USAR. APARELHO COM UM BOTÃO, DISPLAY LCD GRANDE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 10S, ARMAZENAMENTO DE DADOS, ALERTA DE ALARME QUANDO A TEMPERATURA ESTIVER ACIMA DE 37,5 ° C, COM LUZ DE FUNDO COM O MODO SILENCIOSO, 2 UNIDADES DE TEMPERATURA: FAHRENHEIT E CELSIUS, DISPOSITIVO PORTÁTIL E PORTÁTIL PARA TRANSPORTAR E OPERAR COM FACILIDADE. CX C/ 01 UND	CX	1			
LOTE 15	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	CLORIDRATO DE NALOXONA - AMPOLAS DE 1ML	UND	40			
2	DIAZEPAM 10MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	35			
3	ETOMIDATO 2MG/10ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.	AMP	10			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.					
4	FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	40			
5	FENITOÍNA 50MG/ML SOLUÇÃO - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	10			
6	FENTANIL 10ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	180			
7	FLUMAZENIL 0,1MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	32			
8	MIDAZOLAN 50MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	250			
9	MORFINA 1MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	40			
LOTE 16	MEDICAMENTOS DE USO GERAL	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	ADENOSINA 3MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	10			
2	ADRENALINA 1MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	32			
3	AMIODARONA INJETAVÉL 50Mg/3ml EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	10			
4	AAS 100MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS	CARTELA	6			
5	ATROPINA 0,25ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	100			
6	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	40			
7	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLÂMINA 20MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	5			
8	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLÂMINA 20MG + DIPIRONA SÓDICA 2500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	10			
9	BROMOPRIDA 10MG/2ML INJ - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	60			
10	CAPTOPRIL 25MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, C/30 UNIDADES.	CART	9			
11	CIPROFLOXACINO 500MG - C/ 14 COMPRIMIDOS	CART	20			
12	COLÍRIO ANESTÉSICO - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	20			
13	COLÍRIO = FLUORESCÉINA COLÍRIO 1% - EMBALAGEM COM 3 ML ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	20			
14	COLÍRIO = MYDRIACYL 10 MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	100			
15	CLÓRETO DE SUXAMETONIO 500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO	AMP	4			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE					
16	CLOPIDOGREL COMPRIMIDO 75 MG, CARTELA COM 30	UND	15			
17	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - INJETÁVEL	AMP	10			
18	DEXAMETASONA 2MG/1ML. INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	10			
19	DEXAMETASONA 4MG INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	35			
20	DIMETICONA 10ML, GOTAS - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	500			
21	DIPIRONA COMP. 500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CARTELA C/ 10 COMP.	CARTELA	10			
22	DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/2ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	10			
23	DOPAMINA 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	10			
24	EFORTIL 1ML/10MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	10			
25	FUROSEMIDA 20MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	14			
26	GLICOSE 50% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	50			
27	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	20			
28	HIDROCORTISONA 100MG, INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	10			
29	HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	10			
30	ISORDIL 05MG: CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS	CART	15			
31	KOLAGENASE COM CLORAFENICOL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	BNG	35			
32	LIDOCAINA GEL 2% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	200			
33	LIDOCAINA 10% SPRAY - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	50			
34	LIDOCAINA COM VASO CONSTRITOR 2% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 25 UND.	CX	5			
35	LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 25 UND.	CX	10			
36	METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	10			
37	ONDASETRONA 4MG/2ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	6			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

38	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	10			
39	PARACETAMOL 10MG/ML- EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	10			
40	PLASIL 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	10			
41	SUCCINIL 100MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	10			
42	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10 ML	AMP	10			
43	TRANSAMIN 50MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	10			
44	VITAMINA K - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	10			
45	VOLTAREN 75MG/3ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	10			
LOTE 17	MATERIAL DE LAVANDERIA/ LIMPEZA - MÉDICO HOSPITALAR	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CLORO- ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CLORO FORMULADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS, ETC. INDICADO PARA TECIDOS DE ALGODÃO E ALGODÃO/POLIÉSTER BRANCOS E DE CORES FIRMES. UTILIZADO PARA ALVEJAR E DESINFETAR TECIDOS, POR SER EFICIENTE CONTRA AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, DIMINUINDO RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. GALÃO DE 20L.	GALÃO	4			
2	AMACIANTE DE TECIDOS- AMACIANTE COM BAIXA DOSAGENS INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, PARA AMACIAMENTO DE TODO TIPO DE TECIDO. COM BAIXAS DOSAGENS PARA AMACIAMENTO E EXCELENTE AÇÃO PERFUMADORA. GALÃO DE 20L.	GALÃO	4			
3	CERA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA -ESPECIFICAÇÃO: CERA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FORMULADO PARA SISTEMAS UHS (ULTRA HIGH SPEED), QUE PROPORCIONA ALTO NÍVEL DE BRILHO E PROTEÇÃO AOS PISOS. ALÉM DE POSSUIR GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS, SUA ALTA RESISTÊNCIA PERMITE APLICAÇÃO EM ÁREAS COM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E EMPILHADEIRAS. SUA FORMULAÇÃO ESPECIAL PERMITE QUE SEJA APLICADO EM ÁREAS EXTERNAS, SENDO RESISTENTE À CHUVA, BAIXAS TEMPERATURAS E LUZ SOLAR. GARANTE BOM EFEITO ANTI-DERRAPANTE MESMO MOLHADO PELA ÁGUA DA CHUVA. SUA APLICAÇÃO É PRÁTICA, POR SER 2 EM 1 (BASE SELADORA + IMPERMEABILIZANTE) E DEVIDO A SEU FÁCIL ESPALHAMENTO. POSSUI ODOR REDUZIDO, SENDO AMPLAMENTE UTILIZADO EM ÁREAS COM BAIXA VENTILAÇÃO E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GALÃO 5LTS	UND	10			
4	DESINFETANTE À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO- DESINFETANTE FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ÁREAS HOSPITALARES, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, LABORATÓRIOS E OUTROS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COM EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA FRENTE A CEPAS DE SALMONELLA CHOLEREASUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA. GALÃO DE 5L.	GALÃO	15			
5	DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO -FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS TAIS COMO PISOS, PAREDES, BANCADAS, PORTAS, MOBILIÁRIOS, E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS COM O ATENDIMENTO À SAÚDE, COM EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA FRENTE A CEPAS DE SALMONELLA CHOLEREASUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA; POTENTE PRINCÍPIO ATIVO PARA DESINFECÇÃO. GALÃO DE 5L.	GALÃO	20			
6	DESINFETANTE DE USO GERAL - DESINFETANTE DE USO DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO NOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC; COM EXCELENTE REMOÇÃO DE SUJIDADES COMO SANGUE, TERRA, BARRO, POEIRA, GORDURAS, GRAXAS, ÓLEOS, MANCHAS E ENCARDIDOS EM GERAL. GALÃO DE 5L.	GALÃO	42			
7	DESINFETANTE E DETERGENTE CLORADO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS (4,5% DE CLORO ATIVO)- FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ÁREAS HOSPITALARES. POSSUI AMPLO EFEITO DESENGORDURANTE, SENDO MUITO APLICADO EM LIMPEZAS COM SUJIDADES MAIS PESADAS.EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA. GALÃO DE 5L.	GALÃO	18			
8	DESINCRUSTANTE ACIDO LIMPA PEDRA- INDICADO PARA A LIMPEZA E REMOÇÃO DE MANCHAS EM QUALQUER SUPERFÍCIE MINERAL E LIGA CONTENDO CIMENTO E AREIA.	GALÃO	20			
9	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO COM ESPUMA CONTROLADA PARA LIMPEZA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO- DESINCRUSTANTE RECOMENDADO PARA DESINCRUSTAÇÃO/DESOXIDAÇÃO MANUAL E POR IMERSÃO DE EQUIPAMENTOS,	GALÃO	25			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	PEÇAS E UTENSÍLIOS, DESINCRUSTAÇÃO POR CIRCULAÇÃO (CIP) E ETC. GALÃO DE 5L.					
10	DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROUPAS, ALCALINO E COM BRANQUEADOR OPTICO-DETERGENTE COMPLETO INDICADO PARA LAVAGEM EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS, COM SUJIDADES DESDE LEVES ATÉ PESADAS. INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS, PROFISSIONAIS E COMERCIAIS EM GERAL. DETERGENTE PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE ALGODÃO E POLIÉSTER/ALGODÃO. REMOVE COM EFICIÊNCIA SANGUE, MEDICAMENTOS, FLUIDOS CORPÓREOS, GORDURAS, GRAXAS, ETC. GALÃO DE 20L.	GALÃO	4			
11	NEUTRALIZANTE LÍQUIDO -NEUTRALIZANTE QUÍMICO DESENVOLVIDO PARA ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E DE ALVEJANTES DOS TECIDOS, EVITANDO AMARELAMENTO DAS ROUPAS. INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, PARA NEUTRALIZAR RESÍDUOS DE ALVEJANTES QUÍMICOS E PRODUTOS ALCALINOS, EM TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. GALÃO DE 20L.	GALÃO	4			
12	DESINFETANTE HOSPITALAR-PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E BIGUANIDA POLIMÉRICA. DESENVOLVIDO ORIGINALMENTE PARA O USO EM HOSPITAIS (INCLUINDO ÁREAS CRÍTICAS COMO: CENTRO CIRÚRGICO, CENTRO OBSTÉTRICO, UTI, UTI NEONATAL, UNIDADE DE DIÁLISE, SETOR DE HEMODINÂMICA, UNIDADE DE TRANSPLANTE, UNIDADE DE QUEIMADOS, UNIDADE DE ISOLAMENTO, ÁREA SUJA DA LAVANDERIA. EM ÁREAS SEMICRÍTICAS COMO: ENFERMARIA E APARTAMENTOS, AMBULATÓRIOS, BANHEIROS, CENTRAL DE TRIAGEM. NÃO CRÍTICAS COMO: ALMOXARIFADOS, VESTIÁRIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS). ALÉM DA ATUAÇÃO EM HOSPITAIS É INDICADO TAMBÉM PARA LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, DE ESTÉTICA E VETERINÁRIA, PODENDO SER UTILIZADO EM: - SUPERFÍCIES FIXAS: PISOS, PAREDES, PORTAS, BANCADAS, TETOS, ESCADAS, JANELAS, VIDROS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, MACAS, - ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: TERMÔMETRO AXILAR, ESTETOSCÓPIO, SUPORTE DE SORO, APARELHOS DE PRESSÃO, COMADRES, PAPAGAIOS, BACIAS, CUBA RIM, CADEIRAS DE BANHO. TEM AÇÃO BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA AGINDO COM EFICÁCIA SOBRE AS BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS, SENDO COMPROVADA SUA AÇÃO DE DESINFECÇÃO FRENTE AS BACTÉRIAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS HIRAE, ESCHERICHIA COLI, AOS FUNGOS: ASPERGILLUS NIGER E CANDIDA ALBICANS, E AS BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES: ACINETOBACTER BAUMANNII, KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE (KPC) E STAPHYLOCOCCUS MRSA. PRODUTO REGISTRADO PELA ANVISA. PRODUTO CONCENTRADO QUE PERMITE A DILUIÇÃO DE 1:50 ATÉ 1:100. EMBALAGEM: FRASCO DE 1 L.	FRASCO	5			
13	POLIDOR DE AÇO INOX- POLIDOR A BASE DE OLEO MINERAL QUE FORMA PELÍCULA PROTETORA NOS EQUIPAMENTOS DIFICULTANDO A ADERÊNCIA DE SUJIDADES. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC. FRASCO COM BICO PULVERIZADOR, PRONTO PARA APLICAR. 500ML.	FRASCO	32			
14	LIMPA VIDROS- LIMPADOR DE VIDROS E SUPERFÍCIES LISAS, DESENVOLVIDO COM FORMULAÇÃO BIODEGRADÁVEL, SEGURA E CONCENTRADA. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC. GALÃO DE 5L.	GALÃO	5			
15	LIMPADOR E RESTAURADOR DE BRILHO PARA PISOS HS OU UHS -LIMPADOR DE APLICAÇÃO DIÁRIA QUE PROPORCIONA MAIOR BRILHO NOS PISOS, MANTENDO O AMBIENTE AGRADÁVEL, DEVIDO À SUA COMPOSIÇÃO COM CERAS POLIETILÉNICAS. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC. GALÃO DE 5L.	GALÃO	5			
LOTE 18	MATERIAL ODONTOLÓGICO GERAL	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	COLGADURA INDIVIDUAL - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS.	UNIDADE	4			
2	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTO. EMBALAGEM COM 150	CAIXA	17			
3	FILME DENTAL INTRAORAL INFANTIL. EMBALAGEM COM 150	CAIXA	3			
4	FILME PARA ARTICULAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76x22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETRO; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS, PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS.	CAIXA	1			
5	FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL 05 X 7CM; COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 UNIDADES FILME PARA ARTICULAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76x22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETRO; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS, PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS.	CAIXA	1			
6	FIO DENTAL - ENCRERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS	ROLO	6			
7	FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE, MEDINDO 19 MM LARGURA X 30 M DE COMPRIMENTO, BOA ADERÊNCIA E COLORAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TEMPERATURAS ELEVADAS.	UNIDADE	3			
8	FIXADOR PARA RAIOS-X - COMPOSTO DE ÁGUA 80-85%, TRIOSSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOCLANATO DE AMÔNIO 5-10%, PARA MANUTENÇÃO; PARA REVELAÇÃO MANUAL; PARA FAZER PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	16			
9	GÁS BUTANO REFINADO DESODORIZADO COM VÁLVULA IMPORTADA EM 400ML EM VASILHAME DE 209G COM DATA DE VALIDADE DE 36 MESES DA FABRICAÇÃO.	UNIDADE	2			
10	LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTAIS INDICADO PARA LUBRIFICAR E PREVENIR OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DE CORROSÃO, FERRUGEM, MANCHAS E O ENRIGECIMENTO DO INSTRUMENTAL - PERMEÁVEL AOS AGENTES ESTERILIZANTES - CAIXA COM 24 UNIDADES.	CAIXA	11			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

11	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS - COMPOSTO DE ÁGUA 85-90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, E HIDROQUINONA 1-5%, EM SOLUCAO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	22			
12	SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	19			
13	SUGADOR USO ODONTO - EM PVC ATOXICO; PARA SALIVA; EMBALAGEM PCT C/ 40 UNIDADES DESCARTAVEL; FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMORIA DE POSIÇÃO (FICA NA POSICAO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM(+/-10MM).	PACOTE	57			
14	BABADOR DESCARTÁVEL DE ALGODÃO COM DUAS CAMADAS DE PAPEL MAIS UMA CAMADA DE PLÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	66			
LOTE 19	MATERIAL ODONTOLÓGICO - DENTÍSTICA	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	ÁCIDO CONDICIONADOR: ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37% DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE); SERINGA DE 2,5ML. PACOTE COM 03 UNIDADES.	PACOTE	35			
2	AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO MULTIUSO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIME + BOND), PARA ESMALTE/DENTINA. COMBINA PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. CONTÉM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA OU ÁGUA COMO SOLVENTE, UM VEÍCULO SEGURO QUE FAZ COM QUE O SISTEMA ADESIVO APRESENTE BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. INDICADO COMO ADESIVO PARA UNIAO DE RESINAS COMPOSTAS A ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA, RESINA, CIMENTACAO DE RESTAURACOES INDIRETAS. COMPOSTO DE BIS-GMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLIMERO DE ACIDO ACRÍLICO OU POLIACELNO, CANFOROQUINONA, AGUA, ETANOL E GLICEROL. PRESENÇA DE CARGA, FLÚOR, PENTA, RESINAS DIMETACRILATOS E TRIMETACRILATOS, SILÍCIO AMORFO FUNCIONALIZADO, FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES E HIDROFLUORETO DE CETILAMINA. FRASCO DE 4ML A 5,6ML.	FRASCO	49			
3	APLICADORES DESCARTAVEIS TIPO MICROBRUSH COM PONTA REGULAR ESFERICA, CONFECCIONADO COM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPO ARCONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDADES.	PACOTE	10			
4	MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 0,05X5MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	CAIXA	6			
5	MATRIZ USO ODONTO DE ACO INOX 0,05X7MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	CAIXA	6			
6	PASTA PARA POLIMENTO; E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS; EM SERINGA COM APROX. 4G; EMBALADA EM KIT COM 2 SERINGAS; CONTENDO UMA PASTA DE GRANULACAO MEDIA E UMA PASTA DE GRANULACAO FINA.	KIT	6			
7	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A2; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS- GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINIO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONOMICA COM TAMPÁ FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	2			
8	RESINA MICROHÍDRICA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3; CONTENDO TOTAL DE CARGA INORGANICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTICULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA, TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMINIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONOMICA COM TAMPÁ FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	23			
9	RESINA MICROHÍDRICA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3,5; CONTENDO TOTAL DE CARGA INORGANICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTICULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA, TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMINIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONOMICA COM TAMPÁ FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	23			
10	RESINA MICROHÍDRICA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR B2; CONTENDO TOTAL DE CARGA INORGANICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTICULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA, TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMINIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONOMICA COM TAMPÁ FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	1			
11	TIRA DE ACO ODONTO - TAMANHO: LARGURA 4MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURACOES DENTAIS; COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMINIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	2			
12	TIRA DE ACO ODONTO - TAMANHO: LARGURA 6MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURACOES DENTAIS; COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMINIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	2			
13	TIRA DE POLIESTER USO ODONTO - PARA AUXILIAR NA CONFECCAO DE RESTAURACOES DENTAIS; MEDIDA C.120MM(100 A 140 MM); L(9,5 A 11MM); ESP.0,05MM; CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	1			
14	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE PARA PREVENÇÃO DA RECÍDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% E ETANOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10 ML.	KIT	1			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

		FRASCO	7			
LOTE 20	MATERIAL ODONTOLÓGICO PERIODONTIA/PNE/CIRURGIA	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
15	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTARIA E ISOLANTE TERMICO E QUIMICO. FRASCO COM 15ML.					
1	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS CURTAS 30G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	19			
2	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS CURTAS 27G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	3			
3	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS EXTRA CURTAS 30G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	9			
4	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS LONGA 27G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3			
5	BICARBONATO DE SÓDIO GRANULAÇÃO EXTRA-FINA SABOR MORANGO 500GR.	PACOTE	3			
6	PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR E PEDRA POMES,COM SABOR, TUBO DE 90G.	UNIDADE	4			
7	REMOVEDOR DE MANCHAS - TARTARITE, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO COM 30ML.	FRASCO	1			
8	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTA ÂNGULO.MACIA, USO ODONTOLÓGICO,PEQUENA.	UNIDADE	20			
LOTE 21	MATERIAL DE PRÓTESE	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	ACRILICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; INCOLOR; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KG	6			
2	ACRILICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; NA COR ROSA; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KG	12			
3	ALGINATO CROMÁTICO TIPO II; PRESA RÁPIDA PARA IMPRESSÃO, DE BAIXA SINÉRESE, COM CLOREXIDINA E LIVRE DE POEIRA, COM CARACTERÍSTICAS DE MUDAR DE COR DUAS VEZES, IDENTIFICANDO PRESA TOTAL E MOMENTO IDEAL PARA VAZAMENTO DE GESSO; PACOTE COM 410 GR	PACOTE	147			
4	BASTÃO PARA BRILHO EM PROTESE DENTARIA, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 150G. PARA POLIMENTO BRANCO. BRANCO. MELHOR RESULTADO E AGILIDADE NO TRABALHO; POLIMENTO E ACABAMENTO À SECO; NÃO ADERE AS AMEIAS DA PRÓTESE. TRABALHO LIMPO E ISENTO DE RESÍDUOS E SUJEIRA AO REDOR NÃO AGRIDE A ESCOVA DE POLIMENTO.	CAIXA	1			
5	BRANCO DE ESPANHA PARA POLIMENTO DE PRÓTESE 500G	PACOTE	1			
6	CARBONO LIQUIDO, NA COR AZUL, PARA AJUSTE DE OCLUSÃO, PONTO DE CONTATO E PRÓTESE METÁLICA. CONTÉM DOIS FRASCOS (CARBONO LIQUIDO 10ML, SOLVENTE 20 ML)	CAIXA	2			
7	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO - COMPOSTA DE HIDROCARBONETO, OLEO MINERAL, CORANTE; EM LAMINA; TIPO CERA ROSA NUMERO 07; CAIXA COM NO MINIMO 12 LÂMINAS.	CAIXA	40			
8	CERA UTILIDADE À BASE DE CERA DE ABELHAS, CORANTE, PARAFINA, CEREZINAS, VASELINA COR VERMELHA, TERMOPLÁSTICA À TEMPERATURA COMPATÍVEL COM USO INTRA ORAL E APRESENTAR FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA AOS DENTES ARTIFICIAIS. CAIXA COM NO MINIMO 05 LÂMINAS.	CAIXA	47			
9	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 266	PLACAS	57			
10	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A26	PLACAS	92			
11	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A25	PLACAS	92			
12	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.2D	PLACAS	230			
13	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.3M	PLACAS	57			
14	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS	PLACAS	10			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 264					
15	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 266	PLACAS	10			
16	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. A25	PLACAS	115			
17	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.2D	PLACAS	10			
18	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.3M	PLACAS	10			
19	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. 264	PLACAS	10			
20	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. 266	PLACAS	10			
21	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A26	PLACAS	10			
22	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A25	PLACAS	10			
23	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.2D	PLACAS	230			
24	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.3M	PLACAS	57			
25	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 264	PLACAS	10			
26	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 266	PLACAS	10			
27	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A26	PLACAS	92			
28	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA	PLACAS	46			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A25					
29	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.2D	PLACAS	92			
30	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.3M	PLACAS	57			
31	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 264	PLACAS	10			
32	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 266	PLACAS	10			
33	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. A25	PLACAS	142			
34	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.2D	PLACAS	10			
35	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.3M	PLACAS	10			
36	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. 264	PLACAS	10			
37	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. 264	PLACAS	10			
38	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A26	PLACAS	10			
39	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A25	PLACAS	10			
40	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. A26	PLACAS	115			
41	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS	PLACAS	57			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30M					
42	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30L	PLACAS	10			
43	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32L	PLACAS	10			
44	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.34L	PLACAS	46			
45	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32M	PLACAS	57			
46	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30M	PLACAS	57			
47	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30L	PLACAS	10			
48	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32L	PLACAS	10			
49	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.34L	PLACAS	46			
50	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32M	PLACAS	57			
51	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30M	PLACAS	10			
52	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32L	PLACAS	10			
53	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30L	PLACAS	10			
54	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32M	PLACAS	10			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

55	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30M	PLACAS	10			
56	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30L	PLACAS	10			
57	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32L	PLACAS	10			
58	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.34L	PLACAS	46			
59	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32M	PLACAS	10			
60	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30M	PLACAS	10			
61	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30L	PLACAS	10			
62	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32L	PLACAS	10			
63	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.34L	PLACAS	46			
64	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32M	PLACAS	10			
65	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30M	PLACAS	10			
66	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30L	PLACAS	10			
67	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32L	PLACAS	10			
68	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS	PLACAS	10			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.34L				
69	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32M	PLACAS	0		
70	FIXADOR PARA PRÓTESES DENTÁRIAS; SAIS DE PVM/MA, CARBOXIL CELULOSE (A), ÓLEO MINERAL E VASELINA; TUBO DE 22G.	TUBOS	2		
71	GESSO COMUM COMPOSTO BASICAMENTE POR SULFATO DE CÁLCIO; NA COR BRANCA, APRESENTANDO RESISTENCIA A COMPRESSAO. EMBALAGEM SACADE 60 KG/CM; ATOXICO; SOLUVEL EM AGUA.	SACA	22		
72	GESSO ESPECIAL TIPO IV - O GESSO ESPECIAL TIPO IV APRESENTAM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTA DUREZA, PERMITINDO MELHOR MANIPULAÇÃO E MAIOR FIDELIDADE NOS MODELOS CONFECCIONADOS. SÃO INDICADOS PARA A CONFECCÃO DE TROQUEÍIS E MODELOS QUE REQUEREM O MÁXIMO DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICA MICROGRANULADO: MAIOR LISURA, COM TRABALHOS MAIS BEM ADAPTADOS.MENOR ÍNDICE DE DESGASTE: ALTA DUREZA.MANIPULAÇÃO MAIS FÁCIL: MISTURA COM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTO ESCOAMENTO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 5KG NA COR SALMON.	KG	109		
73	GESSO PEDRA ORTODÔNTICO - INDICADO PARA CONFECCÃO DE MODELOS ORTODÔNTICOS DE PRECISÃO, É DO TIPO ALFA, POSSUI GRANULOMETRIA FINA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BRILHO NACARADO E SEDOSO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM O PROCESSO DE ACABAMENTO DO MODELO.ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ACABAMENTO DE ALTO BRILHO E GRANULOMETRIA FINA.APLICAÇÃO:UTILIZADO P/ CONFECCIONAR MODELOS ORTODÔNTICOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 2KG NA COR BRANCO.	KG	11		
74	ISOLANTE PARA TRABALHOS EM RESINA ACRÍLICA.COMPOSIÇÃO;ALGINATO DE POTÁSSIO PÍROFOSFATO,TETRACODICO,ÁGUA; PIGMENTO ORGÂNICO LIQUIDO COM 1000ML.	FRASCO	15		
75	LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL - TIPO II CLASSE I - METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR. FRASCO COM 1000ML	LITRO	6		
76	LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL - TIPO I CLASSE I - METILMETACRILATO E INIBIDOR. FRASCO COM 1000ML.	LITRO	12		
77	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMINIO DESDENTADA Nº 01 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6		
78	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMINIO DESDENTADA Nº 02 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6		
79	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMINIO DESDENTADA Nº 03 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6		
80	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 01 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6		
81	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 02 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6		
82	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 03 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6		
83	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 04 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	10		
84	PAVIO PARA LAMPARINA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PACOTE	10		
85	PEDRA POMES, EXTRA FINA USO ODONTOLÓGICO 1KG.	PACOTE	12		
86	REMOVEDOR DE CERA - A BASE DE CARBONATO DE SODIO, BUTOXIETANOL ETC; PRODUTO REMOVEDOR DE CAMADAS DE GORDURAS VEGETAIS, ANIMAIS, MINERAIS, CERAS E ACABAMENTOS DE PISO. COMPOSICAO: CARBONATO DE SODIO, BUTOXIETANOL, NONILFENOL ETOXILADO 95, MONOETANOLAMINA, HIDROXIDO DE SODIO. PRODUTO TOTALMENTE SOLUVEL EM AGUA; COM PH 12,5 MAIS OU MENOS 0,5; FRASCO 500ML.	FRASCO	15		
87	SOLVENTE DE GESSO - AMOLECE E DISSOLVE O GESSO ENDURECIDO EM MOLDEIRAS E OUTROS UTENSÍLIOS FRASCO 1L.	FRASCO	18		
88	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .62	FRASCO	7		
89	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .65	FRASCO	10		
90	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .66	FRASCO	5		
91	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .67	FRASCO	5		
92	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .68	FRASCO	5		
93	RESINA AUTO POLIMERIZAVEL INCOLOR	KG	1		
94	RESINA AUTO POLIMERIZAVEL ROSA	KG	1		
95	RESINA MACIA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO. 1 FRASCO DE PÓ DE 40G; 1 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40ML; 1 GAZE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 8 ML; 1 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO; 1 COPO MEDIDOR PARA PÓ; 1 MANUAL DE EXPLICAÇÃO.	KIT	1		
96	RESINA RIGIDA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO. 1 FRASCO DE PÓ DE 40G; 1 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40ML; 1 GAZE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 8 ML; 1 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO; 1 COPO MEDIDOR PARA PÓ; 1 MANUAL DE EXPLICAÇÃO.	KIT	1		
97	RESINA TERMO POLIMERIZAVEL (ROSA)	KG	8		
98	RESINA TERMO POLIMERIZAVEL INCOLOR	KG	6		
99	VASELINA LIQUIDA (PARAFFINUM LIQUIDUM). PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA DE ACORDO C/ A RESOLUÇÃO 343/05.	LITRO	2		
100	VASELINA SOLIDA. INDICAÇÃO: USO COMO EMOLIENTE. MODO DE USAR: USO TOPICO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500G.	FRASCO	3		
101	KIT SILICONE DE ADIÇÃO - MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE SILICONE POR ADIÇÃO, INDICADO PARA MOLDAGEM DE PREPAROS PARA COROAS, INLAYS, ONLAYS E PRÓTESES DE MÚLTIPLOS ELEMENTOS, MOLDAGEM PARA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, PRÓTESE TOTAL E IMPLANTE, PODENDO SER UTILIZADO NA TÉCNICA DE DUPLA MOLDAGEM OU MOLDAGEM SIMULTÂNEA. EMBALAGEM COM: 2 POTES DE PUTTY SOFT COM 250ML CADA (1 BASE E 1 CATALIZADOR); 2 COLHERES DOSADORAS;	KIT	1		

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	2 CARTUCHOS DE 50ML CADA E 10 PONTAS MISTURADORAS AMARELAS.					
102	KIT SILICONE DE CONDENSÇÃO – CARACTERÍSTICAS: SILICONE POR CONDENSÇÃO, HIDROCOMPATÍVEL COM FLUIDOS ORAIS E ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE 72 HORAS. APLICAÇÃO KIT MOLDAGEM INDICADO PARA MOLDAGEM CLÍNICA. MATERIAL IDEAL PARA: IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA; PRÓTESE FIXA; PRÓTESE REMOVÍVEL; PRÓTESE PROVISÓRIA. EMBALAGEM COM 1 KIT CONTENDO 01 BASE E 02 PASTAS.	KIT	1			
LOTE 22	MATERIAL ODONTOLÓGICO ENDODONTIA	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	CANULA DE SUÇÃO - CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICO. KIT COM 1 CANULA + 3 AGULHAS BISEL.	KIT	3			
2	CONE DE GUTA PERCHA FINE MED 21MM	CAIXA	1			
3	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
4	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 20 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
5	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 25 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
6	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 30 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	2			
7	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 35 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
8	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 40 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
9	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 45 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
10	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 50 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
11	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 55 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
12	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 60 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
13	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 70 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
14	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 80 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
15	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F1	CAIXA	19			
16	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F2	CAIXA	11			
17	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F3	CAIXA	16			
18	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F4	CAIXA	3			
19	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F5	CAIXA	2			
20	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1			
21	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 20 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1			
22	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 25 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1			
23	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 30 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	12			
24	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 35 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	3			
25	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	12			
26	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 45 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	8			
27	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 50 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1			
28	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 55 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2			
29	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 60 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1			
30	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 70 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2			
31	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 80 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2			
32	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F1	CAIXA	1			
33	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F2	CAIXA	1			
34	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F3	CAIXA	1			
35	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F4	CAIXA	2			
36	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F5	CAIXA	2			
37	CONES ACESSÓRIOS M; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	CAIXA	1			
38	LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICACAO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTOS DO CAMPO OPERATORIO; APRESENTACAO: ESPESSURA / 5" X 5", 14X14CM; MATERIA PRIMA: LÁTEX; COR: AZUL, INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, A BASE DE LATEXTIPO 1.	CAIXA	27			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Incício de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTENCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APOS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES.					
39	TESTE DE VITALIDADE PULPAR; PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR; COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO; SPRAY COM 200 ML; SEM CFC, INODORO E ATOXICO; RECOMENDACOES RESFRIAMENTO ATE - 40 °C.	UNIDADE	3			
40	LIMA K- FILE Nº 06 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	1			
41	LIMA K- FILE Nº 08 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	12			
42	LIMA K- FILE Nº 10 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	10			
43	LIMA K- FILE Nº 15 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	3			
44	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201	UNIDADE	1			
45	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206	UNIDADE	1			
46	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208	UNIDADE	4			
47	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210	UNIDADE	1			
48	KIT CONDESADOR PAIVA GOLGRAN Nº 01, Nº02, Nº03, Nº04.	KIT	2			
LOTE 23	MATERIAL DE ORTODONTIA	UND	TOTAL			
1	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 012 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50			
2	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 014 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50			
3	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 014 SUPERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	71			
4	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	15			
5	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X016" 0,40X0,40MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND INFERIOR.	PACOTES	50			
6	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X016" 0,40X0,40MM PRE-CONTORNADOS PCT C/10 SUPERIOR.	PACOTES	50			
7	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X022" 0,40X0,55MM PRE-CONTORNADOS C/10UND SUPERIOR.	PACOTES	30			
8	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 017"X025" 0,43X0,63MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND INFERIOR.	PACOTES	30			
9	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 017"X025" 0,43X0,63MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND SUPERIOR.	PACOTES	30			
10	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 018 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50			
11	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 31. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
12	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 33. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
13	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 34. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
14	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 35. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
15	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 43. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
16	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 44. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
17	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 45. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
18	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 11. PCT C/10 UND.	PACOTES	50			
19	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 12. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
20	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 13. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
21	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 14. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
22	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 15. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
23	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 21. PCT C/10 UND.	PACOTES	20			
24	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 22. PCT C/10 UND.	PACOTES	30			
25	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 23. PCT C/10 UND.	PACOTES	40			
26	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 24. PCT C/10 UND.	PACOTES	40			
27	COLOCADOR DE FIO AMARRILHO ORTODONTICO SPUTINIK	UNIDADE	1			
28	BRAQUETES ROTH.022"X.030" KIT COM 20 PEÇAS.	KIT	108			
29	ELÁSTICO AZUL PARA SEPARAÇÃO PCT C/1000.	PACOTES	3			
30	ELÁSTICO BENGALINHA SORTIDO.	PACOTES	200			
31	ELÁSTICO CORRENTE CINZA MÉDIO 2,5M PCT C/100.	PACOTES	20			
32	ELÁSTICO CORRENTE CURTO PCT C/100.	PACOTES	20			
33	ELÁSTICO EXTRA ORAL 1/2 PESADO PCT C/100.	PACOTES	19			
34	ELÁSTICO INTRA ORAL LEVE 1/4 PCT C/100.	PACOTES	5			
35	ELÁSTICO INTRA ORAL LEVE 1/8 PCT C/100.	PACOTES	7			
36	ELÁSTICO INTRA ORAL MÉDIO 1/8 PCT C/100.	PACOTES	6			
37	ELÁSTICO INTRA ORAL PESADO 1/8 PCT C/100.	PACOTES	5			
38	ELÁSTICO INTRA ORAL PESADO 3/8 PCT C/100.	PACOTES	7			
39	KIT ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO SORTIDO- POSSUI 15 CORES DIFERENTES DE ELÁSTICO E PEROLADAS. CÓDIGO 60.05.6001/ 60.05.6002/ 60.05.6003/ 60.05.6004/ 60.05.6005/ 60.05.6008/ 60.05.6011/ 60.05.6012/ 60.05.6016/ 60.05.6016/ 60.05.6018/ 60.05.6020/ 60.05.6021/ 60.05.6025/ 60.05.6027/ 60.05.6029.	PACOTES	5			
40	MOLA DE NITI ABERTA 178MM.	UNIDADE	10			
41	MOLA DE NITI FECHADA 178MM.	UNIDADE	10			
42	RESINA ADESIVA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM FLÚOR, INDICADA PARA FIXAÇÃO DE BRACKETES ORTODÔNTICO. NÃO REQUER MISTURA, É DE FÁCIL APLICAÇÃO E SUA COMPOSIÇÃO MENOS VISCOSA PROMOVE UMA EXCELENTE ADESÃO DO BRACKET AO DENTE. A RESINA ORTODÔNTICA NÃO REQUER A APLICAÇÃO DE ADESIVO NO ESMALTE, PORÉM NÃO HÁ CONTRA-INDICAÇÃO SE O PROFISSIONAL OPTAR POR APLICAR UMA CAMADA DE ADESIVO DO ESMALTE CONDICIONADO. SE O BRACKET SOLTAR-SE EM VIRTUDE DE PRESSÃO OU TORQUE DO FIO ORTODÔNTICO. ISTO SIGNIFICA QUE O ESMALTE NÃO FOI ADEQUADAMENTE PREPARADO PELO ÁCIDO. A ADESIVIDADE DO FILL MAGIC ORTODÔNTICO AO ESMALTE OCORRE PRINCIPALMENTE DEVIDO À RETENÇÃO MECÂNICA DO MATERIAL NA ESTRUTURA DO ESMALTE CONDICIONADO PELO ÁCIDO. O ESMALTE COM EXCESSO DE FLÚOR ÀS VEZES CAUSA UMAESTRUTURA INSUFICIENTE. POR OUTRO LADO, A CONTAMINAÇÃO DO ESMALTE CONDICIONADO PELO ÁCIDO PODE SER A RAZÃO DA FALHA. É RECOMENDAVEL TRABALHAR CUIDADOSAMENTE A ÁREA CONDICIONADA COM UMA	SERINGA	18			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

LOTE 24	MATERIAL MEDICAÇÃO ODONTOLÓGICA	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
43	BROCA DE DIAMANTE FINA E RECOMEÇAR A APLICAÇÃO CONFORME INDICADO ACIMA. APRESENTAÇÃO: SERINGAS COM 1,4G.					
44	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N °16 C/10 UND.	TUBO	13			
45	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N °26 C/10 UND.	TUBO	20			
46	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N °36 C/10 UND.	TUBO	20			
47	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N °46 C/10 UND.	TUBO	20			
47	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA SOLDAGEM N °16 C/10 UND.	TUBO	20			
1	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRICTOR EM TUBETES 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. USO INJETÁVEL.CARPULE.	CAIXA	4			
2	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	19			
3	ANESTÉSICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA EPINEFRINA/ 72MG + 18 UG/ AMPOLA. CAIXA COM 50. UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	38			
4	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E DE FENELEFRINA. CAIXA COM 50 UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	14			
5	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO. SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.	POTE	29			
6	CIMENTO CIRÚRGICO. NÃO CONTÉM EUGENOL, NEM SABOR, NEM ODOR DESAGRADÁVEL. O KIT POSSUI 90 GRAMAS DE BASE E 90 GRAMAS DE CATALIZADOR (PASTA/ PASTA)	KIT	2			
7	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO - KIT CONTENDO PO LIQUIDO E DOSADORES.	KIT	29			
8	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. O PRODUTO CONSISTE EM DUAS FASES, IONOMERO DE VIDRO E ÁCIDO POLICARBOXILICO, ADEQUADAMENTE MICRONIZADO PARA PERMITIR A FORMAÇÃO DE UMA PASTA COM VISCOSIDADE ADEQUADA E CAPACIDADE DE FORMAR FILMES FINOS E HOMOGENEOS. KIT CONTENDO PO LIQUIDO E DOSADORES.	KIT	8			
9	CIMENTO OBTURADOR CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL. APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOOPACIDADE, TEMPO DE TRABALHO E É BIOCOMPATÍVEL. EMBALAGEM COM 1 FRASCO DO PÓ DE 8G + 1 TUBO DE RESINA COM 9G. CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL E APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO ALÉM DE ALTA RADIOOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 1 FRASCO DO PÓ DE 8G + 1 TUBO DE RESINA COM 9G.	KIT	1			
10	CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. PESO LIQ.: 20G. EMBALAGEM COM UMA UNIDADE (COTOSOL).	CAIXA	20			
11	CURATIVO ALVEOLAR, AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. É PRINCIPALMENTE INDICADO COMO UMA BARREIRA FÍSICA APÓS AS EXTRAÇÕES DENTÁRIAS, CONFERINDO PROTEÇÃO, POIS AGE COMO UM TAMPÃO ALVEOLAR MOLDÁVEL, CONSTITUINDO UM ARCABOUÇO SÓLIDO PARA A REGENERAÇÃO TECIDUAL, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DAS PAREDES ÓSSEAS. EMBALAGEM COM 10G. COM PROPÓLIS.	FRASCO	2			
12	EDTA- INDICADO PARA FACILITAR A INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, PRINCIPALMENTE DOS CONDUTOS ATRESIADOS, E PARA MELHORAR A QUALIDADE DA CIMENTAÇÃO DE NÚCLEOS. ATUA DESMINERALIZANDO PARTÍCULAS DENTINÁRIAS POR QUELAÇÃO DE ÍONS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, FACILITANDO SUA DISSOLUÇÃO E ABSORÇÃO, MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTE. É TAMBÉM EFETIVO NA REMOÇÃO DE RASPAS DENTINÁRIAS DURANTE A TERAPIA PERIODONTAL, EXPONDO O COLÁGENO E FACILITANDO A ADERÊNCIA DO TECIDO CONJUNTIVO TRATADO NA SUPERFÍCIE RADICULAR. ESTE COMPOSTO DESCALCIFICA A DENTINA A UMA PROFUNDIDADE DE 10 A 30 µM EM 5 MINUTOS. A SUA SOLUBILIDADE CHEGA A 30% E O SEU PH ENTRE 7,0 E 8,0 É COMPATÍVEL COM OS TECIDOS VIVOS, CONFERINDO AO PRODUTO UMA IRRITAÇÃO TECIDUAL PRATICAMENTE NULA. REMOÇÃO DA SMEAR LAYER, FACILITANDO A PENETRAÇÃO DE AGENTES ADESIVOS OU CIMENTOS NO INTERIOR DOS CANALÍCULOS DENTINÁRIOS. FACILITAÇÃO DA ENTRADA DE LIMAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA EM CONDUTOS ATRESIADOS. O EMBALAGEM COM FRASCO DE 20ML.	FRASCO	6			
13	ESPONJA COM AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTO; COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, POS OPERATÓRIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CUBICA, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE.	UNIDADE	17			
14	EUCALIPTOL, USO ODONTO - LIQUIDO INCOLOR; COMPOSICAO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORARIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 20ML.	FRASCO	4			
15	FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO ACIDULADO A 1,23 %; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML; COM SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI.	FRASCO	4			
16	FORMOCRESOL FRASCO DE 10 ML	FRASCO	1			
17	HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A.	UNIDADE	5			
18	HIDROXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA, PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE.	CAIXA	3			
19	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%	LITRO	27			
20	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO USO ODONTO - APRESENTAÇÃO: LIQUIDO; BASE: CLOROFENOL,CANFORA,ALC ETILICO 96G, AGUA DEION.; FINALIDADE:	FRASCO	3			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

LOTE 25	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNL.	VALOR TOTAL
	LIMPEZA, DESINFECÇÃO DE CANAIS E CONTROLE DE INFECÇÃO; ANTISSEPTICO LEVEMENTE ANALGÉSICO, UTILIZADO SOB FORMA DE COMPRESSOS NO TRATAMENTO DE CANAIS E NAS PERIOPICOPATIAS, COMO CURATIVO DE DEMORANO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO COM 10ML					
21	PASTA DE HÍDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO, CAIXA COM 02 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7G CADA DE PASTA DE HÍDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 01 TUBETE DE 2,2G DE GLICERINA.	KIT	10			
22	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO FRASCOS COM 10ML.	FRASCO	3			
23	TRICRESOL FORMALINA - COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL E COMPOSTOS FENOLICOS. FRASCO COM 20 ML.	FRASCO	6			
LOTE 25	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNL.	VALOR TOTAL
1	ALICATE CORTE DISTAL - INDICADO PARA CORTE DE FIOS, AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	1			
2	ARCO PARA ISOLAMENTO, YOUNG DE INÓX - UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO.	UNIDADE	1			
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	7			
4	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	6			
5	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3018 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	8			
6	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	7			
7	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	11			
8	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	2			
9	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	5			
10	BROCA PARA DESGASTE DE GESSO EM AÇO CARBONO FORMA DE PÉRA (PARA PEÇA RETA)	UNIDADE	1			
11	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA ALTA ROTAÇÃO; AÇO CARBIDE; CONICA DENTADA; PARA CIRURGIA; NÚMERO 702C; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE	UNIDADE	13			
12	BROCAS GATES NÚMERO 02, EM AÇO INOX	CAIXA	5			
13	BROCAS GATES NÚMERO 03, EM AÇO INOX	CAIXA	5			
14	BROCAS GATES NÚMERO 05, EM AÇO INOX	CAIXA	5			
15	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICA (KIT COM 01 CANULA + 03 AGULHAS COM BISEL NOS DIÂMETROS 1,0MM; 1,5MM E 2,0MM.	KIT	2			
16	DISCOS DE CARBORUNDUM - ROTAÇÃO RECOMENDADA 15.000RPM, NÃO ACOMPANHA MANDRIL.	UNIDADE	5			
17	ESCOVA DE PELO Nº 30	UNIDADE	6			
18	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA.	UNIDADE	18			
19	ESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCAL 5, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, SEM CABO.	UNIDADE	5			
20	LAMPARINA À ÁLCOOL AÇO INOX - PARA USO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1			
21	LAMPARINA TIPO HANAU - MINI MAÇARICO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1			
22	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F1 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	4			
23	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F2 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	2			
24	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F3 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	1			
25	LIMA PROTAPER UNIVERSAL S1 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	23			
26	LIMA PROTAPER UNIVERSAL S2 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	5			
27	MINI MAÇARICO A GÁS BUTANO - INDICADO PARA SOLDAS DE BAIXA FUSÃO E TRABALHOS DE ORTODONTIA. POSSUI TRAVAMENTO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. LEVE E PORTÁTIL COM REGULAGEM DE CHAMA E ACENDEADOR AUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO A GÁS ATINGINDO 1300º C. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	1			
28	BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO - CORTE CRUZADO GROSSO - PM - PARA PEÇA DE MÃO RETA - EXTRA ORAL. INDICAÇÃO: DESGASTE E ACABAMENTO DE GESSO E RESINA ACRÍLICA. COMPOSIÇÃO: DESGASTE E ACABAMENTO DE GESSO E RESINA ACRÍLICA.	UND	1			
29	BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO AGULHA CORTE CRUZADO (MAXICUT) - PM - PARA	UND	3			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

	PEÇA DE MÃO RETA - EXTRA ORAL. PARA DESGASTE EM LIGAS METÁLICAS E RESINA ACRÍLICA.					
30	CABO PARA BISTURI N.3 - INSTRUMENTO USADO PARA FIXAÇÃO DA LÂMINA DE BISTURI, AUXILIANDO O PROFISSIONAL NO MANUSEIO DA MESMA. AÇO INOX.	UND	5			
31	PINÇA PARA BRÁQUETES - INDICADA PARA COLAGEM DE BRACKET. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	5			
32	EMBALAGEM PARA ELÁSTICO ORTODÔNTICO - EMBALAGEM PARA ARMAZENAGEM DE ELÁSTICOS. POSSIBILITA MAIOR ORGANIZAÇÃO AO GUARDAR ELÁSTICOS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	UND	3			
33	PORTA AGULHA MATHIEU - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 14CM. INDICADO PARA PRENDER E MANIPULAR A AGULHA DE SUTURA DURANTE O USO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS. REGISTRO ANVISA	UND	5			
34	ESCULPIDOR HOLEMBACK 3S - TAMANHO: 16 CM. UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DA ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL.	UND	5			
35	CASQUETE INTERLANDI - REGULÁVEL - CASQUETE DE ENCAIXE NO TRACIONADOR. APLICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE FORÇAS EXTRABUCAIS COM TRAÇÃO ALTA (OCCIPITAL).	UND	4			
36	AGULHA DESCARTÁVEL P/ IRRIGAÇÃO 0,40 X 25 MM - DE USO ÚNICO - BAIXO CUSTO. EMBALADAS UNITARIAMENTE. PROJETADAS PARA AUXILAR A LIMPEZA DAS RAÍZES E CANAIS. ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA USO ODONTOLÓGICO; AGULHA COM CANHÃO DE CONICIDADE 6% UNIVERSAL CONECTADO EM TODAS AS SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, FACILITANDO OS PROCEDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO; SEM BISEL (SEM PONTA) NÃO APRESENTA RISCO E DANOS AOS TECIDOS E ACIDENTES; 27G; REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	CX	2			
LOTE 26	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNL	VALOR TOTAL
1	ÁGUA OXIGENADA - CATEGORIA 10 VOLUMES, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 01 LITRO.	LITRO	3			
2	ANTISSÉPTICO BUCAL: GLUCONATO DE CLOREXIDINA - COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12 POR CENTO + 0,5 POR CENTO FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGENICA, GENGVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	FRASCO	5			
3	ESCOVA DE DENTE - ESCOVA CLÁSSICA COM CERDAS MÁCIAS EM FORMATO V, QUE PROMOVE UMA LIMPEZA COMPLETA DA BOCA COM MAIOR ALCANCE, NÃO AGRIDE AS GENGIVAS E OS ESMALTE DOS DENTES, COM LIMPADOR DE LÍNGUA QUE PREVINE O MAU HÁLITO.	UNIDADE	5			
4	PANO MULTIUSO -TECIDO COMPOSTO DE CELULOSE E POLIPROPILENO, GARANTINDO GRANDE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA A RASGOS;ALTA VELOCIDADE E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO;ALTA MALLEABILIDADE: ATINGE LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;NÃO LIBERA FIAPOS;MAIOR RENDIMENTO, PROPORCIONANDO MENOR. CONTÉM 650 PANOS 28,3 CM X 28,9 CM.PACOTES 50CM. DESPERDÍCIO; QUALIDADE SUPERIOR AOS PANOS CONVENCIONAIS.	ROLO	11			
5	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - SABONETEIRA C/RESERVATÓRIO BRANCA. DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL, COM SISTEMA DE VÁLVULA. SISTEMA ANTIVAZAMENTO. FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO.	UNIDADE	1			

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.4.1. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado tendo em vista que a entrega dos bens é uma necessidade permanente. Caso de insumos de saúde, que são específicos para seu próprio funcionamento contínuo, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67
Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2024], conforme consta das informações básicas desse termo de referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Seguir o Programa de Gerenciamento de Riscos do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo – CPSMBS, conforme anexo, parte integrante deste T.R.

4.1.2. Atender todos os critérios de sustentabilidade existentes nas normas vigentes e indicadas no E.T.P., durante o período do contrato.

Subcontratação

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. As parcelas serão entregues nos seguintes prazos e condições:

5.2. Conforme necessidade, mas não será aceita entrega com quantidade inferior a solicitada. Caso aconteça, a empresa deverá justificar formalmente e será aberto novo prazo de entrega, sob pena de aplicações de penalizações.

Parcela	Composição da parcela	Prazo de entrega
1ª	Não será permitido parcelamento do pedido específico.	10 dias úteis

5.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67
Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

POLICLINICA JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES
Av. Prefeito João Inácio de Lucena, 1800, bairro Morro Dourado, Brejo Santo – CEP: 63.260-000.	Av. Prefeito João Inácio de Lucena, S/N, bairro Sol Nascente, Brejo Santo – CEP: 63.260-000.

5.5. *A entrega do produto deverá apresentar no mínimo 80% do prazo de validade.*

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Fiscalização

6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

Fiscalização Técnica

6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e [Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#));

6.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III](#));

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67
Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

6.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#)).

6.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#)).

6.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

Fiscalização Administrativa

6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

6.9.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).

Gestor do Contrato

6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.11. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.12. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.13. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.14. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

6.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.16. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 08 (oito) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

Liquidação

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º [da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022](#).

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o [inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. O prazo de validade;

7.10.2. A data da emissão;

7.10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.10.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. O valor a pagar; e

7.10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67
Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022](#).

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IGPM* de correção monetária.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.24. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na [Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020](#), conforme as regras deste presente tópico.

7.24.1. *As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 dependerão de prévia aprovação do contratante.*

7.25. A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme [o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#), nos termos do [Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020](#).

7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado e continuado.

Exigências de habilitação

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. **Micro empreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67
Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 8.8. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 8.9. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.10. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 8.11. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).
- 8.12. **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#).
- 8.13. **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).
- 8.14. **Ato de autorização para o exercício da atividade de fornecimento de material médico, medicamento, odontológico, conforme objeto), expedido pela ANVISA, conforme obrigatoriedade do lote/grupo específico.**
- 8.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 8.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67
Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 8.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *Municipal* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.21. Prova de regularidade com a Fazenda *Estadual* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Estaduais ou Municipais relacionados* ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.23. O fornecedor enquadrado como micro empreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.24. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ([art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021](#)), ou de sociedade simples;
- 8.25. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#));
- 8.26. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
- 8.26.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
- 8.26.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 8.26.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;
- 8.26.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.
- 8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 1% do [valor total estimado da contratação.
- 8.28. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).
- 8.29. *O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.*

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67
Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

Qualificação Técnica

8.30. Alvará Sanitário, dentro do Prazo de validade, expedido pelo Município de origem da licitante, devidamente atualizada pelo órgão sanitário local (vigilância Sanitária) competente, autorizando a exercer atividades de comercialização e/ou fabricação de produtos, objeto deste certame, conforme Art.21 da lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973;

8.31. Alvará de funcionamento dentro do Prazo de validade, expedido pelo Município de origem da licitante;

8.32. Apresentar a Ficha técnica de todos os produtos relacionados no lote: 17;

8.33. Apresentar o FISCPC de todos os produtos relacionados no lote: 17;

8.34. Apresentar um plano de trabalho de como será o treinamento, manuseio, e uso dos produtos, com datas específicas e nome/qualificação da equipe técnica que ministrará o treinamento referente ao lote 17.

8.35. *Comprovação de aptidão para o fornecimento de item/lotos pertinentes, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.*

8.35.1. *Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:*

8.35.1.1. Produtos/materiais médicos;

8.35.1.2. Produtos hospitalares;

8.35.1.3. Produtos odontológicos;

8.35.1.4. Material de lavanderia e limpeza hospitalar;

8.35.1.5. Medicamentos/ medicamentos controlados.

8.35.2. *Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.*

8.35.3. *Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.*

8.35.4. *O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.*

8.35.5. *Prova de atendimento aos requisitos, através da Autorização Especial, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, nas contratações para aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial, com base na Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, e na Resolução da Diretoria Colegiada da RDC/Anvisa nº 16, de 1º de abril de 2014.*

8.36. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- 8.36.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);
- 8.36.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- 8.36.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;
- 8.36.4. O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);
- 8.36.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
- 8.36.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
- 8.36.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. *O custo estimado total da contratação é de R\$ 530.135,10 (quinhentos e trinta mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos), conforme custos unitários apostos em anexo.*
- 9.1.1. *Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;*
- 9.1.2. *Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;*
- 9.1.3. *Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.*

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste CPSMBS.
- 10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
- l) Gestão/Unidade: 0101;

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67
Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO

- II) Fonte de Recursos: 103010038.2;
- III) Programa de Trabalho: 002 / 003;
- IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 / 3.3.90.39.00 / 4.4.90.52.00;

10.3. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

Brejo Santo, 09 de junho de 2024.

Aprovado por:

Helen Barros Miranda Lucena
Secretária Executiva do CPSMBS



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

01.OBJETO:

Aquisição parcelada de produtos médicos, hospitalares e odontológicos para atender as necessidades da Policlínica José Gilvan Leite Sampaio e Centro de Especialidades Manoel Inácio Torres, unidades de saúde gerenciados pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

02.DESCRICÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo - CPSMBS, faz parte da rede de assistência especializada estruturada no Estado do Ceará. Referido Consórcio oferta serviços de especialidades médicas e odontológicas, através da Policlínica José Gilvan Leite Sampaio e Centro de Especialidades Odontológicas Manoel Inácio Torres, abrangendo 09 (nove) municípios, estes consorciados desde meados de 2010, na região do Cariri. Localizado em Brejo Santo, abrange e atende as comunidades necessitadas dos seguintes municípios: Abaiara, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Porteiras. Por serem serviços específicos de saúde, conseqüentemente necessitam diariamente dos produtos e materiais descritos no objeto.

Quando se trata de aquisição de produtos médicos, hospitalares e odontológicos para unidades de saúde públicas, é fundamental destacar a importância desses recursos para garantir a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Aqui estão algumas justificativas que podem ser consideradas para resolutividade do problema:

Inicialmente o problema existente é a carência na assistência a saúde, os problemas de saúde existentes mundialmente e, a necessidade de oferta de serviços, no âmbito público e privado para minimizar os problemas, a doença como um todo.

No caso do CPSMBS, ofertamos serviços especializados médicos, não médicos e odontológicos em diversas esferas e com abrangência ampla, para 09 municípios, conforme dito acima. Seguimos um contrato de programa, pactuado entre os entes consorciados e o governo de estado que necessitamos cumprir, metas mínimas e máximas, na área assistencial da saúde e bucal.

Pontuaremos o que deve ser seguido previamente e os resultados que podemos alcançar com tais metodologia, quais sejam:

Inicialmente, identificação das necessidades. Isso envolve avaliar os tipos e quantidades de materiais necessários, bem como considerar fatores como



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

necessidade, qualidade, durabilidade e disponibilidade. Na sequência, análise orçamentária, ato essencial. Isso ajudará a determinar quanto pode ser gasto e em que prazos. Pesquisa de preços para termos noção do que podemos adquirir, com base na necessidade e dentro do orçamento existente. Isso significa PLANEJAR.

Após os trâmites legais de planejamento e execução do certame, voltamos para, após contratar, exercer permanente o monitoramento e o controle de perto os processos de entrega, qualidade e utilização dos materiais hospitalares e odontológicos. Isso ajuda a garantir que os produtos adquiridos atendam às expectativas e necessidades dos profissionais de saúde e dos pacientes. Manter a transparência e a prestação de contas em todo o processo de compras é fundamental para garantir a integridade e a eficiência do sistema. Isso inclui seguir procedimentos claros, documentar todas as transações e garantir a conformidade com as regulamentações e políticas internas.

Ao seguir essas etapas e abordagens, os gestores de saúde no serviço público podem enfrentar e resolver efetivamente os problemas relacionados às compras de materiais médicos, hospitalares e odontológicos, garantindo assim o fornecimento adequado de recursos essenciais para o cuidado dos pacientes, atendendo a necessidade final.

Voltando a esfera assistencial, visualizamos que a aquisição dos produtos médicos, hospitalares e odontológicos garantem a melhoria da qualidade do atendimento. A aquisição de produtos médicos, hospitalares e odontológicos permite que as unidades de saúde ofereçam um atendimento de melhor qualidade aos pacientes, garantindo a disponibilidade dos recursos necessários para diagnóstico, tratamento e procedimentos médicos, e o acesso a serviços de saúde de qualidade para a população; A garante a segurança dos pacientes e profissionais. A disponibilidade de produtos médicos, hospitalares e odontológicos adequados contribui para a segurança tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde, diminuindo o risco de infecções, lesões e outros incidentes durante os procedimentos médicos e odontológicos; Prevenção e controle de infecções. A administração regular de produtos médicos, hospitalares e odontológicos aplicados, como luvas, máscaras e aventais, é essencial para prevenir a propagação de infecções em ambientes hospitalares, contribuindo para a segurança dos pacientes e a eficácia dos protocolos de controle de infecções; Eficiência operacional. A disponibilidade de produtos médicos, hospitalares e odontológicos é otimizada para os processos operacionais das unidades de saúde, diminuindo o tempo necessário para a realização de procedimentos e aumentando a eficiência no uso de recursos humanos e financeiros; Emergências. Em situações de emergência, como desastres naturais ou crises de saúde pública, a disponibilidade imediata de materiais médicos, odontológicos e hospitalares é crucial para garantir uma resposta eficaz. A compra antecipada e o estoque adequado desses materiais podem salvar vidas e minimizar o impacto de emergências na saúde pública, como aconteceu com a pandemia da COVID 19; Manutenção de Equipamentos. Além de consumíveis, a compra de materiais médicos e odontológicos também inclui a aquisição de equipamentos essenciais, como

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

aparelhos de diagnóstico, monitores vitais e instrumentos cirúrgicos. A manutenção e atualização desses equipamentos são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade; Garantia de Qualidade e Segurança. Ao adquirir materiais médicos, odontológicos e hospitalares de fornecedores confiáveis e comprovadamente seguros, o serviço público pode garantir a qualidade e a segurança dos produtos utilizados no atendimento aos pacientes. Isso é essencial para evitar complicações, infecções e outros problemas de saúde relacionados ao uso de materiais inadequados ou de baixa qualidade. Conformidade com normas e regulamentações. A aquisição de produtos médicos, hospitalares e odontológicos está alinhada com as normas e regulamentações de saúde pública, garantindo o cumprimento dos padrões de qualidade e segurança estabelecidos pelos órgãos reguladores; redução de custos a longo prazo; Investir em produtos médicos, hospitalares e odontológicos de qualidade pode resultar em economia a longo prazo, uma vez que a prevenção de complicações e infecções reduz a necessidade de tratamentos adicionais e internações hospitalares prolongadas; Atendimento a demanda crescente. Com o aumento da demanda por serviços de saúde, especialmente em períodos de crises de saúde pública ou emergências, é crucial garantir que as unidades de saúde tenham os materiais necessários para atender às necessidades da população de forma eficaz e oportuna; Promoção da saúde pública. A disponibilidade de produtos médicos, hospitalares e odontológicos adequados contribui para a promoção da saúde pública, permitindo o diagnóstico precoce, o tratamento eficaz de doenças e a redução da morbimortalidade nas comunidades atendidas pelas unidades de saúde pública. Além desses, voltando para a área específica odontológica, visualizamos que geram também: Promoção da Saúde Bucal: Materiais odontológicos, como instrumentos de limpeza, materiais restauradores e equipamentos de radiologia, são essenciais para a promoção da saúde bucal da população atendida pela unidade de saúde pública. Eles permitem a realização de procedimentos preventivos, diagnósticos e terapêuticos, contribuindo para a prevenção de doenças bucais e a manutenção da saúde oral; Prevenção de Doenças: A disponibilidade de materiais odontológicos adequados é fundamental para a prevenção de doenças bucais, como cárie, periodontite e doenças da gengiva. Produtos de higiene bucal, como escovas de dentes, fio dental e enxaguantes bucais, ajudam a manter a saúde oral e a prevenir o desenvolvimento de problemas dentários; Tratamento de Emergências Odontológicas: Materiais odontológicos são necessários para o tratamento de emergências bucais, como traumatismos dentários, abscessos e hemorragias. A disponibilidade desses materiais permite que a unidade de saúde pública ofereça atendimento de emergência eficaz e oportuno para casos odontológicos urgentes; Acesso a Serviços Odontológicos: A aquisição de materiais odontológicos é essencial para garantir o acesso da população a serviços odontológicos de qualidade. Ao disponibilizar os materiais necessários, a unidade de saúde pública pode oferecer uma gama completa de serviços odontológicos, incluindo consultas de rotina, tratamentos restauradores, exames radiográficos e procedimentos

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

cirúrgicos; Melhoria da Qualidade de Vida: Uma boa saúde bucal contribui significativamente para a qualidade de vida e bem-estar geral da população. Ao investir em materiais odontológicos, a unidade de saúde pública está investindo na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, reduzindo o desconforto causado por problemas dentários e promovendo uma boa saúde bucal ao longo da vida.

03. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHEM DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:

A demanda abaixo descrita é com base nas aquisições efetuados nos anos anteriores, sendo avaliadas as quantidades, entradas e saídas.

PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS:

LOTE 1	PRODUTOS DE USO GERAL	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, C/ EXTREMIDADE ARREDONDADAS, 14CM DE COMPRIMENTO. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	0	17	17
2	ACIDO ACÉTICO 2% - ACIDO ACÉTICO 2%. FRASCO C/ 1L.	FR	0	4	4
3	ÁGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 10 ML.	AMP	0	1034	1034
4	ÁGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 500 ML.	AMP	0	12	12
5	ÁGUA DESTILADA - GALÃO DE 5L.	GALÃO	1	0	1
6	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	11	11
7	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	2	2
8	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	4	4
9	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	4	4
10	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
11	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
12	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	7	7
13	ÁLCOOL ABSOLUTO - ÁLCOOL ANIDRO 99,3º INPM, 500ML	FR	0	15	15
14	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO RESISTENTE ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	FR	94	0	94
15	ALMOTOLIA PLÁSTICA (ESCURA/ÂMBAR), 250ML, PINCETA.	UND	0	1	1
16	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 125ML, PINCETA.	UND	0	1	1
17	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 500ML, PINCETA.	UND	0	1	1
18	ATADURA DE CREPE 15CM X 4,5M - CONFECCIONADA EM 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PACOTE C/ 12 ROLOS.	PCT	0	13	13
19	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M - CONFECCIONADA EM 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PACOTE C/ 12 ROLOS.	PCT	0	5	5
20	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. GRAMATURA: 40G. CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT). TAMANHO ÚNICO. COM TIRAS. DIMENSÕES: LARGURA: 60 CM E COMPRIMENTO: 90 CM. GRAMATURA 40G. PACOTE C/ 10 UNIDADES	PCT	0	43	43
21	AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL - DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. GRAMATURA: 55/M2. CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO COM TECNOLOGIA SMS E LAMINADO DE POLIETILENO. PARTE INTERNA DE 55G/M2 E PARTE EXTERNA LAMINADO EM POLIETILENO. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, ALTA RESISTENCIA, ATOXICO, HIPOALERGENICO. COM MANGA RAGLAN E PUNHO EM MALHA, PARA MELHOR AJUSTE DA LUVA E REDUÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO, COM TIRAS PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA E CINTURA. COMPRIMENTO: 1,40M DE LARGURA E 1,35CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	0	43	43
22	AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR - AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM ELÁSTICO E AMARRAÇÃO. FEITO EM TECIDO NÃO TECIDO GRAU MÉDICO (100% POLIPROPILENO) COM REFORÇO LAMINADO EM POLIETILENO, O AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL TEM A MEDIDA DE 1,40 M X 1,10 MO AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL É O	UND	33	0	33

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	PRODUTO MAIS INDICADO PARA SER UTILIZADO DURANTE UM PROCEDIMENTO COM ALTA EMISSÃO DE FLUÍDOS. ISSO PORQUE, ESSA SOLUÇÃO É FEITA COM TECNOLOGIA DE REFORÇO IMPERMEÁVEL E QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA PARA PROTEGER OS PROFISSIONAIS E OS PACIENTES CONTRA AGENTES CONTAMINANTES DURANTE OS PROCEDIMENTOS.				
23	BOLSA COLETORA DE URINA - DESENVOLVIDA PARA ARMAZENAMENTO, DRENAGEM E MONITORAMENTO DO VOLUME URINÁRIO DE PACIENTES. FABRICADA EM PVC, ESTÉRIL, ATOXICA, E APIROGÊNICA, COM PONTO DE COLETA DE AMOSTRA, VALVULA ANTIRREFLUXO E CLAMP CORTA FLUXO.	UND	0	20	20
24	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L - CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM IMPRESSO EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. FABRICAÇÃO NACIONAL. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	0	55	55
25	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 01 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	0	5	5
26	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 02 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	0	5	5
27	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 03 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	0	5	5
28	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 04 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	0	5	5
29	CATETER INTRAVENOSO Nº 14 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO CLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	0	8	8
30	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO CLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	0	8	8
31	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO CLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	0	8	8
32	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	0	18	18
33	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	0	130	130
34	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOBO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	0	118	118
35	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO C/EXTENSOR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	22	22
36	CLOREXIDINA ÁLCOOLICA - GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 0,5% ALCOÓLICA É UM ANTISSEPTICO TÓPICO INDICADO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGEM DAS MÃOS.	UND	0	5	5

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

37	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS, INDICADA COMO ANTISÉPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 01 L.	LT	0	18	18
38	COLETORES PARA BIÓPSIA. FRASCO PLÁSTICO TAMPA ROSCA PARA TRANSPORTE DE PEÇA PARA BIÓPSIA - FRASCO PLÁSTICO DE 40 ML. TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE 70 X 30 MM (ALTURA X DIÂMETRO) PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PEÇA CIRÚRGICA DESTINADA A BIÓPSIA. COM TAMPA ROSQUEÁVEL ESTANQUE COM VEDAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS, BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO. UNIDADE.	UND	13	0	13
39	COPO PORTA LÂMINA PLÁSTICOS - PORTA LÂMINA DE MICROSCOPIA, CAPACIDADE 3 LÂMINAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, INTERIOR COM RANHURAS PARA MANTER AS LÂMINAS EM POSIÇÃO ERETA, TAMPA DE ROSCA É COR NATURAL.	UND	0	435	435
40	DRENO DE PENROSE Nº. 01 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	0	1	1
41	DRENO DE PENROSE Nº. 02 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	0	1	1
42	DRENO DE PENROSE Nº. 03 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	0	1	1
43	DRENO DE PENROSE Nº. 04 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	0	1	1
44	ESCOVA CERVICAL - PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL. CARACTERÍSTICA: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO COM 16CM, CÉRDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2.0CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	1	1
45	ESPÁTULA DE AYRES - MADEIRA RESISTENTE, PONTA ARREDONDADA, DESCARTÁVEL, UTILIZADA P/ COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO. PACOTE C/ 100 UNID.	PCT	0	4	4
46	ESPECULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS 2,5MM - ESPECIFICAÇÃO: ESPECULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS PARA OTOSCOPIOS NO TAMANHO 2,5MM; COM SUPERFÍCIES LISAS, SE FARPAS OU IRREGULARIDADES E FIRME CONEXÃO CABEÇA DO OTOSCOPIO. COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS "HEINER". CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	0	1	1
47	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "P" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "P"	UND	0	180	180
48	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "M" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "M"	UND	0	384	384
49	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "G" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "G"	UND	0	105	105
50	EQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO P/ SORO, ESTÉRIL.	UND	0	52	52
51	EQUIPO MICROGOTAS - EQUIPO P/ SORO, ESTÉRIL.	UND	0	10	10
52	ÉTER SULFÚRICO - LÍQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMÁVEL, VOLÁTIL, COMPOSTO P/ ÁLCOOL ETÍLICO E ÉTER. EMBALAGEM DE 1L.	LT	0	1	1
53	FILME PARA ULTRASSOM - UPP 110HG, ALTA RESOLUÇÃO, TERMO SENSÍVEL. DIMENSÃO: 110MM X 18M. COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA VIDEOPRINTSONY. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	0	10	10
54	FIO DE SUTURA NYLON 2-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	4	4
55	FIO DE SUTURA NYLON 3-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	15	15
56	FIO DE SUTURA NYLON 4-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	7	7
57	FIO DE SUTURA NYLON 5-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 2,5CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	1	1
58	FIO DE SUTURA NYLON 6-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	1	1
59	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE NYLON TRANCADA; COM DIÂMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	2	0	2
60	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE NYLON TRANCADA; COM DIÂMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	1	0	1
61	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIÂMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	2	0	2
62	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIÂMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	1	0	1

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

63	FIO PARA SUTURA SEDA 2-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E ½. CONTÉM SUTURA CIRÚRGICA TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, DERIVADO DO BICHO DA SEDA, SENDO A MESMA PREPARADA PARA OBTENÇÃO DE FIOS PRETOS, QUE AUMENTA A SUA VISIBILIDADE. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CILÍNDRICA EM AÇO INOX E SUA FORMA É CIRCULAR. MR: 1/2 CIRC. CIL. 2,0 CM; - TAMANHO DO FIO: 45CM; - CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; - CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E AGULHA; - TRANÇADO PRETO - CLASSE II; - ESTÉRIL; - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; - VALIDADE DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; - REG. ANVISA.	CX	8	0	8
64	FORMOL 10% - EMBALAGEM C/ 1L.	LT	0	8	8
65	GEL ALCOÓLICO 70% PARA ANTI SEPSIA DAS MÃOS – GEL COM FORMULAÇÃO ESPECIAL COM UMECTANTES/HIDRATANTES QUE NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO DA PELE, SEM PERFUMES EM SUA FORMULAÇÃO, E IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE, GALÃO DE 5 LITROS.	GALÃO	0	5	5
66	GEL P/ ULTRASSOM - USO PROFISSIONAL, HIPOALÉRGICO. GALÃO C/ 5L	GALÃO	0	17	17
67	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - TOUCA SANFONADA DE CABELOS DESCARTÁVEIS, ATOXICA, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMÁTICURA 40GM/M2, DIAMETROMÍNIMO DE 45 CM, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA E EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	0	15	15
68	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
69	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
70	LÂMINA DE BISTURI Nº 14- EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
71	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	3	3
72	LÂMINA DE BISTURI Nº 20 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
73	LÂMINA DE BISTURI Nº 21- EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
74	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
75	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
76	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1
77	LÂMINA PARA MICROSCOPIA - CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	0	30	30
78	LANCETAS PARA GLICEMIA - CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	4	4
79	LENÇOL EM PAPEL 0,7 CM X 50M - LENÇOL DE PAPEL, BRANCO, MACIO E ABSORVENTE. PRODUZIDO COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGÊNS E APARAS BRANCAS SELECIONADAS TIPO I. CAIXA COM 10 ROLOS.	CX	0	60	60
80	LUGOL 2% - FRASCO C/ 1L.	FR	0	7	7
81	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	92	678	770
82	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	0	516	516
83	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS	PCT	0	456	456

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.				
84	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE 192,00APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – NR 6);ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	0	107	107
85	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	0	22	22
86	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO PP - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "PP". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	244	1	245
87	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO P - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "P". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	357	112	469
88	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "M". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	195	154	349
89	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "G".CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	10	83	93
90	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO DE VINIL, TAMANHO M-LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL, SEM PÓ, LIVRE DE LATX, IMPERMEÁVELS, ÓTIMA SENSIBILIDADE TÁTIL, TRANSPARENTE, NÃO ESTERIL, FABRICADA EM PVC INCOLOR, AMBIDESTRA, ATÓXICA E ASPIROGÊNICA, COM OUNHOS LARGOS E SEM ELÁSTICO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). CAIXA C/ 100 UND	CX	0	12	12
91	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA, SENDO 02 EXTERNAS EM NÃO TECIDO, ATÓXICA, HIPOALENENICA, INODORA, C/ TRAT. REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS, E 01 CAMADA DE FILTRO MELTBLOWN. MODELO: RETANGULAR C/ PREGAS LONGITUDINAIS, C/ DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL; 04 LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/ FIXAÇÃO, GRAMATURA TOTAL DE 60 A 80 GM/M2. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, C/ TIRAS DE ELÁSTICOS LATERAIS PARA FIXAR NAS ORELHAS. PACOTE C/ 50 UNIDADES.	CX	62	12	74
92	MÁSCARA FACIAL DE PETIT -PROMOVE UMA AÇÃO FRONTAL DE BÂSCULA PARA BAIXO E PARA TRÁS DA MANDÍBULA. ESTE EFEITO SE TRADUZ NO EQUILÍBRIO MAXILO-MANDIBULAR ENTRE A FORMA DO ESQUELETO E A POSTURA DOS TECIDOS MOLES, PROMOVENDO AO PACIENTE A CAPACIDADE FUNCIONAL DA MASTIGAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E RESPIRAÇÃO, ENTRE OUTRAS. PRODUTO ACOMPANHA INSTRUÇÕES DE USO, POIS É PASSÍVEL DE SER CONFIGURADO DE DOIS MODOS: MENTONEIRA FIXA E MENTONEIRA ARTICULADA. ACOMPANHA CHAVE TIPO ALLEN. REGISTRO ANVISA: 10396839003.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UND	8	0	8
93	MÁSCARA FACIAL N95 - MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS N95, ATÓXICA. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95%, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA), FORMATO DE CONCHA, COR BRANCA, RESISTENTE A FLUIDOS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	104	500	604
94	MÁSCARA PROTETORA FACIAL - FACE SHIELDMÁSCARA ANTIRRESPINGOS QUE AJUDA A PREVENIR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS COMO GRIPE E O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).DESENVOLVIDA EM POLICARBONATO DE 0,5MM DE ESPESSURA, ULTRA RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS QUÍMICOS, MESMO MATERIAL UTILIZADO EM REFLETORES ODONTOLÓGICOS. É TRANSPARENTE, EXTREMAMENTE LEVE E COMPACTA E AJUDA A PROPORCIONAR UMA PROTEÇÃO FACIAL CONFIÁVEL CONTRA PARTÍCULAS E RESPINGOS.	UND	3	0	3
95	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA REFRACTOR OFTALMOSCOPIO – MODELO AUTO SINCRO, VT-10. BOBINA COM 57MM X 30M.	ROLO	0	25	25
96	PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA EEG – POTE KG, PH ADEQUADO, BAIXA PERDA DE UMIDADE, NÃO TÓXICO E NÃO IRRITANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA FACILITANDO SUA REMOÇÃO DOS ELETRODOS E DA PELE, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 100 EXAMES POR POTE DE 1KG, VALIDADE: 02 ANOS.	POTE	0	9	9
97	PINÇA CHERON: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - COM SEGURA TRAVA DE FECHAMENTO, DISCRETO DESVIO CAUDAL DA EXTREMIDADE PROXIMAL E EXTREMIDADE DISTAL TRADICIONAL, TAMANHO 24 CM; EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, MARCA CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; FABRICAÇÃO NACIONAL. PACOTE CONTENDO 01 PINÇA CHERON ESTÉRIL.	UND	0	300	300
98	PUNCH DERMATOLOGICO NO. 03 - PUNCH NO 03, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. HASTE PLÁSTICA EM POLIESTIRENO, COR BRANCA, COM 8,5 CM DE COMPRIMENTO, COM LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, CONTENDO 05 UNIDADES.	CX	0	7	7
99	PUNCH DERMATOLOGICO NO. 04 - PUNCHNO 04, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. HASTE PLÁSTICA EM POLIESTIRENO, COR BRANCA, COM 8,5 CM DE COMPRIMENTO, COM LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO	CX	0	18	18

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	TRANSPARENTE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, CONTENDO 05 UNIDADES.				
100	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CX C/144 UNIDADES - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	CX	0	10	10
101	PRÓPÉ DESCARTÁVEL - PROPÉ DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, 30GR, TAMANHO ÚNICO. PACOTE C/ 100 PARES	PCT	0	30	30
102	PVPI DEGERMANTE -ANTISSÉPTICO/ MICROBICIDA 10%. FRASCO C/ 1L PRONTO P/ USO.	FR	0	1	1
103	PVPI TÓPICO - ANTISSÉPTICO/ MICROBICIDA 10%. FRASCO C/ 1L.	FR	0		1
104	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 50L - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191. DIMENSÕES: 59 X 62 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. NO CORPO DE CADA SACO DEVERÁ SER IMPRESSO TODA A SIMBOLOGIA E INSCRIÇÃO DE SEGURANÇA E MANUSEIO DOS PRODUTOS MANIPULADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO.	PCT	8	7	15
105	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 100L - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM 22,16A NORMA TÉCNICA 9191. PACOTE COM 100 UNIDA32,00DES. NO CORPO DE CADA SACO DEVERÁ SER IMPRESSO TODA A SIMBOLOGIA E INSCRIÇÃO DE SEGURANÇA E MANUSEIO DOS PRODUTOS MANIPULADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO.	PCT	8	10	18
106	SCALP N. 19 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	0	100	100
107	SCALP N. 21 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	0	382	382
108	SCALP N. 23 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	0	988	988
109	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, COM/ AGULHA.	UND	0	50	50
110	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, COM/ AGULHA.	UND	0	1000	1000
111	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, S/ AGULHA.	UND	0	1300	1300
112	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA ROSQUEAVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	0	100	100
113	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, C/ AGULHA.	UND	1273	1000	2273
114	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA ROSQUEAVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	0	300	300
115	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, C/ AGULHA.	UND	0	100	200
116	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA ROSQUEAVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	0	100	100
117	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, S/ AGULHA.	UND	0	15	15
118	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA ROSQUEAVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	0	1000	1000
119	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 08 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	0	2	2

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

120	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 10 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	0	10	10
121	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 12 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	0	4	4
122	SONDA NASO ENTREAL COM FIO GUIA Nº 12 - TUBO DE SONDA EM POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, DUPLA ENTRADA EM Y, PERMITE ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS, FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE.	UND	0	20	20
123	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 12 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	PCT		10	10
124	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 14 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	0	10	10
125	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 16 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	0	10	10
126	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 18 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	0	10	10
127	SONDA URETRAL Nº 08 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	10	10
128	SONDA URETRAL Nº 10 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	10	10
129	SONDA URETRAL Nº 12 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	20	20
130	SONDA URETRAL Nº 14 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	20	20
131	SONDA URETRAL Nº 16 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	20	20
132	SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 18 DE SILICONE	UND	0	20	20
133	TESTE DE UREASE - PARA EXAME DE ENDOSCOPIA. CX C/ 50 UND.	CX	0	22	22
134	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE - AS TIRAS DE TESTE POSSUEM A TECNOLOGIA FAST DRAW, SISTEMA QUE PERMITE UM APROVEITAMENTO TOTAL DA AMOSTRA DE SANGUE, DE FORMA RÁPIDA, INDEPENDENTE DA POSIÇÃO, APRESENTADAS EM EMBALAGENS COM 50 TIRAS, TIRAS REAGENTES COMPATÍVEIS COM APARELHO G-TECH FREE LITE CODI 36.	CX	0	6	6
135	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATÔMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1
136	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATÔMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	2	2
137	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATÔMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1
138	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATÔMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1
139	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATÔMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1
140	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATÔMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1
141	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATÔMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	2	2
142	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATÔMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1
143	TUBO EXTENSOR DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO - PACOTE COM 15 METROS.	PCT	0	2	2
144	TUBO DE LATEX NÃO ESTÉRIL (P/ GARROTE) 200 (5,5 X 3,0MM) - PACOTE C/ 15 METROS.	PCT	0	1	1
LOTE 2	AGULHAS DE CORTE AUTOMÁTICA E ANESTESIA PARA BIÓPSIAS	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	AGULHA DE ANESTESIA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA - AGULHA DE ANESTESIA DE PRÓSTATA 22GAX30CM - MODELO 15PN212US - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - CAIXA C/ 10 UND.	CX	0	2	2

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

2	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18GA X 25CM - UM 18100-00 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 18GAX25CM. CAIXA C/ 10 UND.	CX	0	7	7
3	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA DE MAMA 14 GA X 10CM - MODELO 765014100 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 14GAX10CM. CAIXA C/ 10 UND.	CX	0	7	7
4	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA DE MAMA 16GA X 10CM - UM1 6100-00 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 16GAX10CM. CAIXA C/ 10 UND.	CX	0	10	10
LOTE 3		UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ALGODÃO, COMPRESSAS, ESPARADRAPOS E AFINS ALGODÃO HIDRÓFILO MACIO E ABSORVENTE - ALGODÃO HIDRÓFILO, CONFECCIONADO EM FIBRAS DE 100% ALGODÃO; MACIO E ABSORVENTE; ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES CORRETIVOS E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM AGREDIR A PELE; EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES; MEDIDAS DO ROLO: 13 X 13 X 21 CM; PESO DA EMBALAGEM: 500G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, USO DONTOLÓGICO.	ROLO	0	9	9
2	ALGODÃO EM ROLETE - 100% FIBRAS DE ALGODÃO, POSSUI FORMATO CILÍNDRICO, PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS OU TAMBÉM EM RAIO GAMA, COM 100 UNIDADES	PCT	0	11	11
3	COMPRESSA DE GAZE - COMPRESSAS DE TECIDO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO, ALVEJADO; TECIDO NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO, INSÍPIDO; 8 DOBRAS PARA O LADO DE DENTRO, NÃO PERMITINDO FIOS SOLTOS. DIMENSÕES: 7,5 X 7,5 COM, 9 FIOS. PACOTE C/ 500 UNIDADES.	PCT	0	192	192
4	COTONETES HASTES FLEXÍVEL - CAIXA C/ 75 UNIDADES.	CX	0	24	24
5	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA C/ BOA ADERÊNCIA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICA, ENROLADO EM CARRETEL.	TUBO	0	52	52
6	FITA CREPE HOSPITALAR - FITA CREPE HOSPITALAR, COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO, COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL. INDICADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS, FIXAÇÃO DE ATADURAS, ETC. DIMENSÕES: 19 MM X 50M. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	26	26
7	FITA HIPOALÉRGICA, TIPO "MICROPORE" 25 X 10 - CONSTITUÍDA P/ NYLON, POROSO, SUPERFÍCIES ADESIVAS IMPREGNADAS DE SUBSTÂNCIAS A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO.	UND	0	25	25
8	FITA HIPOALÉRGICA, TIPO "MICROPORE" 50 X 10 - P/ NYLON, POROSO, SUPERFÍCIES ADESIVAS IMPREGNADAS DE SUBSTÂNCIAS A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO.	UND	0	27	27
9	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM X 15M	ROLO	0	1	1
LOTE 4		UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA - DORSO DE ESPUMA, FROMATO RETANGULAR, SENSOR E O GEL SOLIDO AQUA-TAC DE FLUIDOS CIRURGICOS. NÃO ESTERIL, SEM LÁTEX, SEM PVC. INDICADO PARA CRIANÇAS E ADULTOS. MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 15CM X 25CM X 2CM. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	2	2
2	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2
3	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA CURVA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA CURVA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2
4	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURVA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURVA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2
5	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA LONGA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA LONGA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2
6	ELETRODO PARA USO GERAL PONTA BOLA 120MM - ELETRODO PARA USO GERAL PONTA BOLA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2
7	CANETAS TIPO AUTOCLAVAVEL PADRAO PARA BISTURI ELÉTRICO - COMPATÍVEL COM MODELO DE BISTURI ELECTROSURGICAL GENERATOR HF 120 ACOMPANHAR PONTEIRAS	UND	0	2	2
8	ELETRODOS DE ESTANHO, PRATA OU OURO.	UND	0	2	2
9	GUIA PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO - GUIA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA USO EM TRANSDUTORES. ACOPLA NA PARTE SUPERIOR DO TRANSDUTOR E PERMITE A PASSAGEM DE AGULHA DE CALIBRE 16G À 22G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO	UND	0	3	3

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, COMPATÍVEL COM A MARCA PHILLIPS HD7, CODIGO C8-4V.				
LOTE 5	JALECOS, PIJAMAS, CALÇADOS	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	JALECOS - GOLA DE PADRE, SEM BORDADOS, COM BOLSOS, TECIDO GABARDINE: TAMANHOS: 'P' 'M' 'G' E 'GG'	UND	0	30	30
2	PIJAMA HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM TECIDO DE BAIXA GRAMATURA 100% POLIESTER, COM BOLSO FRONTAL. TAMANHOS: P, M, G E GG.	UND	0	25	25
3	SAPATO FEMININO E MASCULINO – SAPATO PROFISSIONAL ADEQUADO PARA USO EM HOSPITAL E CLINICAS. CONFECCIONADO EM EVA, MATERIAL LEVE, CONFORTAVEL, SOLADO ANTEDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL. ATENDER A NORMA DA NR 32; ABNT NBR ISSO 20.347/2015. DIFERENTES TAMANHOS.COR BRANCA.	UND	0	20	20
LOTE 6	KITS CIRURGICOS	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	KIT CIRURGICO NÃO ESTÉRIL - CONTÉM 02 UND AVENTAL MANGA LONGA BRANCO 40GM ² ; 02 UND TOALHA DE MÃO; 02 UND PROTETOR DE MANGUEIRA; 01 UND PROTETOR DE REFLETOR ELIPTICO; 01 UND CAMPO FENESTRADO 2,00MX1,40M BRANCO 40GM ² ; 01 UM CAMPO DE MESA 1,20MX0,70CM BRANCO 40GM ² .	KIT	200	0	200
2	TESOURA IRIS RETA DE 12 CM – TESOURA INDICADA PARA USO CIRÚRGICO E RETIRADA DE FIOS. CORTA TECIDO E BANDAGEM. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UND	0	7	7
3	TESOURA IRIS CURVA DE 12 CM – TESOURA INDICADA PARA USO CIRÚRGICO E RETIRADA DE FIOS. CORTA TECIDO E BANDAGEM. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UND	0	7	7
4	TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA	UND	0	2	2
LOTE 7	SOROS	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 100ML.	UND	5	0	5
2	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 250ML.	UND	0	10	10
3	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 500ML.	UND	0	135	135
4	SORO GLICOSADO 5%. AMPOLA COM 250 ML.	UND	0	10	10
5	SORO GLICOSADO 5%. AMPOLA COM 500 ML.	UND	0	12	12
6	SORO RINGER E LACTATO. AMPOLA COM 500 ML.	UND	0	10	10
LOTE 8	MONITORAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	FITA ADESIVA AUTOCLAVE - PARA PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO IMPRESSO C/ TINTA SENSÍVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO C/ ADESIVA A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS. MEDIDAS: 19MM X 25M.	UND	0	27	27
2	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO. INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA EM 3 HORAS PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR, PELO MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. CONTÉM TIRAS DE ESPOROS DOS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, IMPREGNADOS EM UMA TIRA DE PAPEL FILTRO, DENTRO UM PEQUENO TUBO TERMOPLÁSTICO DE CULTURA. DENTRO DESTES TUBOS DE CULTURA CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA CONTENDO O MEIO DE CULTURA E UM INDICADOR QUE MUDA DE COR DE ROXO PARA AMARELO QUANDO EXISTEM ESPOROS VIVOS ANTES OU DEPOIS DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. OS RESULTADOS NEGATIVOS OU POSITIVOS (QUANDO HOVER FALHA NO PROCESSO) SÃO RÁPIDOS E PODEM SER IMPRESSOS, VISUAIS INCONFUNDÍVEIS, ELIMINANDO POSSIBILIDADES DE FALSOS NEGATIVOS. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO PRODUTO COM INCUBADORA EM CONTRATO DE COMODATO PARA INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA - EQUIPAMENTO DE LEITURA AUTOMÁTICA PARA INCUBAÇÃO E DETECÇÃO INDIVIDUAL DE CRESCIMENTO BACTERIANO EM AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA VAPOR, DO TIPO AUTO- CONTIDOS, DE RESPOSTA RÁPIDA MÁXIMA DE 3 HORAS, ATRAVÉS DA LEITURA DA PRESENÇA (MICROORGANISMOS VIVOS) OU DA AUSÊNCIA (MICROORGANISMOS MORTOS) DE FLUORESCÊNCIA NO INTERIOR DA AMPOLA DO INDICADOR BIOLÓGICO, ONDE RESULTADOS POSITIVOS (CICLO INEFICIENTE OU CONTROLE POSITIVO) É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL POSITIVO (+) NA COR VERMELHA E RESULTADOS NEGATIVOS (CICLO EFICIENTE), É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL NEGATIVO (-) NA COR VERDE, AMBOS COM ALARME SONORO. POSSUI 12 COMPARTIMENTOS DE LEITURA INDEPENDENTES PARA INCUBAÇÃO, AQUECIDOS À 60°C, 110/220V. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	10	10
3	TESTE INTEGRADOR DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICO CLASSE 5, INDICADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS PROCESSOS A VAPOR (GRAVIDADE, PRÉ-VÁCUO E FLASH),QUE CONSISTE INTEGRADOR CLASSE 5 ABRANGENDO 3 VARIÁVEIS DA ESTERILIZAÇÃO: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. PARÂMETROS: 121° - 17 MINUTOS. 134°-3,5 MINUTOS. PRECISÃO RIGOROSA, CORRESPONDENDO A CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. FACILIDADE NA LEITURA E CONTROLE DE REGISTROS. ATÓXICO E SEGURO.EMBALAGEM COM 250 UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CX	0	5	5
4	DETERGENTE NEUTRO COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS DESTINADO A LIMPEZA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA HOSPITALAR, PISOS E PAREDES. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO GL C/ 5LTS.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	GALÃO	22	0	22
5	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 100 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FURÓS,RASGOS,RUGAS,MANCHAS,SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL,GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM DETERGENTE QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE).EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	6	0	6
6	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 170 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FURÓS,RASGOS,RUGAS,MANCHAS,SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL,GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE).EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	1	0	1

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

7	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 200 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FURO, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	15	0	15
8	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 250 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FURO, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	6	0	6
9	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO, PACOTE REVELA ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO. PARA TESTE DO EQUIPAMENTO COM FOLHA DE ALERTA ALÉM DA FOLHA TESTE PRINCIPAL. OFERECE FACILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E AUMENTA A SEGURANÇA-MÉTODO UTILIZADO PARA TESTAR A EFICÁCIA DO SISTEMA DE VÁCUO DA AUTOCLAVE. NÃO SE APLICA EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS - O PACOTE TESTE É COMPOSTO POR UMA FOLHA IMPREGNADA COM UM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL POSICIONADA APÓS VÁRIAS CAMADAS DE PAPEL CARTÃO POROSO, ESPUMA E UMA FOLHA ESPECIAL DE ALERTA, QUE POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DE OUTRAS FALHAS DE REMOÇÃO INCOMPLETA DE AR.- INDICADO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DE VAPOR E DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO.- O PACOTE TESTE BOWIE & DICK POSSUI FOLHA ALERTA, QUE REVELA ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO E SEGUE AS NORMAS REGULAMENTARES AMERICANAS. GARANTIA DE 24 MESES. PCT C/50 UNIDADES	PCT	1	0	1
10	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 300 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FURO, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA, CONF. NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME, POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE). EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE, DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO CONF. RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	4	0	4
LOTE 9	MANTAS	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	MANTA CIRÚRGICA 150 X 150CM - CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), INDICADO PARA ENVOLVER E PROTEGER INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 50 X 50 CM. PACOTE C/ 50 UNIDADES	PCT	0	60	60
2	MANTA CIRÚRGICA 100 X 100CM - CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), INDICADO PARA ENVOLVER E PROTEGER INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 100 X 100 CM. PACOTE C/ 50 UNIDADES	PCT	0	15	15
3	MANTA CIRÚRGICA 50 X 50CM - CONFECCIONADO EM SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND), INDICADO PARA ENVOLVER E PROTEGER INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADOS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 150 X 150 CM. PACOTE C/ 50 UNIDADES	PCT	0	15	15
LOTE 10	PRODUTOS DESINFECÇÃO DE USO GERAL	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	DETERGENTE ENZIMÁTICO - DE ALTA PERFORMANCE, 5 ENZIMAS. GALÃO DE 5L.	GALÃO	7	1	8
2	GLUTARALDEÍDO - (DILUIÇÃO P/ 14 OU 28 DIAS). GALÃO DE 5L.	GALÃO	0	1	1
LOTE 11	PRODUTOS DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	FITA TESTE PARA ORTOFTALALDEÍDO - FITA DE USO OBRIGATÓRIO PARA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO PRODUTO (COMPATÍVEL COM A MARCA LICITADA). FRASCO COM 15 FITAS INDICADORAS.	FR	0	2	2
2	ORTOFTALALDEÍDO - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA, PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE INATIVADOR. DURAÇÃO MÁXIMA DE 14 DIAS. GALÃO COM 3,78L.	GALÃO	0	15	15
LOTE 12	MATERIAL DE RADIOLOGIA - FILMES RAIOS X. FILTROS E CASSETES	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	FILME PARA RAIOS-X LASER DVE 10 X 12 - CX C/ 125 PELÍCULAS, compatíveis com a impressora KODAK, da marca CARESTREAM.	CX	0	40	40
2	FILME PARA RAIOS-X LASER DVE 14 X 11 - CX C/ 125 PELÍCULAS, compatíveis com a impressora KODAK, da marca CARESTREAM.	CX	0	10	10
LOTE 13	PINÇAS	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	PINÇA DE BIOPSIA SEM ESPÍCULA DESCARTAVEL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA OVAL, FENESTRADA, FABRICADA EM AÇO. COMPRIMENTO DE 180CM E DIÂMETRO DE 2.3MM, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8MM	UNID	0	5	5
LOTE 14	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO (COMPLETO) - MONÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE C/ ESCALA DE 0 A 300MMHG, BRACELEIRA DE NYLON NA COR PRETA, C/ FECHO EM VELCRO E MEDIDA DE PULSO DE 15 A 19 CM, CERTIFICADO PELO INMETRO/DIMEL CONFORME PORTARIA Nº 166 DE 26/10/2001; C/ BOLSA DE NYLON C/ FECHO P/ ACONDICIONAMENTO.	UND	0	1	1
2	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO + ESFIGMOMANÔMETRO - REFORÇADO DUPLO, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. ADULTO.	UND	0	5	5
3	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR INFANTIL- REFORÇADO DUPLO, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. INFANTIL..	UND	0	1	1
4	GLICOSIMETRO - UM MONITOR DE GLICEMIA FÁCIL DE USAR; VISOR LCD COM ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA LIGA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA INSERÇÃO DA TIRA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE O MONITOR NÃO FOR USADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA; DIMENSÕES: 43 X 69 X 20 MM (C X L X A); PESO APROXIMADAMENTE 40 G COM BATERIAS. KIT CONTENDO: 1 MONITOR COM BATERIAS, 1 LANCETADOR, TIRAS-TESTE, LANCETAS, 1 BOLSA DE	KIT	0	1	1

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TRANSPORTE, MANUAL DE UTILIZAÇÃO.					
5	OXÍMETRO DE DEDO - COM TELA DE LED COLORIDA ROTACIONÁVEL (VÁRIOS MODOS DE VISUALIZAÇÃO); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA (TIPO PALITO)- INCLUSAS; DIMENSÕES: 66 MM (C) x 36 MM (L) x 33 MM (A); PESO LÍQUIDO: 60G (INCLUINDO AS PILHAS); TEMPERATURA OPERACIONAL: 5 ~40°C; UMIDADE OPERACIONAL: 30~80%; PARÂMETRO DE SPO2: FAIXA DE MEDIÇÃO: 35%~99%; PRECISÃO: ±2% (DURANTE 75%~99%) / ±3% (DURANTE 50%~75%). PARÂMETRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM~240BPM PRECISÃO: ±2BPM OU ±2% (O QUE FOR MAIOR). MONITOR DO ÍNDICE DE PERFUSÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0.2%~20% PRECISÃO: ±0.1% (DURANTE 0.2~? 2%); ±1% (DURANTE 2%~10%); ±2% (DURANTE 10%~20%). RESISTÊNCIA À INTERFERÊNCIA DA LUZ AMBIENTE: A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE SPO2 MEDIDO EM CONDIÇÕES DE LUZ NATURAL EM AMBIENTE FECHADO E EM TOTAL ESCURIDÃO É MENOR DO QUE ±1%.	UND	0	2	2
6	TERMO-HIGRÔMETRO - INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA; LEITURA EM °C E °F; UMIDADE INTERNA; RELÓGIO DIGITAL COM ALARME; INDICADOR DE NÍVEL DE CONFORTO; CABO DE APROXIMADAMENTE 3M; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; ESCALA INTERNA: -10°C A +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C A +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% A 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F / 1% UR; PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; PESO: 155G; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA – INCLUSA.	UND	0	1	1
7	TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM A PELE - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PRECISO, SEM CONTATO E SEGURO DE USAR. APARELHO COM UM BOTÃO, DISPLAY LCD GRANDE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 10S, ARMAZENAMENTO DE DADOS, ALERTA DE ALARME QUANDO A TEMPERATURA ESTIVER ACIMA DE 37,5 ° C, COM LUZ DE FUNDO COM O MODO SILENCIOSO, 2 UNIDADES DE TEMPERATURA: FAHRENHEIT E CELSIUS, DISPOSITIVO PORTÁTIL E PORTÁTIL PARA TRANSPORTAR E OPERAR COM FACILIDADE. CX C/01 UND	CX	0	1	1
LOTE 15	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	CLORIDRATO DE NALOXONA - AMPOLAS DE 1ML	UND	0	40	40
2	DIAZEPAM 10MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	35	35
3	ETOMIDATO 2MG/10ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10
4	FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	40	40
5	FENITOÍNA 50MG/ML SOLUÇÃO - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10
6	FENTANIL 10ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	180	180
7	FLUMAZENIL 0,1MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	32	32
8	MIDAZOLAN 50MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	250	250
9	MORFINA 1MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	40	40
LOTE 16	MEDICAMENTOS DE USO GERAL	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ADENOSINA 3MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10
2	ADRENALINA 1MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	32	32
3	AMIODARONA INJETÁVEL 50Mg/3ml EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	10	10
4	AAS 100MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS	CARTELA	0	6	6
5	ATROPINA 0,25ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	100	100
6	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	40	40
7	BROMETO DE N-BUTILESCOPOPLÂMINA 20MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	5	5
8	BROMETO DE N-BUTILESCOPOPLÂMINA 20MG + DIPIRONA SÓDICA 2500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10
9	BROMOPRIDA 10MG/2ML INJ - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	60	60
10	CAPTOPRIL 25MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, C/30 UNIDADES.	CART	3	6	9
11	CIPROFLOXACINO 500MG - C/ 14 COMPRIMIDOS	CART	0	20	20
12	COLÍRIO ANESTÉSICO - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO	UND	0	20	20

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE				
13	COLÍRIO = FLUORESCÉINA COLÍRIO 1% - EMBALAGEM COM 3 ML ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	0	20	20
14	COLÍRIO = MYDRIACYL 10 MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	0	100	100
15	CLORETO DE SUXAMETONIO 500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	4	4
16	CLOPIDOGRÉL COMPRIMIDO 75 MG, CARTELA COM 30	UND	0	15	15
17	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - INJETÁVEL	AMP	0	10	10
18	DEXAMETASONA 2MG/1ML. INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10
19	DEXAMETASONA 4MG INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	35	35
20	DIMETICONA 10ML, GOTAS - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	500	500
21	DIPIRONA COMP. 500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CARTELA C/ 10 COMP.	CARTELA	0	10	10
22	DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/2ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10
23	DOPAMINA 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10
24	EFORTIL 1ML/10MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10
25	FUROSEMIDA 20MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	14	14
26	GLICOSE 50% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	50	50
27	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	20	20
28	HIDROCORTISONA 100MG, INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	0	10	10
29	HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10
30	ISORDIL 05MG: CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS	CART	0	15	15
31	KOLAGENASE COM CLORAFENICOL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	BNG	0	35	35
32	LIDOCAINA GEL 2% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	0	200	200
33	LIDOCAINA 10% SPRAY - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	0	50	50
34	LIDOCAINA COM VASO CONSTRITOR 2% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 25 UND.	CX	0	5	5
35	LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 25 UND.	CX	0	10	10
36	METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	10	10
37	ONDASETRONA 4MG/2ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	6	6
38	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	0	10	10
39	PARACETAMOL 10MG/ML- EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10
40	PLASIL 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10
41	SUCCINIL 100MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

42	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10 ML	AMP	0	10	10
43	TRANSAMIN 50MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10
44	VITAMINA K - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10
45	VOLTAREN 75MG/3ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10
LOTE 17	MATERIAL DE LAVANDERIA/ LIMPEZA - MÉDICO HOSPITALAR	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CLORO- ALVEJANTE CLORADO LÍQUIDO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CLORO FORMULADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS, ETC. INDICADO PARA TECIDOS DE ALGODÃO E ALGODÃO/POLIÉSTER BRANCOS E DE CORES FIRMES. UTILIZADO PARA ALVEJAR E DESINFETAR TRANCOS, POR SER EFICIENTE CONTRA AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, DIMINUINDO RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. GALÃO DE 20L.	GALÃO	0	4	4
2	AMACIANTE DE TECIDOS- AMACIANTE COM BAIXA DOSAGENS INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, PARA AMACIAMENTO DE TODO TIPO DE TECIDO. COM BAIXAS DOSAGENS PARA AMACIAMENTO E EXCELENTE AÇÃO PERFUMADORA. GALÃO DE 20L.	GALÃO	0	4	4
3	CERA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA -ESPECIFICAÇÃO: CERA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FORMULADO PARA SISTEMAS UHS (ULTRA HIGH SPEED), QUE PROPORCIONA ALTO NÍVEL DE BRILHO E PROTEÇÃO AOS PISOS. ALÉM DE POSSUIR GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS, SUA ALTA RESISTÊNCIA PERMITE APLICAÇÃO EM ÁREAS COM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E EMPILHADEIRAS. SUA FORMULAÇÃO ESPECIAL PERMITE QUE SEJA APLICADO EM ÁREAS EXTERNAS, SENDO RESISTENTE À CHUVA, BAIXAS TEMPERATURAS E LUZ SOLAR. GARANTE BOM EFEITO ANTI-DERRAPANTE MESMO MOLHADO PELA ÁGUA DA CHUVA. SUA APLICAÇÃO É PRÁTICA, POR SER 2 EM 1 (BASE SELADORA + IMPERMEABILIZANTE) E DEVIDO A SEU FÁCIL ESPALHAMENTO. POSSUI ODORE REDUZIDO, SENDO AMPLAMENTE UTILIZADO EM ÁREAS COM BAIXA VENTILAÇÃO E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GALÃO 5LTS	UND	0	10	10
4	DESINFETANTE À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO- DESINFETANTE FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ÁREAS HOSPITALARES, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, LABORATÓRIOS E OUTROS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COM EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA FRENTE A CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA. GALÃO DE 5L.	GALÃO	5	10	15
5	DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO -FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS TAIS COMO PISOS, PAREDES, BANCADAS, PORTAS, MOBILIÁRIOS, E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS COM O ATENDIMENTO À SAÚDE, COM EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA FRENTE A CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA; POTENTE PRINCÍPIO ATIVO PARA DESINFECÇÃO. GALÃO DE 5L.	GALÃO	10	10	20
6	DESINFETANTE DE USO GERAL - DESINFETANTE DE USO DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO NOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC; COM EXCELENTE REMOÇÃO DE SUJIDADES COMO SANGUE, TERRA, BARRO, POEIRA, GORDURAS, GRAXAS, ÓLEOS, MANCHAS E ENCARDIDOS EM GERAL. GALÃO DE 5L.	GALÃO	7	35	42
7	DESINFETANTE E DETERGENTE CLORADO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS (4,5% DE CLORO ATIVO)- FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ÁREAS HOSPITALARES. POSSUI AMPLO EFEITO DESENGORDURANTE, SENDO MUITO APLICADO EM LIMPEZAS COM SUJIDADES MAIS PESADAS.EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA. GALÃO DE 5L.	GALÃO	8	10	18
8	DESINCRUSTANTE ACIDO LIMPA PEDRA- INDICADO PARA A LIMPEZA E REMOÇÃO DE MANCHAS EM QUALQUER SUPERFÍCIE MINERAL E LIGA CONTENDO CIMENTO E AREIA.	GALÃO	0	20	20
9	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO COM ESPUMA CONTROLADA PARA LIMPEZA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO- DESINCRUSTANTE RECOMENDADO PARA DESINCRUSTAÇÃO/DESOXIDAÇÃO MANUAL E POR IMERSÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E UTENSÍLIOS, DESINCRUSTAÇÃO POR CIRCULAÇÃO (CIP) E ETC. GALÃO DE 5L.	GALÃO	0	25	25
10	DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROUPAS, ALCALINO E COM BRANQUEADOR ÓPTICO-DETERGENTE COMPLETO INDICADO PARA LAVAGEM EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS, COM SUJIDADES DESDE LEVES ATÉ PESADAS. INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS, PROFISSIONAIS E COMERCIAIS EM GERAL. DETERGENTE PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE ALGODÃO E POLIÉSTER/ALGODÃO. REMOVE COM EFICIÊNCIA SANGUE, MEDICAMENTOS, FLUIDOS CORPÓREOS, GORDURAS, GRAXAS, ETC. GALÃO DE 20L.	GALÃO	0	4	4
11	NEUTRALIZANTE LÍQUIDO -NEUTRALIZANTE QUÍMICO DESENVOLVIDO PARA ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E DE ALVEJANTES DOS TECIDOS, EVITANDO AMARELAMENTO DAS ROUPAS. INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, PARA NEUTRALIZAR RESÍDUOS DE ALVEJANTES QUÍMICOS E PRODUTOS ALCALINOS, EM TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. GALÃO DE 20L.	GALÃO	0	4	4
12	DESINFETANTE HOSPITALAR:PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E BIGUANIDA POLIMÉRICA. DESENVOLVIDO ORIGINALMENTE PARA O USO EM HOSPITAIS (INCLUINDO ÁREAS CRÍTICAS COMO: CENTRO CIRÚRGICO, CENTRO OBSTÉTRICO, UTI, UTI NEONATAL, UNIDADE DE DIÁLISE, SETOR DE HEMODINÂMICA, UNIDADE DE TRANSPLANTE, UNIDADE DE QUEIMADOS, UNIDADE DE ISOLAMENTO, ÁREA SUJA DA LAVANDERIA. EM ÁREAS SEMICRÍTICAS COMO: ENFERMARIA E APARTAMENTOS, AMBULATÓRIOS, BANHEIROS, CENTRAL DE TRIAGEM. NÃO CRÍTICAS COMO: ALMOXARIFADOS, VESTIÁRIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS). ALÉM DA ATUAÇÃO EM HOSPITAIS É INDICADO TAMBÉM PARA LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, DE ESTÉTICA E VETERINÁRIA, PODENDO SER UTILIZADO EM: - SUPERFÍCIES FIXAS: PISOS, PAREDES, PORTAS, BANCADAS, TETOS, ESCADAS, JANELAS, VIDROS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, MACAS, - ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: TERMÔMETRO AXILAR, ESTETOSCÓPIO, SUPORTE DE SORO, APARELHOS DE PRESSÃO, COMADRES, PAPAGAIOS, BACIAS, CUBA RIM, CADEIRAS DE BANHO. TEM AÇÃO BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA AGINDO COM EFICÁCIA SOBRE AS BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS, SENDO COMPROVADA SUA AÇÃO DE DESINFECÇÃO FRENTE AS BACTÉRIAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,	FRASCO	0	5	5

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	ENTEROCOCCUS HIRAE, ESCHERICHIA COLI, AOS FUNGOS: ASPERGILLUS NIGER E CANDIDA ALBICANS, E AS BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES: ACINETOBACTER BAUMANNII, KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE (KPC) E STAPHYLOCOCCUS MRSA. PRODUTO REGISTRADO PELA ANVISA. PRODUTO CONCENTRADO QUE PERMITE A DILUIÇÃO DE 1:50 ATÉ 1:100. EMBALAGEM: FRASCO DE 1L.				
13	POLIDOR DE AÇO INOX- POLIDOR A BASE DE OLEO MINERAL QUE FORMA PELÍCULA PROTETORA NOS EQUIPAMENTOS DIFICULTANDO A ADERÊNCIA DE SUJIDADES. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC. FRASCO COM BICO PULVERIZADOR, PRONTO PARA APLICAR. 500ML.	FRASCO	22	10	32
14	LIMPA VIDROS- LIMPADOR DE VIDROS E SUPERFÍCIES LISAS, DESENVOLVIDO COM FORMULAÇÃO BIODEGRADÁVEL, SEGURA E CONCENTRADA. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC. GALÃO DE 5L.	GALÃO	0	5	5
15	LIMPADOR E RESTAURADOR DE BRILHO PARA PISOS HS OU UHS -LIMPADOR DE APLICAÇÃO DIÁRIA QUE PROPORCIONA MAIOR BRILHO NOS PISOS, MANTENDO O AMBIENTE AGRAVÁVEL, DEVIDO À SUA COMPOSIÇÃO COM CERAS POLIETILÉNICAS. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC.GALÃO DE 5L.	GALÃO	0	5	5
LOTE 18	MATERIAL ODONTOLÓGICO GERAL	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	COLGADURA INDIVIDUAL - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS.	UNIDADE	4	0	4
2	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTO. EMBALAGEM COM 150	CAIXA	17	0	17
3	FILME DENTAL INTRAORAL INFANTIL. EMBALAGEM COM 150	CAIXA	3	0	3
4	FILME PARA ARTICULAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76x22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETRO; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS,PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS.	CAIXA	1	0	1
5	FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL 05 X 7CM; COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 UNIDADES.FILME PARA ARTICULAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76x22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETRO; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS,PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS.	CAIXA	1	0	1
6	FIO DENTAL - ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS	ROLO	6	0	6
7	FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE, MEDINDO 19 MM LARGURA X 30 M DE COMPRIMENTO,BOA ADERÊNCIA E COLORAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TEMPERATURAS ELEVADAS.	UNIDADE	3	0	3
8	FIXADOR PARA RAIOS-X - COMPOSTO DE ÁGUA 80-85%, TRIOSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOCLANATO DE AMÔNIO 5- 10%, PARA MANUTENCAO; PARA REVELAÇÃO MANUAL; PARA FAZER PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	16	0	16
9	GÁS BUTANO REFINADO DESODORIZADO COM VÁLVULA IMPORTADA EM 400ML EM VASILHAME DE 209G COM DATA DE VALIDADE DE 36 MESES DA FABRICAÇÃO.	UNIDADE	2	0	2
10	LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTAIS INDICADO PARA LUBRIFICAR E PREVINIR OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DE CORROÇÃO, FERRUGEM, MANCHAS E O ENRUECIMENTO DO INSTRUMENTAL - PERMEÁVEL AOS AGENTES ESTERILIZANTES - CAIXA COM 24 UNIDADES.	CAIXA	11	0	11
11	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS - COMPOSTO DE ÁGUA 85-90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10% E HIDROQUINONA 1-5%, EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	22	0	22
12	SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	19	0	19
13	SUGADOR USO ODONTO - EM PVC ATOXICO; PARA SALIVA; EMBALAGEM PCT C/ 40 UNIDADES DESCARTÁVEL; FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMORIA DE POSIÇÃO (FICA NA POSIÇÃO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM (+-10MM).	PACOTE	57	0	57
14	BABADOR DESCARTÁVEL DE ALGODÃO COM DUAS CAMADAS DE PAPEL MAIS UMA CAMADA DE PLÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	66	0	66
LOTE 19	MATERIAL ODONTOLÓGICO - DENTISTICA	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ÁCIDO CONDICIONADOR: ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37% DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE); SERINGA DE 2,5ML. PACOTE COM 03 UNIDADES.	PACOTE	35	0	35
2	AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO MULTIUSO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIME + BOND), PARA ESMALTE/DENTINA. COMBINA PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. CONTÉM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA OU ÁGUA COMO SOLVENTE, UM VEÍCULO SEGURO QUE FAZ COM QUE O SISTEMA ADESIVO APRESENTE BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. INDICADO COMO ADESIVO PARA UNIAO DE RESINAS COMPOSTAS A ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA, RESINA, CIMENTAÇÃO DE RESTAURACOES INDIRETAS. COMPOSTO DE BIS-GMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLIMERO DE ACIDO ACRÍLICO OU POLIACELNO, CANFOROQUINONA, AGUA, ETANOL E GLICEROL. PRESENÇA DE CARGA, FLÚOR, PENTA, RESINAS DIMETACRILATOS E TRIMETACRILATOS, SILICIO AMORFO FUNCIONALIZADO, FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES E HIDROFLUORETO DE CETILAMINA. FRASCO DE 4ML A 5,6ML.	FRASCO	49	0	49
3	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH COM PONTA REGULAR ESFERICA, CONFECCIONADO COM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPO ARCONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDADES.	PACOTE	10	0	10
4	MATRIZ USO ODONTO DE AÇO INOX 0,05X5MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	CAIXA	6	0	6
5	MATRIZ USO ODONTO DE AÇO INOX 0,05X7MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	CAIXA	6	0	6
6	PASTA PARA POLIMENTO; E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS; EM SERINGA COM APROX. 4G; EMBALADA EM KIT COM 2 SERINGAS; CONTENDO UMA PASTA DE GRANULACAO MEDIA E UMA PASTA DE GRANULACAO FINA.	KIT	6	0	6
7	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A2; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS- GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	2	0	2
8	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGANICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTICULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA,	BISNAGA	23	0	23

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.				
9	RESINA MICROHÍDRICA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3,5; CONTENDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA, TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	23	0	23
10	RESINA MICROHÍDRICA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR B2; CONTENDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA, TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	1	0	1
11	TIRA DE AÇO ODONTO - TAMANHO: LARGURA 4MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURACOES DENTAIS; COMPOSICAO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	2	0	2
12	TIRA DE AÇO ODONTO - TAMANHO: LARGURA 6MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURACOES DENTAIS; COMPOSICAO: AÇO INOXIDÁVEL COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	2	0	2
13	TIRA DE POLIESTER USO ODONTO - PARA AUXILIAR NA CONFECCAO DE RESTAURACOES DENTAIS; MEDIDA C.120MM(100 A 140 MM); L(9,5 A 11MM); ESP.0,05MM; CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	1	0	1
14	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE PARA PREVENÇÃO DA RECÍDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% E ETANOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10 ML.	KIT	1	0	1
15	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTARIA E ISOLANTE TERMICO E QUIMICO. FRASCO COM 15ML.	FRASCO	7	0	7
LOTE 20	MATERIAL ODONTOLÓGICO PERIODONTIA/PNE/CIRURGIA	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS CURTAS 30G. CANULA EM AÇO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLÁSTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	19	0	19
2	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS CURTAS 27G. CANULA EM AÇO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLÁSTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	3	0	3
3	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS EXTRA CURTAS 30G. CANULA EM AÇO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLÁSTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	9	0	9
4	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS LONGA 27G. CANULA EM AÇO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLÁSTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3	0	3
5	BICARBONATO DE SÓDIO GRANULAÇÃO EXTRA-FINA SABOR MORANGO 500GR.	PACOTE	3	0	3
6	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E PEDRA POMES, COM SABOR, TUBO DE 90G.	UNIDADE	4	0	4
7	REMOVEDOR DE MANCHAS – TARTARITE, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO COM 30ML.	FRASCO	1	0	1
8	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTA ÂNGULO.MACIA, USO ODONTOLÓGICO, PEQUENA.	UNIDADE	20	0	20
LOTE 21	MATERIAL DE PRÓTESE	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ACRILICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; INCOLOR; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KG	6	0	6
2	ACRILICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; NA COR ROSA; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KG	12	0	12
3	ALGINATO CROMÁTICO TIPO II; PRESA RÁPIDA PARA IMPRESSÃO, DE BAIXA SINÉRESE, COM CLOREXIDINA E LIVRE DE POEIRA, COM CARACTERÍSTICAS DE MUDAR DE COR DUAS VEZES, IDENTIFICANDO PRESA TOTAL E MOMENTO IDEAL PARA VAZAMENTO DE GESSO; PACOTE COM 410 GR	PACOTE	147	0	147
4	BASTÃO PARA BRILHO EM PROTESE DENTARIA, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 150G. PARA POLIMENTO BRANCO. BRANCO. MELHOR RESULTADO E AGILIDADE NO TRABALHO; POLIMENTO E ACABAMENTO À SECO; NÃO ADERE AS AMEIAS DA PRÓTESE. TRABALHO LIMPO E ISENTO DE RESÍDUOS E SUJEIRA AO REDOR NÃO AGRIDE A ESCOVA DE POLIMENTO.	CAIXA	1	0	1
5	BRANCO DE ESPANHA PARA POLIMENTO DE PRÓTESE 500G	PACOTE	1	0	1
6	CARBONO LÍQUIDO, NA COR AZUL, PARA AJUSTE DE OCLUSÃO, PONTO DE CONTATO E PRÓTESE METÁLICA. CONTÉM DOIS FRASCOS (CARBONO LÍQUIDO 10ML, SOLVENTE 20 ML)	CAIXA	2	0	2
7	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO - COMPOSTA DE HIDROCARBONETO, ÓLEO MINERAL, CORANTE; EM LAMINA; TIPO CERA ROSA NUMERO 07; CAIXA COM NO MÍNIMO 12 LÂMINAS.	CAIXA	40	0	40
8	CERA UTILIDADE À BASE DE CERA DE ABELHAS, CORANTE, PARAFINA, CEREZINAS, VASELINA COR VERMELHA, TERMOPLÁSTICA À TEMPERATURA COMPATÍVEL COM USO INTRA ORAL E APRESENTAR FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA AOS DENTES ARTIFICIAIS. CAIXA COM NO MÍNIMO 05 LÂMINAS.	CAIXA	47	0	47
9	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 266	PLACAS	57	0	57
10	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A26	PLACAS	92	0	92

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

11	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A25	PLACAS	92	0	92
12	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.2D	PLACAS	230	0	230
13	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.3M	PLACAS	57	0	57
14	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 264	PLACAS	10	0	10
15	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 266	PLACAS	10	0	10
16	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. A25	PLACAS	115	0	115
17	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.2D	PLACAS	10	0	10
18	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.3M	PLACAS	10	0	10
19	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. 264	PLACAS	10	0	10
20	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. 266	PLACAS	10	0	10
21	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A26	PLACAS	10	0	10
22	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A25	PLACAS	10	0	10
23	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.2D	PLACAS	230	0	230
24	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.3M	PLACAS	57	0	57

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

25	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 264	PLACAS	10	0	10
26	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 266	PLACAS	10	0	10
27	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A26	PLACAS	92	0	92
28	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A25	PLACAS	46	0	46
29	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.2D	PLACAS	92	0	92
30	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.3M	PLACAS	57	0	57
31	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 264	PLACAS	10	0	10
32	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 266	PLACAS	10	0	10
33	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. A25	PLACAS	142	0	142
34	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.2D	PLACAS	10	0	10
35	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.3M	PLACAS	10	0	10
36	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. 264	PLACAS	10	0	10
37	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. 264	PLACAS	10	0	10
38	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A26	PLACAS	10	0	10
39	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM	PLACAS	10	0	10

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	(CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A25				
40	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. A26	PLACAS	115	0	115
41	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30M	PLACAS	57	0	57
42	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30L	PLACAS	10	0	10
43	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32L	PLACAS	10	0	10
44	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.34L	PLACAS	46	0	46
45	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32M	PLACAS	57	0	57
46	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30M	PLACAS	57	0	57
47	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30L	PLACAS	10	0	10
48	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32L	PLACAS	10	0	10
49	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.34L	PLACAS	46	0	46
50	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32M	PLACAS	57	0	57
51	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30M	PLACAS	10	0	10
52	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32L	PLACAS	10	0	10
53	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES;	PLACAS	10	0	10

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	COMPLETA. NA COR 67.32L				
68	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.34L	PLACAS	10	0	10
69	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32M	PLACAS	0	0	0
70	FIXADOR PARA PROTESES DENTARIAS; SAIS DE PVM/MA, CARBOXIL CELULOSE (A), ÓLEO MINERAL E VASELINA; TUBO DE 22G.	TUBOS	2	0	2
71	GESSO COMUM COMPOSTO BASICAMENTE POR SULFATO DE CALCIO; NA COR BRANCA, APRESENTANDO RESISTENCIA A COMPRESSAO. EMBALAGEM SACADE 60 KG/CM; ATOXICO; SOLUVEL EM AGUA.	SACA	22	0	22
72	GESSO ESPECIAL TIPO IV - O GESSO ESPECIAL TIPO IV APRESENTAM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTA DUREZA, PERMITINDO MELHOR MANIPULAÇÃO E MAIOR FIDELIDADE NOS MODELOS CONFECCIONADOS. SÃO INDICADOS PARA A CONFECCÃO DE TROQUÉIS E MODELOS QUE REQUEREM O MÁXIMO DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICA MICROGRANULADO: MAIOR LISURA, COM TRABALHOS MAIS BEM ADAPTADOS. MENOR ÍNDICE DE DESGASTE: ALTA DUREZA. MANIPULAÇÃO MAIS FÁCIL: MISTURA COM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTO ESCOAMENTO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 5KG NA COR SALMON.	KG	109	0	109
73	GESSO PEDRA ORTODÔNTICO - INDICADO PARA CONFECCÃO DE MODELOS ORTODÔNTICOS DE PRECISÃO, É DO TIPO ALFA, POSSUI GRANULOMETRIA FINA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BRILHO NACARADO E SEDOSO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM O PROCESSO DE ACABAMENTO DO MODELO. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ACABAMENTO DE ALTO BRILHO E GRANULOMETRIA FINA. APLICAÇÃO: UTILIZADO P/ CONFECCIONAR MODELOS ORTODÔNTICOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 2KG NA COR BRANCO.	KG	11	0	11
74	ISOLANTE PARA TRABALHOS EM RESINA ACRÍLICA. COMPOSIÇÃO; ALGINATO DE POTÁSSIO PIRÓFOSFATO, TETRACODICO, ÁGUA; PIGMENTO ORGÂNICO LÍQUIDO COM 1000ML	FRASCO	15	0	15
75	LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL - TIPO II CLASSE I - METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR. FRASCO COM 1000ML	LITRO	6	0	6
76	LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL - TIPO I CLASSE I - METILMETACRILATO E INIBIDOR. FRASCO COM 1000ML	LITRO	12	0	12
77	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMÍNIO DESDENTADA Nº 01 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6
78	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMÍNIO DESDENTADA Nº 02 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6
79	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMÍNIO DESDENTADA Nº 03 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6
80	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 01 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6
81	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 02 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6
82	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 03 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6
83	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 04 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	10	0	10
84	PAVIO PARA LAMPARINA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PACOTE	10	0	10
85	PEDRA POMES, EXTRA FINA USO ODONTOLÓGICO 1KG.	PACOTE	12	0	12
86	REMOVEDOR DE CERA - A BASE DE CARBONATO DE SÓDIO, BUTOXIETANOL ETC; PRODUTO REMOVEDOR DE CAMADAS DE GORDURAS VEGETAIS, ANIMAIS, MINERAIS, CERAS E ACABAMENTOS DE PISO. COMPOSIÇÃO: CARBONATO DE SÓDIO, BUTOXIETANOL, NONILFENOL ETOXILADO 95, MONOETANOLAMINA, HÍDROXIDO DE SÓDIO. PRODUTO TOTALMENTE SOLUVEL EM AGUA; COM PH 12,5 MAIS OU MENOS 0,5; FRASCO 500ML.	FRASCO	15	0	15
87	SOLVENTE DE GESSO - AMOLECE E DISSOLVE O GESSO ENDURECIDO EM MOLDEIRAS E OUTROS UTENSÍLIOS FRASCO 1L.	FRASCO	18	0	18
88	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA PROVISÓRIOS. CONTEUDO 25G. COR .62	FRASCO	7	0	7
89	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA PROVISÓRIOS. CONTEUDO 25G. COR .65	FRASCO	10	0	10
90	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA PROVISÓRIOS. CONTEUDO 25G. COR .66	FRASCO	5	0	5
91	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA PROVISÓRIOS. CONTEUDO 25G. COR .67	FRASCO	5	0	5
92	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA PROVISÓRIOS. CONTEUDO 25G. COR .68	FRASCO	5	0	5
93	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL INCOLOR	KG	1	0	1
94	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL ROSA	KG	1	0	1
95	RESINA MACIA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO. 1 FRASCO DE PÓ DE 40G.; 1 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40ML.; 1 GAZE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 8 ML.; 1 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO; 1 COPO MEDIDOR PARA PÓ; 1 MANUAL DE EXPLICAÇÃO.	KIT	1	0	1
96	RESINA RÍGIDA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO. 1 FRASCO DE PÓ DE 40G.; 1 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40ML.; 1 GAZE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 8 ML.; 1 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO; 1 COPO MEDIDOR PARA PÓ; 1 MANUAL DE EXPLICAÇÃO.	KIT	1	0	1
97	RESINA TERMO POLIMERIZÁVEL (ROSA)	KG	8	0	8
98	RESINA TERMO POLIMERIZÁVEL INCOLOR	KG	6	0	6
99	VASELINA LÍQUIDA (PARAFFINUM LIQUIDUM). PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA DE ACORDO C/ A RESOLUÇÃO 343/05.	LITRO	2	0	2
100	VASELINA SÓLIDA. INDICAÇÃO: USO COMO EMOLIENTE. MODO DE USAR: USO TÓPICO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500G.	FRASCO	3	0	3
101	KIT SILICONE DE ADIÇÃO - MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE SILICONE POR ADIÇÃO, INDICADO PARA MOLDAGEM DE PREPAROS PARA COROAS, INLAYS, ONLAYS E PRÓTESES DE MÚLTIPLOS ELEMENTOS, MOLDAGEM PARA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, PRÓTESE TOTAL E IMPLANTE, PODENDO SER UTILIZADO NA TÉCNICA DE DUPLA MOLDAGEM OU MOLDAGEM SIMULTÂNEA. EMBALAGEM COM: 2 POTES DE PUTTY SOFT COM 250ML CADA (1 BASE E 1 CATALIZADOR); 2 COLHERES DOSADORAS; 2 CARTUCHOS DE 50ML CADA E 10 PONTAS MISTURADORAS AMARELAS.	KIT	1	0	1
102	KIT SILICONE DE CONDENSACÃO - CARACTERÍSTICAS: SILICONE POR CONDENSACÃO, HIDROCOMPATÍVEL COM FLUIDOS ORAIS E ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE 72 HORAS. APLICAÇÃO KIT MOLDAGEM INDICADO PARA MOLDAGEM CLÍNICA. MATERIAL IDEAL PARA: IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA; PRÓTESE FIXA; PRÓTESE REMOVÍVEL; PRÓTESE PROVISÓRIA.	KIT	1	0	1

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

LOTE 22	EMBALAGEM COM 1 KIT CONTENDO 01 BASE E 02 PASTAS. MATERIAL ODONTOLÓGICO ENDODONTIA	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	CANULA DE SUÇÃO - CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICO. KIT COM 1 CANULA + 3 AGULHAS BISEL.	KIT	3	0	3
2	CONE DE GUTA PERCHA FINE MED 21MM	CAIXA	1	0	1
3	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
4	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 20 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
5	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 25 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
6	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 30 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	2	0	2
7	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 35 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
8	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 40 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
9	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 45 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
10	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 50 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
11	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 55 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
12	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 60 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
13	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 70 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
14	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 80 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
15	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F1	CAIXA	19	0	19
16	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F2	CAIXA	11	0	11
17	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F3	CAIXA	16	0	16
18	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F4	CAIXA	3	0	3
19	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F5	CAIXA	2	0	2
20	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	0	1
21	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 20 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	0	1
22	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 25 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	0	1
23	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 30 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	12	0	12
24	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 35 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	3	0	3
25	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	12	0	12
26	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 45 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	8	0	8
27	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 50 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	0	1
28	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 55 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2	0	2
29	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 60 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	0	1
30	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 70 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2	0	2
31	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 80 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2	0	2
32	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F1	CAIXA	1	0	1
33	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F2	CAIXA	1	0	1
34	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F3	CAIXA	1	0	1
35	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F4	CAIXA	2	0	2
36	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F5	CAIXA	2	0	2
37	CONES ACESSÓRIOS M; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSACÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
38	LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICACAO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTOS DO CAMPO OPERATORIO; APRESENTAÇÃO: ESPESSURA / 5" x 5", 14X14CM; MATERIA PRIMA: LATEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, A BASE DE LATEXTIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTENCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APOS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES.	CAIXA	27	0	27
39	TESTE DE VITALIDADE PULPAR; PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR; COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO; SPRAY COM 200 ML; SEM CFC, INODORO E ATOXICO; RECOMENDACÕES RESFRIAMENTO ATE - 40 °C.	UNIDADE	3	0	3
40	LIMA K- FILE Nº 06 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	1	0	1
41	LIMA K- FILE Nº 08 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	12	0	12
42	LIMA K- FILE Nº 10 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	10	0	10
43	LIMA K- FILE Nº 15 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	3	0	3
44	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201	UNIDADE	1	0	1
45	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206	UNIDADE	1	0	1
46	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208	UNIDADE	4	0	4

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

47	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210	UNIDADE	1	0	1
48	KIT CONDESADOR PAIVA GOLGRAN Nº 01, Nº02, Nº03, Nº04.	KIT	2	0	2
LOTE 23	MATERIAL DE ORTODONTIA	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 012 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50	0	50
2	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 014 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50	0	50
3	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 014 SUPERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	71	0	71
4	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	15	0	15
5	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X016" 0,40X0,40MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND INFERIOR.	PACOTES	50	0	50
6	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X016" 0,40X0,40MM PRE-CONTORNADOS PCT C/10 SUPERIOR.	PACOTES	50	0	50
7	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X022" 0,40X0,55MM PRE-CONTORNADOS C/10UND SUPERIOR.	PACOTES	30	0	30
8	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 017"X025" 0,43X0,63MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND INFERIOR.	PACOTES	30	0	30
9	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 017"X025" 0,43X0,63MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND SUPERIOR.	PACOTES	30	0	30
10	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 018 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50	0	50
11	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 31. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
12	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 33. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
13	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 34. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
14	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 35. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
15	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 43. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
16	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 44. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
17	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 45. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
18	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 11. PCT C/10 UND.	PACOTES	50	0	50
19	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 12. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
20	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 13. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
21	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 14. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
22	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 15. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
23	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 21. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20
24	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 22. PCT C/10 UND.	PACOTES	30	0	30
25	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 23. PCT C/10 UND.	PACOTES	40	0	40
26	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MAXILAR 24. PCT C/10 UND.	PACOTES	40	0	40
27	COLOCADOR DE FIO AMARRILHO ORTODONTICO SPUTINIK	UNIDADE	1	0	1
28	BRAQUETES ROTH.022"X.030" KIT COM 20 PEÇAS.	KIT	108	0	108
29	ELÁSTICO AZUL PARA SEPARAÇÃO PCT C/1000.	PACOTES	3	0	3
30	ELÁSTICO BENGALINHA SORTIDO.	PACOTES	200	0	200
31	ELÁSTICO CORRENTE CINZA MÉDIO 2,5M PCT C/100.	PACOTES	20	0	20
32	ELÁSTICO CORRENTE CURTO PCT C/100.	PACOTES	20	0	20
33	ELÁSTICO EXTRA ORAL 1/2 PESADO PCT C/ 100.	PACOTES	19	0	19
34	ELÁSTICO INTRA ORAL LEVE 1/4 PCT C/100.	PACOTES	5	0	5
35	ELÁSTICO INTRA ORAL LEVE 1/8 PCT C/100.	PACOTES	7	0	7
36	ELÁSTICO INTRA ORAL MÉDIO 1/8 PCT C/100.	PACOTES	6	0	6
37	ELÁSTICO INTRA ORAL PESADO 1/8 PCT C/100.	PACOTES	5	0	5
38	ELÁSTICO INTRA ORAL PESADO 3/8 PCT C/100.	PACOTES	7	0	7
39	KIT ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO SORTIDO- POSSUI 15 CORES DIFERENTES DE ELÁSTICO E PEROLADAS. CÓDIGO 60.05.6001/ 60.05.6002/ 60.05.6003/ 60.05.6004/ 60.05.6005/ 60.05.6008/ 60.05.6011/ 60.05.6012/ 60.05.6016/ 60.05.6016/ 60.05.6018/ 60.05.6020/ 60.05.6021/ 60.05.6025/ 60.05.6027/ 60.05.6029.	PACOTES	5	0	5
40	MOLA DE NITI ABERTA 178MM.	UNIDADE	10	0	10
41	MOLA DE NITI FECHADA 178MM.	UNIDADE	10	0	10
42	RESINA ADESIVA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM FLÚOR, INDICADA PARA FIXAÇÃO DE BRACKETS ORTODÔNTICO. NÃO REQUER MISTURA, É DE FÁCIL APLICAÇÃO E SUA COMPOSIÇÃO MENOS VISCOSA PROMOVE UMA EXCELENTE ADESÃO DO BRACKET AO DENTE. A RESINA ORTODÔNTICA NÃO REQUER A APLICAÇÃO DE ADESIVO NO ESMALTE, PORÉM NÃO HÁ CONTRA-INDICAÇÃO SE O PROFESSIONAL OPTAR POR APLICAR UMA CAMADA DE ADESIVO DO ESMALTE CONDICIONADO. SE O BRACKET SOLTAR-SE EM VIRTUDE DE PRESSÃO OU TORQUE DO FIO ORTODÔNTICO. ISTO SIGNIFICA QUE O ESMALTE NÃO FOI ADEQUADAMENTE PREPARADO PELO ÁCIDO. A ADESIVIDADE DO FILL MAGIC ORTODÔNTICO AO ESMALTE OCORRE PRINCIPALMENTE DEVIDO À RETENÇÃO MECÂNICA DO MATERIAL NA ESTRUTURA DO ESMALTE CONDICIONADO PELO ÁCIDO. O ESMALTE COM EXCESSO DE FLÚOR ÀS VEZES CAUSA UMAESTRUTURA INSUFICIENTE. POR OUTRO LADO, A CONTAMINAÇÃO DO ESMALTE CONDICIONADO PELO ÁCIDO PODE SER A RAZÃO DA FALHA. É RECOMENDAVEL TRABALHAR CUIDADOSAMENTE A ÁREA CONDICIONADA COM UMA BROCA DE DIAMANTE FINA E RECOMEÇAR A APLICAÇÃO CONFORME INDICADO ACIMA. APRESENTAÇÃO: SERINGAS COM 1,4G.	SERINGA	18	0	18
43	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N°16 C/10 UND.	TUBO	13	0	13
44	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N°26 C/10 UND.	TUBO	20	0	20
45	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N°36 C/10 UND.	TUBO	20	0	20
46	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N°46 C/10 UND.	TUBO	20	0	20
47	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N°16 C/10 UND.	TUBO	20	0	20
LOTE 24	MATERIAL MEDICAÇÃO ODONTOLÓGICA	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRICOR EM TUBETES 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. USO INJETÁVEL.CARPULE.	CAIXA	4	0	4
2	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	19	0	19
3	ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA EPINEFRINA/ 72MG + 18 UG/ AMPOLA. CAIXA COM 50. UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	38	0	38
4	ANESTESICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE FENELEFRINA. CAIXA COM 50 UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	14	0	14
5	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO. SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.	POTE	29	0	29
6	CIMENTO CIRÚRGICO. NÃO CONTÉM EUGENOL, NEM SABOR, NEM ODOR DESAGRADÁVEL. O KIT POSSUI 90 GRAMAS DE BASE E 90 GRAMAS DE CATALIZADOR (PASTA/ PASTA)	KIT	2	0	2
7	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO – KIT CONTENDO	KIT	29	0	29

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	PO LIQUIDO E DOSADORES.				
8	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. O PRODUTO CONSISTE EM DUAS FASES, IONOMERO DE VIDRO E ÁCIDO POLICARBOXILICO, ADEQUADAMENTE MICRONIZADO PARA PERMITIR A FORMAÇÃO DE UMA PASTA COM VISCOSIDADE ADEQUADA E CAPACIDADE DE FORMAR FILMES FINOS E HOMOGENEOS. KIT CONTENDO PO LIQUIDO E DOSADORES.	KIT	8	0	8
9	CIMENTO OBTURADOR CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL. APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, TEMPO DE TRABALHO E É BIOCOMPATÍVEL. EMBALAGEM COM 1 FRASCO DO PÓ DE 8G + 1 TUBO DE RESINA COM 9G. CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL E APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO ALÉM DE ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 1 FRASCO DO PÓ DE 8G + 1 TUBO DE RESINA COM 9G.	KIT	1	0	1
10	CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. PESO LIQ.: 20G. EMBALAGEM COM UMA UNIDADE (COTOSOL).	CAIXA	20	0	20
11	CURATIVO ALVEOLAR, AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. É PRINCIPALMENTE INDICADO COMO UMA BARREIRA FÍSICA APÓS AS EXTRAÇÕES DENTÁRIAS, CONFERINDO PROTEÇÃO, POIS AGE COMO UM TAMPÃO ALVEOLAR MOLDÁVEL, CONSTITUINDO UM ARCABOUÇO SÓLIDO PARA A REGENERAÇÃO TECIDUAL, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DAS PAREDES ÓSSEAS. EMBALAGEM COM 10G. COM PROPÓLIS.	FRASCO	2	0	2
12	EDTA- INDICADO PARA FACILITAR A INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, PRINCIPALMENTE DOS CONDUTOS ATRESIADOS, E PARA MELHORAR A QUALIDADE DA CIMENTAÇÃO DE NÚCLEOS. ATUA DESMINERALIZANDO PARTÍCULAS DENTINÁRIAS POR QUELAÇÃO DE ÍONS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, FACILITANDO SUA DISSOLUÇÃO E ABSORÇÃO, MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTE. É TAMBÉM EFETIVO NA REMOÇÃO DE RASPAS DENTINÁRIAS DURANTE A TERAPIA PERIODONTAL, EXPONDO O COLÁGENO E FACILITANDO A ADERÊNCIA DO TECIDO CONJUNTIVO TRATADO NA SUPERFÍCIE RADICULAR. ESTE COMPOSTO DESCALCIFICA A DENTINA A UMA PROFUNDIDADE DE 10 A 30 µM EM 5 MINUTOS. A SUA SOLUBILIDADE CHEGA A 30% E O SEU PH ENTRE 7,0 E 8,0 É COMPATÍVEL COM OS TECIDOS VIVOS, CONFERINDO AO PRODUTO UMA IRRITAÇÃO TECIDUAL PRATICAMENTE NULA. REMOÇÃO DA SMEAR LAYER, FACILITANDO A PENETRAÇÃO DE AGENTES ADESIVOS OU CIMENTOS NO INTERIOR DOS CANALÍCULOS DENTINÁRIOS. FACILITAÇÃO DA ENTRADA DE LIMAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA EM CONDUTOS ATRESIADOS. O EMBALAGEM COM FRASCO DE 20ML.	FRASCO	6	0	6
13	ESPONJA COM AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTO; COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, POS OPERATÓRIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CUBICA, ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE.	UNIDADE	17	0	17
14	EUCALIPTOL, USO ODONTO - LIQUIDO INCOLOR; COMPOSICAO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORARIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 20ML.	FRASCO	4	0	4
15	FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO ACIDULADO A 1,23 %; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML; COM SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI.	FRASCO	4	0	4
16	FORMOCRESOL FRASCO DE 10 ML	FRASCO	1	0	1
17	HIDROXIDO DE CALCIO P.A.	UNIDADE	5	0	5
18	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA/PASTA, PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE.	CAIXA	3	0	3
19	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	LITRO	27	0	27
20	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO USO ODONTO - APRESENTACAO: LIQUIDO; BASE: CLOROFENOL_CANFORA, ALC ETILICO 96G, AGUA DEION.; FINALIDADE: LIMPEZA, DESINFECÇÃO DE CANAIS E CONTROLE INFECÇÃO; ANTISSEPTICO LEVEMENTE ANALGESICO, UTILIZADO SOB FORMA ODE COMPRESSOES NO TRATAMENTO DE CANAIS E NAS PERIOPICOPATIAS, COMO CURATIVO DE DEMORANO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO COM 10ML	FRASCO	3	0	3
21	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO, CAIXA COM 02 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 01 TUBETE DE 2,2G DE GLICERINA.	KIT	10	0	10
22	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO FRASCOS COM 10ML.	FRASCO	3	0	3
23	TRICRESOL FORMALINA - COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL E COMPOSTOS FENOLICOS. FRASCO COM 20 ML.	FRASCO	6	0	6
LOTE 25	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ALCATE CORTE DISTAL - INDICADO PARA CORTE DE FIOS, AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	1	0	1
2	ARCO PARA ISOLAMENTO, YOUNG DE INÓX - UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO.	UNIDADE	1	0	1
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	7	0	7
4	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	6	0	6
5	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3018 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	8	0	8
6	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	7	0	7
7	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	11	0	11
8	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL	UNIDADE	2	0	2

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

	TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.				
9	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	5	0	5
10	BROCA PARA DESGASTE DE GESSO EM AÇO CARBONO FORMA DE PÉRA (PARA PEÇA RETA)	UNIDADE	1	0	1
11	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA ALTA ROTAÇÃO; AÇO CARBIDE; CONICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; NUMERO 702C; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE	UNIDADE	13	0	13
12	BROCAS GATES NUMERO 02, EM AÇO INOX	CAIXA	5	0	5
13	BROCAS GATES NUMERO 03, EM AÇO INOX	CAIXA	5	0	5
14	BROCAS GATES NUMERO 05, AM AÇO INOX	CAIXA	5	0	5
15	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICO (KIT COM 01 CANULA + 03 AGULHAS COM BISEL NOS DIAMETROS 1,0MM; 1,5MM E 2,00MM.	KIT	2	0	2
16	DISCOS DE CARBORUNDUM - ROTAÇÃO RECOMENDADA 15.000RPM, NÃO ACOMPANHA MANDRIL.	UNIDADE	5	0	5
17	ESCOVA DE PELO Nº 30	UNIDADE	6	0	6
18	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA.	UNIDADE	18	0	18
19	ESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCAL 5, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, SEM CABO.	UNIDADE	5	0	5
20	LAMPARINA A ÁLCOOL AÇO INOX - PARA USO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1	0	1
21	LAMPARINA TIPO HANAU - MINI MAÇARICO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1	0	1
22	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F1 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	4	0	4
23	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F2 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	2	0	2
24	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F3 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1
25	LIMA PROTAPER UNIVERSAL S1 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES	CAIXA	23	0	23
26	LIMA PROTAPER UNIVERSAL S2 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	5	0	5
27	MINI MAÇARICO A GÁS BUTANO - INDICADO PARA SOLDAS DE BAIXA FUSÃO E TRABALHOS DE ORTODONTIA. POSSUI TRAVAMENTO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. LEVE E PORTÁTIL COM REGULAGEM DE CHAMA E ACENDEADOR AUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO A GÁS ATINGINDO 1300º C. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	1	0	1
28	BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO - CORTE CRUZADO GROSSO - PM - PARA PEÇA DE MÃO RETA - EXTRA ORAL. INDICAÇÃO: DESGASTE E ACABAMENTO DE GESSO E RESINA ACRÍLICA. COMPOSIÇÃO: DESGASTE E ACABAMENTO DE GESSO E RESINA ACRÍLICA.	UND	1	0	1
29	BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO AGULHA CORTE CRUZADO (MAXICUT) – PM - PARA PEÇA DE MÃO RETA - EXTRA ORAL. PARA DESGASTE EM LIGAS METÁLICAS E RESINA ACRÍLICA.	UND	3	0	3
30	CABO PARA BISTURI N.3 - INSTRUMENTO USADO PARA FIXAÇÃO DA LÂMINA DE BISTURI, AUXILIANDO O PROFISSIONAL NO MANUSEIO DA MESMA. AÇO INOX.	UND	5	0	5
31	PINÇA PARA BRÁQUETES - INDICADA PARA COLAGEM DE BRACKET. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	5	0	5
32	EMBALAGEM PARA ELÁSTICO ORTODÔNTICO - EMBALAGEM PARA ARMAZENAGEM DE ELÁSTICOS. POSSIBILITA MAIOR ORGANIZAÇÃO AO GUARDAR ELÁSTICOS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	UND	3	0	3
33	PORTA AGULHA MATHIEU – EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 14CM. INDICADO PARA PRENDER E MANIPULAR A AGULHA DE SUTURA DURANTE O USO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS. REGISTRO ANVISA	UND	5	0	5
34	ESCULPIDOR HOLEMBACK 3S - TAMANHO: 16 CM. UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DA ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL.	UND	5	0	5
35	CASQUETE INTERLANDI - REGULÁVEL - CASQUETE DE ENCAIXE NO TRACIONADOR. APLICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE FORÇAS EXTRABUCALIS COM TRAÇÃO ALTA (OCCIPITAL).	UND	4	0	4
36	AGULHA DESCARTÁVEL P/ IRRIGAÇÃO 0,40 X 25 MM - DE USO ÚNICO - BAIXO CUSTO, EMBALADAS UNITARIAMENTE. PROJETADAS PARA AUXILIAR A LIMPEZA DAS RAÍZES E CANAIS. ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA USO ODONTOLÓGICO; AGULHA COM CANHÃO DE CONICIDADE 6% UNIVERSAL CONECTADO EM TODAS AS SÉRINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, FACILITANDO OS PROCEDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO; SEM BISEL (SEM PONTA) NÃO APRESENTA RISCO E DANOS AOS TECIDOS E ACIDENTES; 27G; REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	CX	2	0	2
LOTE 26	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	UND	CEO	POLI	TOTAL
1	ÁGUA OXIGENADA - CATEGORIA 10 VOLUMES, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 01 LITRO.	LITRO	3	0	3
2	ANTISSÉPTICO BUCAL: GLUCONATO DE CLOREXIDINA – COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12 POR CENTO + 0,5 POR CENTO FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGÊNICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	FRASCO	5	0	5
3	ESCOVA DE DENTE - ESCOVA CLÁSSICA COM CERDAS MÁCIAS EM FORMATO V, QUE PROMOVE UMA LIMPEZA COMPLETA DA BOCA COM MAIOR ALCANCE, NÃO AGRIDE AS GENGIVAS E OS ESMALTE DOS DENTES, COM LIMPADOR DE LÍNGUA QUE PREVINE O MAU HÁBITO.	UNIDADE	5	0	5
4	PANO MULTIUSO -TECIDO COMPOSTO DE CELULOSE E POLIPROPILENO, GARANTINDO GRANDE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA A RASGOS;ALTA VELOCIDADE E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO;ALTA MALEABILIDADE: ATINGE LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;NÃO LIBERA FIAPOS;MAIOR RENDIMENTO, PROPORCIONANDO MENOR. CONTÉM 650 PANOS 28,3 CM X 28,9 CM.PACOTES 50CM. DESPERDÍCIO; QUALIDADE SUPERIOR AOS PANOS CONVENCIONAIS.	ROLO	11	0	11
5	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - SABONETEIRA C/RESERVATÓRIO BRANCA. DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL, COM SISTEMA DE VÁLVULA. SISTEMA ANTIVAZAMENTO. FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO.	UNIDADE	1	0	1

04. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

**CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE
PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A
ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A
CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO:**

ANEXAR AO FINAL DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR PLANILHA
COMPLETA JUNTAMENTE COM AS COTAÇÕES.

LOTE	DESCRIÇÃO	QDE ITENS	CEO	POLI	MÉDIA GERAL
1	PRODUTOS DE USO GERAL	144	R\$ 24.833,11	R\$ 62.555,70	R\$ 87.388,81
2	AGULHAS DE CORTE AUTOMÁTICA E ANESTESIA PARA BIÓPSIAS	04	-	R\$ 47.226,00	R\$ 47.226,00
3	ALGODÃO, COMPRESSAS, ESPARADRAPOS E AFINS	09	-	R\$ 8.763,54	R\$ 8.763,54
4	ELETRODOS	09	-	R\$ 4.093,46	R\$ 4.093,46
5	JALECOS, PIJAMAS, CALÇADOS	03	-	R\$ 7.173,07	R\$ 7.173,90
6	KITS CIRÚRGICOS	04	R\$ 6.921,33	R\$ 686,44	R\$ 7.607,77
7	SOROS	06	R\$ 30,23	R\$ 1.346,88	R\$ 1.377,11
8	MONITORAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO	10	R\$ 8.734,77	R\$ 912,20	R\$ 9.646,97
9	MANTAS	03	-	R\$ 26.631,25	R\$ 26.631,25
10	PRODUTOS DESINFECÇÃO DE USO GERAL	02	R\$ 900,81	R\$ 308,06	R\$ 1.208,87
11	PRODUTOS DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL	02	-	R\$ 9.252,33	R\$ 9.252,33
12	MATERIAL DE RADIOLOGIA - FILMES RAIÓ X. FILTROS E CASSETES	02	-	R\$ 81.867,00	R\$ 81.867,00
13	PINÇAS	01	-	R\$ 1.190,83	R\$ 1.190,83
14	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	07	-	R\$ 1.523,52	R\$ 1.523,52
15	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	09	-	R\$ 4.750,21	R\$ 4.750,21
16	MEDICAMENTOS DE USO GERAL	45	R\$ 23,70	R\$ 30.388,26	R\$ 30.411,96
17	MATERIAL DE LAVANDERIA/ LIMPEZA - MÉDICO HOSPITALAR	15	R\$ 2.847,49	R\$ 18.285,63	R\$ 21.133,13
18	MATERIAL ODONTOLÓGICO GERAL	14	R\$ 26.145,99	-	R\$ 26.145,99
19	MATERIAL ODONTOLÓGICO - DENTÍSTICA	15	R\$ 5.834,99	-	R\$ 5.834,99
20	MATERIAL ODONTOLÓGICO PERIODONTIA/PNE/CIRURGIA	08	R\$ 1.755,71	-	R\$ 1.755,71
21	MATERIAL DE PRÓTESE	102	R\$ 49.169,65	-	R\$ 49.169,65
22	MATERIAL ODONTOLÓGICO ENDODONTIA	48	R\$ 11.060,85	-	R\$ 11.060,85
23	MATERIAL DE ORTODONTIA	47	R\$ 48.548,46	-	R\$ 48.548,46
24	MATERIAL MEDICAÇÃO ODONTOLÓGICA	23	R\$ 20.766,42	-	R\$ 20.766,42
25	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO	36	R\$ 12.629,74	-	R\$ 12.629,74
26	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05	R\$ 2.976,63	-	R\$ 2.976,63

05. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Inicialmente, pontuaremos e explanaremos algumas justificativas para a necessidade do parcelamento da contratação, da seguinte forma:

- a) Necessidade de Planejamento Orçamentário: Nós, Consórcios Públicos temos orçamentos fixos e limitados, e a compra parcelada nos permite adquirir bens e serviços essenciais sem comprometer todo o orçamento de uma só vez. Isso é especialmente importante em áreas como a

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

saúde, educação e infraestrutura, onde as demandas são constantes e imprevisíveis.

- b) Necessidade imediata: Em situações onde há uma necessidade urgente de materiais médicos, a compra parcelada pode garantir que esses materiais sejam adquiridos rapidamente, mesmo que o valor total não esteja disponível imediatamente.
- c) Distribuição de custos: Dividir o custo dos materiais médicos em parcelas pode facilitar o planejamento financeiro a longo prazo e permitir que o serviço público distribua os gastos ao longo de um período de tempo, evitando impactos financeiros significativos em um único momento.
- d) Manutenção do estoque: A compra parcelada pode ajudar na manutenção adequada do estoque de materiais médicos e produtos odontológicos, garantindo que os suprimentos estejam sempre disponíveis para atender às demandas dos profissionais de saúde e dos pacientes. Isso é especialmente importante para evitar interrupções no atendimento devido à falta de materiais. Além do que, conseguimos monitorar os prazos de validade dos produtos, medicamentos, materiais, onde os fornecedores devem entregar os itens com prazo longo de validade.
- e) Flexibilidade Financeira: A compra parcelada oferece flexibilidade financeira, permitindo que as instituições públicas distribuam os custos ao longo do tempo, em vez de pagar uma quantia fixa imediatamente. Isso pode facilitar o gerenciamento financeiro e evitar pressões excessivas sobre o orçamento. Isso pode ser especialmente útil em casos de emergências ou necessidades imprevistas, onde a compra parcelada permite uma resposta rápida sem comprometer todo o orçamento de uma vez.

Essas são apenas algumas das razões pelas quais a compra parcelada é frequentemente adotada no serviço público, proporcionando uma maneira eficaz de atender às necessidades da comunidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, sendo uma estratégia que permite às instituições de saúde gerenciar melhor seus recursos financeiros, garantindo o acesso contínuo a materiais essenciais para o atendimento médico e odontológico da população.

Por fim, o parcelamento dos serviços é tecnicamente viável e economicamente vantajoso, conforme art. 47, II da Lei 14.133/2021.

06. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Sobre os materiais e produtos médicos e odontológicos, conseguimos pontuar algumas situações que causam impactos ambientais, como: A produção de resíduos hospitalares, como embalagens de produtos médicos, materiais descartáveis e equipamentos obsoletos, pode gerar uma grande quantidade de resíduos sólidos. Se esses resíduos não forem adequadamente gerenciados e descartados, podem representar uma ameaça ao meio ambiente e à saúde pública; Muitos produtos médicos e odontológicos são projetados



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

para uso único e descarte, o que pode resultar em um uso excessivo de recursos naturais e na geração de mais resíduos. Reduzir o uso de materiais descartáveis e optar por alternativas reutilizáveis pode ajudar a minimizar esse impacto ambiental; Alguns produtos contêm substâncias químicas nocivas, como ftalatos, cloro e mercúrio, que podem contaminar o meio ambiente se não forem descartados corretamente. A seleção de produtos livres de substâncias tóxicas e a implementação de programas de reciclagem apropriados podem ajudar a mitigar esse impacto.

Para mitigar esses impactos ambientais, é importante adotar práticas de compra sustentáveis, como priorizar produtos fabricados com materiais recicláveis ou biodegradáveis, optar por fornecedores certificados por suas práticas ambientais e implementar programas de reciclagem e gestão de resíduos adequados. Além disso, a conscientização e a educação sobre a importância da sustentabilidade e uso responsável de recursos podem ajudar a reduzir esse desperdício e promover mudanças positivas na gestão.

**07.POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE
SE DESTINA:**

Por fim, a aquisição de produtos médicos e odontológicos é uma parte vital da prestação de serviços de saúde de qualidade, tanto no setor público quanto no privado. Esses produtos são fundamentais para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, garantindo o bem-estar e a segurança dos pacientes. Sem os produtos acima descritos não conseguimos ofertar os serviços mínimos elencados no contrato de programa deste CPSMBS, tanto para a unidade Policlínica José Gilvan Leite Sampaio como para a unidade Centro de Especialidades Odontológicas Manoel Inácio Torres.

Desta feita, a necessidade é urgente, obrigatória e real, haja vista temos obrigаторiedades e metas a cumprir dentro da assistência a saúde no âmbito público.

Visualizamos a necessidade do parcelamento do serviço, embasado em todo relato acima e no art. 47, II da Lei 14.133/2021.

Conforme artigo 6º, XV os serviços contínuos são serviços contratados pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Visto isso, referido serviço é uma demanda de caráter permanente, haja vista, ser uma demanda gerada pela atividade fim exercida dentro das unidades de saúde. Sendo assim, diariamente são ofertados atendimentos a população e gerando a necessidade de fornecimento dos materiais e produtos pertinentes.

O artigo 106 da Lei 14.133/2021 trata da duração dos contratos, onde a situação deste serviço se enquadra em serviços contínuos. Podemos comprovar maior vantajosidade econômica, efetuando o contrato por mais de um exercício financeiro, inicialmente por não acompanhar a oscilação mercadológica e também pelos atos burocráticos que demandam tempo e



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

recurso financeiro para contratar algo que já está prevista a necessidade anualmente.

Inquestionável se faz a contratação por mais de um exercício financeiro, embasado no artigo 106, observando todas as diretrizes elencadas na lei.

Por tais motivos, encaminhe-se referido Estudo Técnico Preliminar para o setor competente, para planejamento e formalização da demanda existente, na forma da lei, de forma emergencial.

08. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação, salientando tratar-se de serviço de natureza continuada e imprescindível ao funcionamento das Unidades de saúde, bem como para atender aos requisitos legais estabelecidos pelas legislações vigentes.

Brejo Santo, 22 de maio de 2024.

Willian Bringel da Silva
Equipe de apoio e planejamento
CPSMBS



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS
ANEXO DO ITEM 4: ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

LOTE 1	PRODUTOS DE USO GERAL	UND	CEO	POLI	TOTAL	EMP. 1	EMP. 2	EMP. 3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V.T.
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, C/ EXTREMIDADE ARREDONDADAS, 14CM DE COMPRIMENTO. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	0	17	17	R\$ 6,83	R\$ 6,83	R\$ 7,52	R\$ 21,18	R\$ 7,06	R\$ 116,11	R\$ 116,11	R\$ 127,84	R\$ 360,06	R\$ 120,02
2	ACIDO ACÉTICO 2% - ACIDO ACÉTICO 2%. FRASCO C/ 1L.	FR	0	4	4	R\$ 19,13	R\$ 24,00	R\$ 36,00	R\$ 79,13	R\$ 26,38	R\$ 76,52	R\$ 96,00	R\$ 144,00	R\$ 316,52	R\$ 105,51
3	ÁGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 10 ML.	AMP	0	1034	1034	R\$ 2,37	R\$ 1,05	R\$ 1,17	R\$ 4,59	R\$ 1,53	R\$ 2.450,58	R\$ 1.085,70	R\$ 1.209,78	R\$ 4.746,06	R\$ 1.582,02
4	ÁGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 500 ML.	AMP	0	12	12	R\$ 10,00	R\$ 12,00	R\$ 10,00	R\$ 32,00	R\$ 10,67	R\$ 120,00	R\$ 144,00	R\$ 120,00	R\$ 384,00	R\$ 128,00
5	ÁGUA DESTILADA - GALÃO DE 5L.	GALÃO	1	0	1	R\$ 15,47	R\$ 25,05	R\$ 15,47	R\$ 55,99	R\$ 18,66	R\$ 15,47	R\$ 25,05	R\$ 15,47	R\$ 55,99	R\$ 18,66
6	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	11	11	R\$ 14,72	R\$ 10,80	R\$ 9,00	R\$ 34,52	R\$ 11,51	R\$ 161,92	R\$ 118,80	R\$ 99,00	R\$ 379,72	R\$ 126,57
7	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	2	2	R\$ 15,40	R\$ 10,80	R\$ 9,00	R\$ 35,20	R\$ 11,73	R\$ 30,80	R\$ 21,60	R\$ 18,00	R\$ 70,40	R\$ 23,47
8	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	4	4	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 38,00	R\$ 68,00	R\$ 22,67	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 152,00	R\$ 272,00	R\$ 90,67
9	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	4	4	R\$ 15,57	R\$ 10,80	R\$ 9,00	R\$ 35,37	R\$ 11,79	R\$ 62,28	R\$ 43,20	R\$ 36,00	R\$ 141,48	R\$ 47,16
10	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 35,00	R\$ 14,00	R\$ 11,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 35,00	R\$ 14,00	R\$ 11,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00
11	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 35,00	R\$ 14,00	R\$ 11,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00	R\$ 35,00	R\$ 14,00	R\$ 11,00	R\$ 60,00	R\$ 20,00
12	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZELTRIFACETADO C/ PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	7	7	R\$ 15,92	R\$ 10,80	R\$ 11,00	R\$ 37,72	R\$ 12,57	R\$ 111,44	R\$ 75,60	R\$ 77,00	R\$ 264,04	R\$ 88,01
13	ÁLCOOL ABSOLUTO – ÁLCOOL ANIDRO 99,3% INPM, 500ML	FR	0	15	15	R\$ 21,83	R\$ 21,83	R\$ 24,02	R\$ 67,68	R\$ 22,56	R\$ 327,45	R\$ 327,45	R\$ 360,30	R\$ 1.015,20	R\$ 338,40

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

14	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO RESISTENTE ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	FR	94	0	94	R\$ 15,00	R\$ 19,95	R\$ 23,75	R\$ 58,70	R\$ 19,57	R\$ 1.410,00	R\$ 1.875,30	R\$ 2.232,50	R\$ 5.517,80	R\$ 1.839,27
15	ALMOTOLIA PLÁSTICA (ESCURA/ÂMBAR), 250ML, PINCETA.	UND	0	1	1	R\$ 5,37	R\$ 6,60	R\$ 8,06	R\$ 20,03	R\$ 6,68	R\$ 5,37	R\$ 6,60	R\$ 8,06	R\$ 20,03	R\$ 6,68
16	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 125ML, PINCETA.	UND	0	1	1	R\$ 4,85	R\$ 5,60	R\$ 6,90	R\$ 17,35	R\$ 5,78	R\$ 4,85	R\$ 5,60	R\$ 6,90	R\$ 17,35	R\$ 5,78
17	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 500ML, PINCETA.	UND	0	1	1	R\$ 8,91	R\$ 12,45	R\$ 13,37	R\$ 34,73	R\$ 11,58	R\$ 8,91	R\$ 12,45	R\$ 13,37	R\$ 34,73	R\$ 11,58
18	ATADURA DE CREPE 15CM X 4,5M - CONFECCIONADA EM 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PACOTE C/ 12 ROLOS.	PCT	0	13	13	R\$ 7,12	R\$ 7,12	R\$ 7,84	R\$ 22,08	R\$ 7,36	R\$ 92,56	R\$ 92,56	R\$ 101,92	R\$ 287,04	R\$ 95,68
19	ATADURA DE CREPE 10CM X 4,5M - CONFECCIONADA EM 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM FIOS DE 100% ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. PACOTE C/ 12 ROLOS.	PCT	0	5	5	R\$ 6,19	R\$ 6,19	R\$ 6,81	R\$ 19,19	R\$ 6,40	R\$ 30,95	R\$ 30,95	R\$ 34,05	R\$ 95,95	R\$ 31,98
20	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. GRAMATURA: 40G. CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT). TAMANHO ÚNICO. COM TIRAS. DIMENSÕES: LARGURA: 60 CM E COMPRIMENTO: 90 CM. GRAMATURA 40G. PACOTE C/ 10 UNIDADES	PCT	0	43	43	R\$ 6,69	R\$ 6,69	R\$ 7,36	R\$ 20,74	R\$ 6,91	R\$ 287,67	R\$ 287,67	R\$ 316,48	R\$ 891,82	R\$ 297,27
21	AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL - DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. GRAMATURA: 55/M2. CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO COM TECNOLOGIA SMS E LAMINADO DE POLIETILENO. PARTE INTERNA DE 5,5 55G/M2 E PARTE EXTERNA LAINADO EM POLIETILENO. TOTALEMNTE IMPERMEAVEL, ALTA RESISTENCIA, ATOXICO, HIPOALERGENICO. COM MANGA RAGLAN E PUNHO EM MALHA, PARA MELHOR AJUSTE DA LUVA E REDUÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO, COM TIRAS PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA E CINTURA. COMPRIMENTO: 1,40M DE LARGURA E 1,35CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	0	43	43	R\$ 3,63	R\$ 5,20	R\$ 5,20	R\$ 14,03	R\$ 4,68	R\$ 156,09	R\$ 223,60	R\$ 223,60	R\$ 603,29	R\$ 201,10
22	AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR - AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM ELÁSTICO E AMARRAÇÃO.FEITO EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO (100% POLIPROPILENO) COM REFORÇO LAMINADO EM POLIETILENO, O AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL TEM A MEDIDA DE 1,40 M X 1,10 MO AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL É	UND	33	0	33	R\$ 4,75	R\$ 9,80	R\$ 15,12	R\$ 29,67	R\$ 9,89	R\$ 156,75	R\$ 323,40	R\$ 498,96	R\$ 979,11	R\$ 326,37

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	O PRODUTO MAIS INDICADO PARA SER UTILIZADO DURANTE UM PROCEDIMENTO COM ALTA EMISSÃO DE FLUÍDOS. ISSO PORQUE, ESSA SOLUÇÃO É FEITA COM TECNOLOGIA DE REFORÇO IMPERMEÁVEL E QUE PROPORCIONA UMA BARREIRA PARA PROTEGER OS PROFISSIONAIS E OS PACIENTES CONTRA AGENTES CONTAMINANTES DURANTE OS PROCEDIMENTOS.																	
23	BOLSA COLETORA DE URINA - DESENVOLVIDA PARA ARMAZENAMENTO, DRENAGEM E MONITORAMENTO DO VOLUME URINÁRIO DE PACIENTES. FABRICADA EM PVC, ESTÉRIL, ATOXICA, E APIROGENICA, COM PONTO DE COLETA DE AMOSTRA, VALVULA ANTIRREFLUXO E CLAMP CORTA FLUXO.	UND	0	20	20	R\$ 7,88	R\$ 7,95	R\$ 8,76	R\$ 24,59	R\$ 8,20	R\$ 157,60	R\$ 159,00	R\$ 175,20	R\$ 491,80	R\$ 163,93			
24	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L - CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM IMPRESSO EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. FABRICAÇÃO NACIONAL. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	0	55	55	R\$ 5,17	R\$ 5,17	R\$ 5,69	R\$ 16,03	R\$ 5,34	R\$ 284,35	R\$ 284,35	R\$ 312,95	R\$ 881,65	R\$ 293,88			
25	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 01 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	0	5	5	R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 6,99	R\$ 19,69	R\$ 6,56	R\$ 31,75	R\$ 31,75	R\$ 34,95	R\$ 98,45	R\$ 32,82			
26	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 02 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	0	5	5	R\$ 6,25	R\$ 6,25	R\$ 6,88	R\$ 19,38	R\$ 6,46	R\$ 31,25	R\$ 31,25	R\$ 34,40	R\$ 96,90	R\$ 32,30			
27	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 03 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, DESENVOLVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS, ALÉM DE PROTEGER A CAVIDADE ORAL, DENTES, LÁBIOS E LÍNGUA DO PACIENTE DE SOFRER DANOS DURANTE A CONTRAÇÃO MUSCULAR INVOLUNTÁRIA E DESORDENADA.	UND	0	5	5	R\$ 6,21	R\$ 6,21	R\$ 6,84	R\$ 19,26	R\$ 6,42	R\$ 31,05	R\$ 31,05	R\$ 34,20	R\$ 96,30	R\$ 32,10			
28	CÂNULA DE GUEDEL ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº 04 - A CÂNULA DE GUEDEL É UM DISPOSITIVO TRANSLÚCIDO,	UND	0	5	5	R\$ 6,27	R\$ 6,27	R\$ 6,90	R\$ 19,44	R\$ 6,48	R\$ 31,35	R\$ 31,35	R\$ 34,50	R\$ 97,20	R\$ 32,40			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOTO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.																	
33	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOTO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	0	130	130	R\$ 2,47	R\$ 2,07	R\$ 3,71										
									R\$ 8,25	R\$ 2,75	R\$ 321,10	R\$ 269,10	R\$ 482,30	R\$ 1.072,50	R\$ 357,50			
34	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - EM POLIURETANO OU TEFLON, CÂNULA (AGULHA) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL ULTRA AFIADA, CANHÃO COLORIDO, COMPONENTE DE UNIÃO DO TUBO DE AGULHA, PROMOVENDO COMUNICAÇÃO COM SEU CORPO, CÂMARA QUE PERMITE A CONFIRMAÇÃO DA PUNÇÃO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO, SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. FILTRO HIDRÓFOTO FACILITA A PUNÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO ESTÉRIL, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	UND	0	118	118	R\$ 2,47	R\$ 2,07	R\$ 3,71										
									R\$ 8,25	R\$ 2,75	R\$ 291,46	R\$ 244,26	R\$ 437,78	R\$ 973,50	R\$ 324,50			
35	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO C/EXTENSOR - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	22	22	R\$ 3,30	R\$ 2,70	R\$ 2,20										
									R\$ 8,20	R\$ 2,73	R\$ 72,60	R\$ 59,40	R\$ 48,40	R\$ 180,40	R\$ 60,13			
36	CLOREXIDINA ALCOOLICA - GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO A 0,5% ALCOOLICA É UM ANTISSEPTICO TÓPICO INDICADO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGEM DAS MÃOS.	UND	0	5	5	R\$ 32,43	R\$ 15,68	R\$ 32,42										
									R\$ 80,53	R\$ 26,84	R\$ 162,15	R\$ 78,40	R\$ 162,10	R\$ 402,65	R\$ 134,22			
37	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS, INDICADA COMO ANTISSEPTICO TÓPICO, ANTISSEPSIA DA PELE NO PRÉ-OPERATÓRIO. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE ROTULO COM	LT	0	18	18	R\$ 27,68	R\$ 28,80	R\$ 20,40										
									R\$ 76,88	R\$ 25,63	R\$ 498,24	R\$ 518,40	R\$ 367,20	R\$ 1.383,84	R\$ 461,28			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM COM 01 L.																	
38	COLETORES PARA BIÓPSIA. FRASCO PLÁSTICO TAMPA ROSCA PARA TRANSPORTE DE PEÇA PARA BIÓPSIA - FRASCO PLÁSTICO DE 40 ML. TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM DIMENSÕES DE 70 X 30 MM (ALTURA X DIÂMETRO) PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE PEÇA CIRÚRGICA DESTINADA A BIÓPSIA. COM TAMPA ROSQUEÁVEL ESTANQUE COM VEDAÇÃO ADEQUADA PARA EVITAR VAZAMENTOS, BOCA LARGA NA MESMA DIMENSÃO DO FRASCO. UNIDADE.	UND	13	0	13	R\$ 0,45	R\$ 1,77	R\$ 2,00	R\$ 4,22	R\$ 1,41	R\$ 5,85	R\$ 23,01	R\$ 26,00	R\$ 54,86	R\$ 18,29			
39	COPO PORTA LÂMINA PLÁSTICOS - PORTA LÂMINA DE MICROSCOPIA, CAPACIDADE 3 LÂMINAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO, AUTOCLAVÁVEL, INTERIOR COM RANHURAS PARA MANTER AS LÂMINAS EM POSIÇÃO ERETA, TAMPA DE ROSCA E COR NATURAL.	UND	0	435	435	R\$ 1,26	R\$ 1,80	R\$ 0,93	R\$ 3,99	R\$ 1,33	R\$ 548,10	R\$ 783,00	R\$ 404,55	R\$ 1.735,65	R\$ 578,55			
40	DRENO DE PENROSE Nº. 01 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	0	1	1	R\$ 38,51	R\$ 46,65	R\$ 48,00	R\$ 133,16	R\$ 44,39	R\$ 38,51	R\$ 46,65	R\$ 48,00	R\$ 133,16	R\$ 44,39			
41	DRENO DE PENROSE Nº. 02 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	0	1	1	R\$ 40,48	R\$ 52,00	R\$ 54,60	R\$ 147,08	R\$ 49,03	R\$ 40,48	R\$ 52,00	R\$ 54,60	R\$ 147,08	R\$ 49,03			
42	DRENO DE PENROSE Nº. 03 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	0	1	1	R\$ 43,95	R\$ 61,14	R\$ 66,00	R\$ 171,09	R\$ 57,03	R\$ 43,95	R\$ 61,14	R\$ 66,00	R\$ 171,09	R\$ 57,03			
43	DRENO DE PENROSE Nº. 04 - PACOTE COM 12 UND.	PCT	0	1	1	R\$ 41,67	R\$ 71,40	R\$ 72,00	R\$ 185,07	R\$ 61,69	R\$ 41,67	R\$ 71,40	R\$ 72,00	R\$ 185,07	R\$ 61,69			
44	ESCOVA CERVICAL - PARA COLETA DE MATERIAL DO CANAL ENDOCERVICAL. CARACTERÍSTICA: CABO PLÁSTICO CILÍNDRICO COM 16CM, CERDAS DE NYLON COM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO DE 2.0CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	1	1	R\$ 52,00	R\$ 66,00	R\$ 78,00	R\$ 196,00	R\$ 65,33	R\$ 52,00	R\$ 66,00	R\$ 78,00	R\$ 196,00	R\$ 65,33			
45	ESPÁTULA DE AYRES - MADEIRA RESISTENTE, PONTA ARREDONDADA, DESCARTÁVEL, UTILIZADA P/ COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO. PACOTE C/ 100 UNID.	PCT	0	4	4	R\$ 23,09	R\$ 22,00	R\$ 26,70	R\$ 71,79	R\$ 23,93	R\$ 92,36	R\$ 88,00	R\$ 106,80	R\$ 287,16	R\$ 95,72			
46	ESPECULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS 2,5MM - ESPECIFICAÇÃO: ESPECULOS AURICULARES DESCARTÁVEIS PARA OTOSCOPIOS NO TAMANHO 2,5MM; COM SUPERFÍCIES LISAS, SE FARPAS OU IRREGULARIDADES E FIRME CONEXÃO CABEÇA DO OTOSCOPIO. COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS "HEINER". CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	0	1	1	R\$ 224,73	R\$ 224,73	R\$ 247,23	R\$ 696,69	R\$ 232,23	R\$ 224,73	R\$ 224,73	R\$ 247,23	R\$ 696,69	R\$ 232,23			
47	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "P" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM	UND	0	180	180	R\$ 2,13	R\$ 2,13	R\$ 2,34	R\$ 6,60	R\$ 2,20	R\$ 383,40	R\$ 383,40	R\$ 421,20	R\$ 1.188,00	R\$ 396,00			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "P"																	
48	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "M" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "M"	UND	0	384	384	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 2,55										
									R\$ 7,19	R\$ 2,40	R\$ 890,88	R\$ 890,88	R\$ 979,20	R\$ 2.760,96	R\$ 920,32			
49	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAMANHO "G" - ESPÉCULO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO. COM VALVAS PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS; E PARAFUSO PRODUZIDO EM POLIACETAL É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE DESCARTÁVEL TAMANHO "G"	UND	0	105	105	R\$ 2,47	R\$ 2,47	R\$ 2,71	R\$ 7,65	R\$ 2,55	R\$ 259,35	R\$ 259,35	R\$ 284,55	R\$ 803,25	R\$ 267,75			
50	EQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO P/ SORO, ESTÉRIL.	UND	0	52	52	R\$ 1,40	R\$ 2,10	R\$ 2,13	R\$ 5,63	R\$ 1,88	R\$ 72,80	R\$ 109,20	R\$ 110,76	R\$ 292,76	R\$ 97,59			
51	EQUIPO MICROGOTAS - EQUIPO P/ SORO, ESTÉRIL.	UND	0	10	10	R\$ 2,66	R\$ 2,76	R\$ 3,45	R\$ 8,87	R\$ 2,96	R\$ 26,60	R\$ 27,60	R\$ 34,50	R\$ 88,70	R\$ 29,57			
52	ÉTER SULFÚRICO - LÍQUIDO INCOLOR, DE ODOR PENETRANTE, INFLAMÁVEL, VOLÁTIL, COMPOSTO P/ ÁLCOOL ETÍLICO E ÉTER. EMBALAGEM DE 1L.	LT	0	1	1	R\$ 55,00	R\$ 69,00	R\$ 105,98	R\$ 229,98	R\$ 76,66	R\$ 55,00	R\$ 69,00	R\$ 105,98	R\$ 229,98	R\$ 76,66			
53	FILME PARA ULTRASSOM - UPP 110HG, ALTA RESOLUÇÃO, TERMO SENSÍVEL. DIMENSÃO: 110MM X 18M.COMPATIVEL COM A IMPRESSORA VIDEOPRINTSONY. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	0	10	10	R\$ 438,00	R\$ 253,12	R\$ 253,12	R\$ 944,24	R\$ 314,75	R\$ 4.380,00	R\$ 2.531,20	R\$ 2.531,20	R\$ 9.442,40	R\$ 3.147,47			
54	FIO DE SUTURA NYLON 2-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	4	4	R\$ 72,00	R\$ 74,87	R\$ 78,00	R\$ 224,87	R\$ 74,96	R\$ 288,00	R\$ 299,48	R\$ 312,00	R\$ 899,48	R\$ 299,83			
55	FIO DE SUTURA NYLON 3-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL -	CX	0	15	15	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.080,00	R\$	R\$	R\$ 3.379,80	R\$ 1.126,60			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.					75,32	72,00	78,00	225,32	75,11	1.129,80		1.170,00		
56	FIO DE SUTURA NYLON 4-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	7	7	R\$ 74,45	R\$ 72,00	R\$ 78,00	R\$ 224,45	R\$ 74,82	R\$ 521,15	R\$ 504,00	R\$ 546,00	R\$ 1.571,15	R\$ 523,72
57	FIO DE SUTURA NYLON 5-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 2,5CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 76,06	R\$ 74,94	R\$ 48,00	R\$ 199,00	R\$ 66,33	R\$ 76,06	R\$ 74,94	R\$ 48,00	R\$ 199,00	R\$ 66,33
58	FIO DE SUTURA NYLON 6-0, 45CM, NÃO ABSORVÍVEL - C/ AGULHA CORTANTE 3,0CM C/ 3/8 CIRCUNFERÊNCIA. CAIXA C/ 24 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 52,21	R\$ 52,21	R\$ 57,44	R\$ 161,86	R\$ 53,95	R\$ 52,21	R\$ 52,21	R\$ 57,44	R\$ 161,86	R\$ 53,95
59	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE NYLON TRANCADA; COM DIAMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	2	0	2	R\$ 57,36	R\$ 57,36	R\$ 57,36	R\$ 172,08	R\$ 57,36	R\$ 114,72	R\$ 114,72	R\$ 114,72	R\$ 344,16	R\$ 114,72
60	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE NYLON TRANCADA; COM DIAMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	1	0	1	R\$ 57,36	R\$ 57,36	R\$ 57,36	R\$ 172,08	R\$ 57,36	R\$ 57,36	R\$ 57,36	R\$ 57,36	R\$ 172,08	R\$ 57,36
61	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIAMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	2	0	2	R\$ 51,54	R\$ 51,54	R\$ 51,54	R\$ 154,62	R\$ 51,54	R\$ 103,08	R\$ 103,08	R\$ 103,08	R\$ 309,24	R\$ 103,08
62	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANCADA; COM DIAMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	1	0	1	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 167,07	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 55,69	R\$ 167,07	R\$ 55,69
63	FIO PARA SUTURA SEDA 2-0 COM AGULHA CILÍNDRICA DE 2,0CM E ½. CONTÉM SUTURA CIRÚRGICA TRANÇADA NÃO ABSORVÍVEL ESTÉRIL, DERIVADO DO BICHO DA SEDA, SENDO A MESMA PREPARADA PARA OBTENÇÃO DE FIOS PRETOS, QUE AUMENTA A SUA VISIBILIDADE. O FIO ACOMPANHA UMA AGULHA CIRÚRGICA CILÍNDRICA EM AÇO INOX E SUA FORMA É CIRCULAR. MR: 1/2 CIRC. CIL. 2,0 CM; - TAMANHO DO FIO: 45CM; - CONTÉM UMA CAIXA COM 24 ENVELOPES; - EMBALADO INDIVIDUALMENTE POR ENVELOPE; - CADA ENVELOPE CONTÉM FIO E AGULHA; - TRANÇADO PRETO - CLASSE II; - ESTÉRIL; - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; - VALIDADE DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; - REG. ANVISA.	CX	8	0	8	R\$ 50,75	R\$ 86,40	R\$ 87,00	R\$ 224,15	R\$ 74,72	R\$ 406,00	R\$ 691,20	R\$ 696,00	R\$ 1.793,20	R\$ 597,73
64	FORMOL 10% - EMBALAGEM C/ 1L.	LT	0	8	8	R\$ 22,90	R\$ 20,80	R\$ 36,00	R\$ 79,70	R\$ 26,57	R\$ 183,20	R\$ 166,40	R\$ 288,00	R\$ 637,60	R\$ 212,53
65	GEL ALCOÓLICO 70% PARA ANTI SEPSIA DAS MÃOS – GEL COM FORMULAÇÃO ESPECIAL COM UMECTANTES/HIDRATANTES QUE NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO DA PELE, SEM PERFUMES EM SUA	GALÃO	0	5	5	R\$ 44,81	R\$ 50,00	R\$ 94,95	R\$ 189,76	R\$ 63,25	R\$ 224,05	R\$ 250,00	R\$ 474,75	R\$ 948,80	R\$ 316,27

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	FORMULAÇÃO, E IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA À SAÚDE, GALÃO DE 5 LITROS.															
66	GEL P/ ULTRASSOM - USO PROFISSIONAL, HIPOALÉRGICO. GALÃO C/ 5L	GALÃO	0	17	17	R\$ 41,36	R\$ 38,16	R\$ 31,50	R\$ 111,02	R\$ 37,01	R\$ 703,12	R\$ 648,72	R\$ 535,50	R\$ 1.887,34	R\$ 629,11	
67	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - TOUCA SANFONADA DE CABELOS DESCARTÁVEIS, ATOXICA, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), GRAMATICURA 40GM/M2, DIAMETROMINIMO DE 45 CM, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA E EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	0	15	15	R\$ 12,63	R\$ 12,63	R\$ 13,90	R\$ 39,16	R\$ 13,05	R\$ 189,45	R\$ 189,45	R\$ 208,50	R\$ 587,40	R\$ 195,80	
68	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 71,03	R\$ 63,00	R\$ 48,00	R\$ 182,03	R\$ 60,68	R\$ 71,03	R\$ 63,00	R\$ 48,00	R\$ 182,03	R\$ 60,68	
69	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 33,55	R\$ 33,55	R\$ 33,55	R\$ 100,65	R\$ 33,55	R\$ 33,55	R\$ 33,55	R\$ 33,55	R\$ 100,65	R\$ 33,55	
70	LÂMINA DE BISTURI Nº 14- EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 36,25	R\$ 46,90	R\$ 46,90	R\$ 130,05	R\$ 43,35	R\$ 36,25	R\$ 46,90	R\$ 46,90	R\$ 130,05	R\$ 43,35	
71	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	3	3	R\$ 71,03	R\$ 63,00	R\$ 48,00	R\$ 182,03	R\$ 60,68	R\$ 213,09	R\$ 189,00	R\$ 144,00	R\$ 546,09	R\$ 182,03	
72	LÂMINA DE BISTURI Nº 20 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 33,78	R\$ 33,78	R\$ 39,53	R\$ 107,09	R\$ 35,70	R\$ 33,78	R\$ 33,78	R\$ 39,53	R\$ 107,09	R\$ 35,70	
73	LÂMINA DE BISTURI Nº 21- EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	CX	0	1	1	R\$ 72,63	R\$ 63,00	R\$ 48,00	R\$ 183,63	R\$ 61,21	R\$ 72,63	R\$ 63,00	R\$ 48,00	R\$ 183,63	R\$ 61,21	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.																	
74	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 72,85	R\$ 63,00	R\$ 48,00										
									R\$ 183,85	R\$ 61,28	R\$ 72,85	R\$ 63,00	R\$ 48,00	R\$ 183,85	R\$ 61,28			
75	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 36,00	R\$ 44,00	R\$ 66,75										
									R\$ 146,75	R\$ 48,92	R\$ 36,00	R\$ 44,00	R\$ 66,75	R\$ 146,75	R\$ 48,92			
76	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, ADAPTAÇÃO AO CABO C/ PROTEÇÃO NA LÂMINA, CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, Q/ PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	1	1	R\$ 73,96	R\$ 63,00	R\$ 48,00										
									R\$ 184,96	R\$ 61,65	R\$ 73,96	R\$ 63,00	R\$ 48,00	R\$ 184,96	R\$ 61,65			
77	LÂMINA PARA MICROSCOPIA - CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	0	30	30	R\$ 17,81	R\$ 16,80	R\$ 13,05	R\$ 47,66	R\$ 15,89	R\$ 534,30	R\$ 504,00	R\$ 391,50	R\$ 1.429,80	R\$ 476,60			
78	LANCETAS PARA GLICEMIA - CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	0	4	4	R\$ 20,67	R\$ 18,38	R\$ 9,40	R\$ 48,45	R\$ 16,15	R\$ 82,68	R\$ 73,52	R\$ 37,60	R\$ 193,80	R\$ 64,60			
79	LENÇOL EM PAPEL 0,7 CM X 50M - LENÇOL DE PAPEL BRANCO, MACIO E ABSORVENTE. PRODUZIDO COM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS E APARAS BRANCAS SELECIONADAS TIPO I. CAIXA COM 10 ROLOS.	CX	0	60	60	R\$ 257,30	R\$ 255,00	R\$ 219,60	R\$ 731,90	R\$ 243,97	R\$ 15.438,00	R\$ 15.300,00	R\$ 13.176,00	R\$ 43.914,00	R\$ 14.638,00			
80	LUGOL 2% - FRASCO C/ 1L.	FR	0	7	7	R\$ 106,00	R\$ 145,98	R\$ 174,00	R\$ 425,98	R\$ 141,99	R\$ 742,00	R\$ 1.021,86	R\$ 1.218,00	R\$ 2.981,86	R\$ 993,95			
81	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NR 6); ENVOLPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	92	678	770	R\$ 2,30	R\$ 3,30	R\$ 4,00										
									R\$ 9,60	R\$ 3,20	R\$ 1.771,00	R\$ 2.541,00	R\$ 3.080,00	R\$ 7.392,00	R\$ 2.464,00			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS
CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

85	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; TEXTURA UNIFORME; FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO; PUNHO C/ BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM; LUBRIFICADA C/ MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO; ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL; ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS, PARA ABERTURA ASSÉPTICA; CONTENDO NO PUNHO AS INFORMAÇÕES: FABRICANTE, TAMANHO DA LUVA, LOTE DE FABRICAÇÃO E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NR 6); ENVELOPADAS AOS PARES. EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR.	PCT	0	22	22	R\$ 3,99	R\$ 3,30	R\$ 3,15	R\$ 10,44	R\$ 3,48	R\$ 87,78	R\$ 72,60	R\$ 69,30	R\$ 229,68	R\$ 76,56
86	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO PP - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "PP". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	244	1	245	R\$ 26,41	R\$ 33,40	R\$ 36,00	R\$ 95,81	R\$ 31,94	R\$ 6.470,45	R\$ 8.183,00	R\$ 8.820,00	R\$ 23.473,45	R\$ 7.824,48
87	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO P - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "P". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	357	112	469	R\$ 16,62	R\$ 16,62	R\$ 18,29	R\$ 51,53	R\$ 17,18	R\$ 7.794,78	R\$ 7.794,78	R\$ 8.578,01	R\$ 24.167,57	R\$ 8.055,86
88	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO M - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "M". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	195	154	349	R\$ 17,50	R\$ 17,50	R\$ 19,25	R\$ 54,25	R\$ 18,08	R\$ 6.107,50	R\$ 6.107,50	R\$ 6.718,25	R\$ 18.933,25	R\$ 6.311,08
89	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO, TAMANHO G - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, LEVEMENTE PULVERIZADA INTERNAMENTE C/ PÓ BIO-ABSORVÍVEL, IMPERMEÁVEL E NÃO ESTERILIZADA. TAMANHO "G". CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CX	10	83	93	R\$ 25,31	R\$ 25,31	R\$ 27,85	R\$ 78,47	R\$ 26,16	R\$ 2.353,83	R\$ 2.353,83	R\$ 2.590,05	R\$ 7.297,71	R\$ 2.432,57
90	LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTO DE VINIL, TAMANHO M-LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL, SEM PÓ, LIVRE DE LÁTEX, IMPERMEÁVEL, ÓTIMA SENSIBILIDADE TÁTIL, TRANSPARENTE, NÃO ESTERIL, FABRICADA EM PVC INCOLOR, AMBIDESTRA, ATOXICA E ASPIROGENICA, COM OUNHOS LARGOS E SEM ELASTICO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). CAIXA C/ 100 UND	CX	0	12	12	R\$ 36,75	R\$ 33,00	R\$ 39,30	R\$ 109,05	R\$ 36,35	R\$ 441,00	R\$ 396,00	R\$ 471,60	R\$ 1.308,60	R\$ 436,20
91	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA, SENDO 02 EXTERNAS EM NÃO TECIDO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, INODORA, C/ TRAT. REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS, E 01 CAMADA DE FILTRO	CX	62	12	74	R\$ 16,07	R\$ 16,07	R\$ 17,68	R\$ 49,82	R\$ 16,61	R\$ 1.189,18	R\$ 1.189,18	R\$ 1.308,32	R\$ 3.686,68	R\$ 1.228,89

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	MELTBLOWN. MODELO: RETANGULAR C/ PREGAS LONGITUDINAIS, C/ DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL; 04 LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO P/ FIXAÇÃO, GRAMATURA TOTAL DE 60 A 80 GM/M2. COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, C/ TIRAS DE ELÁSTICOS LATERAIS PARA FIXAR NAS ORELHAS. PACOTE C/ 50 UNIDADES.																	
92	MÁSCARA FACIAL DE PETIT -PROMOVE UMA AÇÃO FRONTAL DE BÁSCULA PARA BAIXO E PARA TRÁS DA MANDÍBULA. ESTE EFEITO SE TRADUZ NO EQUILÍBRIO MAXILO-MANDIBULAR ENTRE A FORMA DO ESQUELETO E A POSTURA DOS TECIDOS MOLES, PROMOVENDO AO PACIENTE A CAPACIDADE FUNCIONAL DA MASTIGAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E RESPIRAÇÃO, ENTRE OUTRAS. PRODUTO ACOMPANHA INSTRUÇÕES DE USO, POIS É PASSÍVEL DE SER CONFIGURADO DE DOIS MODOS: MENTONEIRA FIXA E MENTONEIRA ARTICULADA. ACOMPANHA CHAVE TIPO ALLEN. REGISTRO ANVISA: 10396839003.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	UND	8	0	8	R\$ 41,40	R\$ 54,00	R\$ 54,70										
									R\$ 150,10	R\$ 50,03	R\$ 331,20	R\$ 432,00	R\$ 437,60	R\$ 1.200,80	R\$ 400,27			
93	MÁSCARA FACIAL N95 - MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS N95, ATÓXICA. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95%, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA), FORMATO DE CONCHA, COR BRANCA, RESISTENTE A FLUIDOS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	UND	104	500	604	R\$ 1,88	R\$ 1,88	R\$ 2,07										
									R\$ 5,83	R\$ 1,94	R\$ 1.135,52	R\$ 1.135,52	R\$ 1.250,28	R\$ 3.521,32	R\$ 1.173,77			
94	MÁSCARA PROTETORA FACIAL - FACE SHIELDMÁSCARA ANTIRRESPINGOS QUE AJUDA A PREVENIR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS COMO GRIPE E O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).DESENVOLVIDA EM POLICARBONATO DE 0,5MM DE ESPESSURA, ULTRA RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS QUÍMICOS, MESMO MATERIAL UTILIZADO EM REFLETORES ODONTOLÓGICOS. É TRANSPARENTE, EXTREMAMENTE LEVE E COMPACTA E AJUDA A PROPORCIONAR UMA PROTEÇÃO FACIAL CONFIÁVEL CONTRA PARTÍCULAS E RESPINGOS.	UND	3	0	3	R\$ 5,91	R\$ 8,17	R\$ 10,35										
									R\$ 24,43	R\$ 8,14	R\$ 17,73	R\$ 24,51	R\$ 31,05	R\$ 73,29	R\$ 24,43			
95	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA REFRATOR OFTALMOSCOPIO – MODELO AUTO SINCRÓ, VT-10. BOBINA COM 57MM X 30M.	ROLO	0	25	25	R\$ 72,00	R\$ 77,60	R\$ 111,29										
									R\$ 260,89	R\$ 86,96	R\$ 1.800,00	R\$ 1.940,00	R\$ 2.782,25	R\$ 6.522,25	R\$ 2.174,08			
96	PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA EEG – POTE KG, PH ADEQUADO, BAIXA PERDA DE UMIDADE, NÃO TÓXICO E NÃO IRRITANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA FACILITANDO SUA REMOÇÃO DOS ELETRODOS E DA PELE, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 100 EXAMES POR POTE DE 1KG, VALIDADE: 02 ANOS.	POTE	0	9	9	R\$ 100,62	R\$ 69,90	R\$ 94,70										
									R\$ 265,22	R\$ 88,41	R\$ 905,58	R\$ 629,10	R\$ 852,30	R\$ 2.386,98	R\$ 795,66			
97	PINÇA CHERON: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - COM SEGURA TRAVA DE FECHAMENTO, DISCRETO DESVIO CAUDAL DA EXTREMIDADE PROXIMAL E EXTREMIDADE DISTAL TRADICIONAL, TAMANHO 24 CM; EMBALAGEM	UND	0	300	300	R\$ 3,17	R\$ 2,08	R\$ 1,61										
									R\$ 6,86	R\$ 2,29	R\$ 951,00	R\$ 624,00	R\$ 483,00	R\$ 2.058,00	R\$ 686,00			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, MARCA CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO; FABRICAÇÃO NACIONAL. PACOTE CONTENDO 01 PINÇA CHERON ESTÉRIL.																		
98	PUNCH DERMATOLÓGICO NO. 03 - PUNCH NO 03, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. HASTE PLÁSTICA EM POLIESTIRENO, COR BRANCA, COM 8,5 CM DE COMPRIMENTO, COM LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, CONTENDO 05 UNIDADES.	CX	0	7	7	R\$ 75,00	R\$ 80,95	R\$ 85,00	R\$ 240,95	R\$ 80,32	R\$ 525,00	R\$ 566,65	R\$ 595,00	R\$ 1.686,65	R\$ 562,22				
99	PUNCH DERMATOLÓGICO NO. 04 - PUNCHNO 04, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO. HASTE PLÁSTICA EM POLIESTIRENO, COR BRANCA, COM 8,5 CM DE COMPRIMENTO, COM LÂMINA CILÍNDRICA, FABRICADA EM AÇO INOX, COM TAMPA PROTETORA FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, CONTENDO 05 UNIDADES.	CX	0	18	18	R\$ 75,00	R\$ 80,95	R\$ 85,00	R\$ 240,95	R\$ 80,32	R\$ 1.350,00	R\$ 1.457,10	R\$ 1.530,00	R\$ 4.337,10	R\$ 1.445,70				
100	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CX C/144 UNIDADES - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	CX	0	10	10	R\$ 97,88	R\$ 128,00	R\$ 129,60	R\$ 355,48	R\$ 118,49	R\$ 978,80	R\$ 1.280,00	R\$ 1.296,00	R\$ 3.554,80	R\$ 1.184,93				
101	PRÓPÉ DESCARTÁVEL - PROPÉ DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, 30GR, TAMANHO ÚNICO. PACOTE C/ 100 PARES	PCT	0	30	30	R\$ 23,90	R\$ 23,90	R\$ 26,29	R\$ 74,09	R\$ 24,70	R\$ 717,00	R\$ 717,00	R\$ 788,70	R\$ 2.222,70	R\$ 740,90				
102	PVPI DEGERMANTE -ANTISSÉPTICO/ MICROBICIDA 10%. FRASCO C/ 1L PRONTO P/ USO.	FR	0	1	1	R\$ 45,43	R\$ 48,00	R\$ 60,00	R\$ 153,43	R\$ 51,14	R\$ 45,43	R\$ 48,00	R\$ 60,00	R\$ 153,43	R\$ 51,14				
103	PVPI TÓPICO - ANTISSEPTICO/ MICROBICIDA 10%. FRASCO C/ 1L.	FR	0		1	R\$ 47,02	R\$ 48,48	R\$ 64,80	R\$ 160,30	R\$ 53,43	R\$ 47,02	R\$ 48,48	R\$ 64,80	R\$ 160,30	R\$ 53,43				
104	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 50L - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191. DIMENSÕES: 59 X 62 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. NO CORPO DE CADA SACO DEVERÁ SER IMPRESSO TODA A SIMBOLOGIA E INSCRIÇÃO DE SEGURANÇA E MANUSEIO DOS PRODUTOS MANIPULADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA; PRODUTO COM	PCT	8	7	15	R\$ 43,17	R\$ 43,17	R\$ 55,50	R\$ 141,84	R\$ 47,28	R\$ 647,55	R\$ 647,55	R\$ 832,50	R\$ 2.127,60	R\$ 709,20				

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO.																			
105	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR 100L - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTE, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, SOLDA DE FUNDO DO TIPO ESTRELA, CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM 22,16A NORMA TÉCNICA 9191. PACOTE COM 100 UNIDA32,00DES. NO CORPO DE CADA SACO DEVERÁ SER IMPRESSO TODA A SIMBOLOGIA E INSCRIÇÃO DE SEGURANÇA E MANUSEIO DOS PRODUTOS MANIPULADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. PACOTE COM 100 UNIDADES, BRANCO LEITOSO.	PCT	8	10	18	R\$ 70,18	R\$ 70,18	R\$ 102,00												
									R\$ 242,36	R\$ 80,79	R\$ 1.263,24	R\$ 1.263,24	R\$ 1.836,00	R\$ 4.362,48	R\$ 1.454,16					
106	SCALP N. 19 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	0	100	100	R\$ 0,69	R\$ 1,04	R\$ 1,17												
									R\$ 2,90	R\$ 0,97	R\$ 69,00	R\$ 104,00	R\$ 117,00	R\$ 290,00	R\$ 96,67					
107	SCALP N. 21 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	0	382	382	R\$ 0,58	R\$ 1,17	R\$ 1,35												
									R\$ 3,10	R\$ 1,03	R\$ 221,56	R\$ 446,94	R\$ 515,70	R\$ 1.184,20	R\$ 394,73					
108	SCALP N. 23 - COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADO, BIZEL BIANGULADO ETRIFACETADO C/ PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL, TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL C/ CONECTOR LUERLOCK UNIVERSAL FIRME, C/ PROTETOR ENROSCADO, ESTÉRIL, ATÓXICO, ATEROGÊNICO.	UND	0	988	988	R\$ 0,58	R\$ 1,35	R\$ 1,17												
									R\$ 3,10	R\$ 1,03	R\$ 573,04	R\$ 1.333,80	R\$ 1.155,96	R\$ 3.062,80	R\$ 1.020,93					
109	SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, COM/ AGULHA.	UND	0	50	50	R\$ 0,72	R\$ 0,51	R\$ 0,48												
									R\$ 1,71	R\$ 0,57	R\$ 36,00	R\$ 25,50	R\$ 24,00	R\$ 85,50	R\$ 28,50					
110	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL	UND	0	1000	1000	R\$ 0,62	R\$ 0,57	R\$ 0,40												
									R\$ 1,59	R\$ 0,53	R\$ 620,00	R\$ 570,00	R\$ 400,00	R\$ 1.590,00	R\$ 530,00					

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, COM/ AGULHA.																		
111	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, S/ AGULHA.	UND	0	1300	1300	R\$ 0,59	R\$ 0,60	R\$ 0,59											
									R\$ 1,78	R\$ 0,59	R\$ 767,00	R\$ 780,00	R\$ 767,00	R\$ 2.314,00	R\$ 771,33				
112	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA ROSQUEÁVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	0	100	100	R\$ 0,32	R\$ 0,35	R\$ 0,36											
									R\$ 1,03	R\$ 0,34	R\$ 32,00	R\$ 35,00	R\$ 36,00	R\$ 103,00	R\$ 34,33				
113	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, C/ AGULHA.	UND	1273	1000	2273	R\$ 0,68	R\$ 0,84	R\$ 0,87											
									R\$ 2,39	R\$ 0,80	R\$ 1.545,64	R\$ 1.909,32	R\$ 1.977,51	R\$ 5.432,47	R\$ 1.810,82				
114	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA ROSQUEÁVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	0	300	300	R\$ 0,46	R\$ 0,50	R\$ 0,54											
									R\$ 1,50	R\$ 0,50	R\$ 138,00	R\$ 150,00	R\$ 162,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00				
115	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMBOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, C/ AGULHA.	UND	0	100	200	R\$ 1,17	R\$ 1,43	R\$ 1,26											
									R\$ 3,86	R\$ 1,29	R\$ 117,00	R\$ 143,00	R\$ 126,00	R\$ 386,00	R\$ 128,67				
116	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA ROSQUEÁVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	0	100	100	R\$ 0,74	R\$ 0,77	R\$ 0,82											
									R\$ 2,33	R\$ 0,78	R\$ 74,00	R\$ 77,00	R\$ 82,00	R\$ 233,00	R\$ 77,67				
117	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO,	UND	0	15	15	R\$ 5,27	R\$ 2,61	R\$ 3,60											
									R\$ 11,48	R\$ 3,83	R\$ 79,05	R\$ 39,15	R\$ 54,00	R\$ 172,20	R\$ 57,40				

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL, C/ ANEL E RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE C/ FORMATO ADEQUADO, EMOLO C/ PISTÃO CONFORME NORMA FDA, BICO LUERLOCK, ESTÉRIL, S/ AGULHA.																		
118	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA ROSQUEAVEL - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ALTAMENTE TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO, ATÓXICO, ATEROGÊNICO, CILINDRO C/ ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL.	UND	0	1000	1000	R\$ 0,26	R\$ 0,28	R\$ 0,32	R\$ 0,86	R\$ 0,29	R\$ 260,00	R\$ 280,00	R\$ 320,00	R\$ 860,00	R\$ 286,67				
119	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 08 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO,MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	0	2	2	R\$ 11,10	R\$ 11,10	R\$ 12,30	R\$ 34,50	R\$ 11,50	R\$ 22,20	R\$ 22,20	R\$ 24,60	R\$ 69,00	R\$ 23,00				
120	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 10 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	0	10	10	R\$ 14,00	R\$ 12,00	R\$ 17,10	R\$ 43,10	R\$ 14,37	R\$ 140,00	R\$ 120,00	R\$ 171,00	R\$ 431,00	R\$ 143,67				
121	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº. 12 - SONDA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE C/ 10 UND	PCT	0	4	4	R\$ 15,80	R\$ 17,70	R\$ 12,00	R\$ 45,50	R\$ 15,17	R\$ 63,20	R\$ 70,80	R\$ 48,00	R\$ 182,00	R\$ 60,67				
122	SONDA NASO ENTREAL COM FIO GUIA Nº 12 - TUBO DE SONDA EM POLIURETANO RADIOPACO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO, ESTERIL, DUPLA ENTRADA EM Y, PERMITE ACESSO SEPARADO PARA NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO COM TAMPAS, FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE.	UND	0	20	20	R\$ 8,86	R\$ 8,87	R\$ 14,10	R\$ 31,83	R\$ 10,61	R\$ 177,20	R\$ 177,40	R\$ 282,00	R\$ 636,60	R\$ 212,20				
123	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 12 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	PCT		10	10	R\$ 2,00	R\$ 1,50	R\$ 1,25	R\$ 4,75	R\$ 1,58	R\$ 20,00	R\$ 15,00	R\$ 12,50	R\$ 47,50	R\$ 15,83				
124	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 14 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	0	10	10	R\$ 1,28	R\$ 2,20	R\$ 2,67	R\$ 6,15	R\$ 2,05	R\$ 12,80	R\$ 22,00	R\$ 26,70	R\$ 61,50	R\$ 20,50				
125	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 16 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	0	10	10	R\$ 2,76	R\$ 2,85	R\$ 1,32	R\$ 6,93	R\$ 2,31	R\$ 27,60	R\$ 28,50	R\$ 13,20	R\$ 69,30	R\$ 23,10				
126	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 18 - ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COMPOSIÇÃO: O TUBO É CONFECCIONADO EM PVC.	UND	0	10	10	R\$ 2,83	R\$ 1,34	R\$ 2,97	R\$ 7,14	R\$ 2,38	R\$ 28,30	R\$ 13,40	R\$ 29,70	R\$ 71,40	R\$ 23,80				
127	SONDA URETRAL Nº 08 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM	UND	0	10	10	R\$ 1,55	R\$ 1,65	R\$ 1,18	R\$ 4,38	R\$ 1,46	R\$ 15,50	R\$ 16,50	R\$ 11,80	R\$ 43,80	R\$ 14,60				

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.																		
128	SONDA URETRAL Nº 10 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	10	10	R\$ 1,49	R\$ 1,56	R\$ 1,20	R\$ 4,25	R\$ 1,42	R\$ 14,90	R\$ 15,60	R\$ 12,00	R\$ 42,50	R\$ 14,17				
129	SONDA URETRAL Nº 12 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	20	20	R\$ 1,59	R\$ 1,24	R\$ 1,80	R\$ 4,63	R\$ 1,54	R\$ 31,80	R\$ 24,80	R\$ 36,00	R\$ 92,60	R\$ 30,87				
130	SONDA URETRAL Nº 14 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	20	20	R\$ 1,59	R\$ 1,95	R\$ 1,28	R\$ 4,82	R\$ 1,61	R\$ 31,80	R\$ 39,00	R\$ 25,60	R\$ 96,40	R\$ 32,13				
131	SONDA URETRAL Nº 16 - CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADO C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UND	0	20	20	R\$ 2,04	R\$ 2,10	R\$ 1,40	R\$ 5,54	R\$ 1,85	R\$ 40,80	R\$ 42,00	R\$ 28,00	R\$ 110,80	R\$ 36,93				
132	SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 18 DE SILICONE	UND	0	20	20	R\$ 4,00	R\$ 5,00	R\$ 6,58	R\$ 15,58	R\$ 5,19	R\$ 80,00	R\$ 100,00	R\$ 131,60	R\$ 311,60	R\$ 103,87				
133	TESTE DE UREASE - PARA EXAME DE ENDOSCOPIA. CX C/ 50 UND.	CX	0	22	22	R\$ 100,61	R\$ 100,61	R\$ 110,68	R\$ 311,90	R\$ 103,97	R\$ 2.213,42	R\$ 2.213,42	R\$ 2.434,96	R\$ 6.861,80	R\$ 2.287,27				
134	TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE - AS TIRAS DE TESTE POSSUEM A TECNOLOGIA FAST DRAW, SISTEMA QUE PERMITE UM APROVEITAMENTO TOTAL DA AMOSTRA DE SANGUE, DE FORMA RÁPIDA, INDEPENDENTE DA POSIÇÃO, APRESENTADAS EM EMBALAGENS COM 50 TIRAS, TIRAS REAGENTES COMPATÍVEIS COM APARELHO G-TECH FREE LITE CODI 36.	CX	0	6	6	R\$ 110,36	R\$ 84,83	R\$ 110,00	R\$ 305,19	R\$ 101,73	R\$ 662,16	R\$ 508,98	R\$ 660,00	R\$ 1.831,14	R\$ 610,38				
135	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1	R\$ 50,90	R\$ 50,70	R\$ 47,30	R\$ 148,90	R\$ 49,63	R\$ 50,90	R\$ 50,70	R\$ 47,30	R\$ 148,90	R\$ 49,63				
136	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	2	2	R\$ 55,70	R\$ 55,50	R\$ 47,30	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 111,40	R\$ 111,00	R\$ 94,60	R\$ 317,00	R\$ 105,67				
137	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATÔMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO	PCT	0	1	1	R\$ 53,40	R\$ 53,20	R\$ 47,40	R\$ 154,00	R\$ 51,33	R\$ 53,40	R\$ 53,20	R\$ 47,40	R\$ 154,00	R\$ 51,33				

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND																			
138	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1	R\$ 55,40	R\$ 55,20	R\$ 47,90	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 55,40	R\$ 55,20	R\$ 47,90	R\$ 158,50	R\$ 52,83	R\$ 55,40	R\$ 55,20	R\$ 47,90	R\$ 158,50	R\$ 52,83
139	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1	R\$ 51,40	R\$ 51,20	R\$ 49,90	R\$ 152,50	R\$ 50,83	R\$ 51,40	R\$ 51,20	R\$ 49,90	R\$ 152,50	R\$ 50,83	R\$ 51,40	R\$ 51,20	R\$ 49,90	R\$ 152,50	R\$ 50,83
140	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1	R\$ 49,50	R\$ 49,30	R\$ 49,90	R\$ 148,70	R\$ 49,57	R\$ 49,50	R\$ 49,30	R\$ 49,90	R\$ 148,70	R\$ 49,57	R\$ 49,50	R\$ 49,30	R\$ 49,90	R\$ 148,70	R\$ 49,57
141	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	2	2	R\$ 52,40	R\$ 52,20	R\$ 49,90	R\$ 154,50	R\$ 51,50	R\$ 104,80	R\$ 104,40	R\$ 99,80	R\$ 309,00	R\$ 103,00	R\$ 104,40	R\$ 99,80	R\$ 309,00	R\$ 103,00	R\$ 103,00
142	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - SILICONIZADO, ATÓXICO, CURVADO ANATOMICAMENTE COM MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO AO LONGO DO TUBO, CURVADO ANATOMICAMENTE, PARA ASSEGURAR A INSUFLAÇÃO SIMÉTRICA DO BALÃO E A CENTRALIZAÇÃO DA PONTA NO INTERIOR DA TRAQUÉIA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR DE 15 MM (UNIVERSAL). PCT C/ 10 UND	PCT	0	1	1	R\$ 55,50	R\$ 55,30	R\$ 49,90	R\$ 160,70	R\$ 53,57	R\$ 55,50	R\$ 55,30	R\$ 49,90	R\$ 160,70	R\$ 53,57	R\$ 55,50	R\$ 55,30	R\$ 49,90	R\$ 160,70	R\$ 53,57
143	TUBO EXTENSOR DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO - PACOTE COM 15 METROS.	PCT	0	2	2	R\$ 100,00	R\$ 78,00	R\$ 120,00	R\$ 298,00	R\$ 99,33	R\$ 200,00	R\$ 156,00	R\$ 240,00	R\$ 596,00	R\$ 198,67	R\$ 156,00	R\$ 240,00	R\$ 596,00	R\$ 198,67	R\$ 198,67
144	TUBO DE LATEX NÃO ESTÉRIL (P/ GARROTE) 200 (5,5 X 3.0MM) - PACOTE C/ 15 METROS.	PCT	0	1	1	R\$ 97,20	R\$ 37,50	R\$ 60,00	R\$ 194,70	R\$ 64,90	R\$ 97,20	R\$ 37,50	R\$ 60,00	R\$ 194,70	R\$ 64,90	R\$ 97,20	R\$ 37,50	R\$ 60,00	R\$ 194,70	R\$ 64,90
											R\$ 84.711,25	R\$ 86.197,28	R\$ 91.257,89	R\$ 262.166,42						

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

															R\$ 87.388,81
LOTE 2	AGULHAS DE CORTE AUTOMÁTICA E ANESTESIA PARA BIÓPSIAS	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	AGULHA DE ANESTESIA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA - AGULHA DE ANESTESIA DE PRÓSTATA 22GAX30CM - MODELO 1SPN2212US - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - CAIXA C/ 10 UND.	CX	0	2	2	R\$ 1.440,00	R\$ 1.792,00	R\$ 2.505,00	R\$ 5.737,00	R\$ 1.912,33	R\$ 2.880,00	R\$ 3.584,00	R\$ 5.010,00	R\$ 11.474,00	R\$ 3.824,67
2	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA 18GA X 25CM - UM 18100-00 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 18GAX25CM. CAIXA C/ 10 UND.	CX	0	7	7	R\$ 1.222,70	R\$ 1.834,10	R\$ 1.980,00	R\$ 5.036,80	R\$ 1.678,93	R\$ 8.558,90	R\$ 12.838,70	R\$ 13.860,00	R\$ 35.257,60	R\$ 11.752,53
3	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA DE MAMA 14 GA X 10CM - MODELO 765014100 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 14GAX10CM. CAIXA C/ 10 UND.	CX	0	7	7	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,80	R\$ 1.478,40	R\$ 4.379,20	R\$ 1.459,73	R\$ 10.150,00	R\$ 10.155,60	R\$ 10.348,80	R\$ 30.654,40	R\$ 10.218,13
4	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA DE MAMA 16GA X 10CM - UM1 6100-00 - COMPATÍVEL COM PISTOLA PRO-MAG ULTRA - AGULHA ESTÉRIL DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONE AMOSTRAS HISTOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO SUSPEITA. COM DETERMINAÇÃO PRECISA DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA, PONTA ECOGÊNICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PELA ULTRASSONOGRAFIA. FÁCIL COLOCAÇÃO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E	CX	0	10	10	R\$ 1.792,00	R\$ 1.899,00	R\$ 2.738,20	R\$ 6.429,20	R\$ 2.143,07	R\$ 17.920,00	R\$ 18.990,00	R\$ 27.382,00	R\$ 64.292,00	R\$ 21.430,67

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	GAVETA DE AMOSTRA. DISPONÍVEIS EM VÁRIOS CALIBRES E COMPRIMENTOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, 16GAX10CM. CAIXA C/ 10 UND.														
						R\$ 5.904,70	R\$ 6.975,90	R\$ 8.701,60			R\$ 39.508,90	R\$ 45.568,30	R\$ 56.600,80		R\$ 141.678,00
															R\$ 47.226,00
LOTE		UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
3	ALGODÃO, COMPRESSAS, ESPARADRAPOS E AFINS														
1	ALGODÃO HIDRÓFILO MACIO E ABSORVENTE - ALGODÃO HIDRÓFILO, CONFECCIONADO EM FIBRAS DE 100% ALGODÃO; MACIO E ABSORVENTE; ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO: ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES CORRETIVOS E QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM AGREDIR A PELE; EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES; MEDIDAS DO ROLO: 13 X 13 X 21 CM; PESO DA EMBALAGEM: 500G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, USO DONTOLÓGICO.	ROLO	0	9	9	R\$ 19,82	R\$ 19,82	R\$ 21,81	R\$ 61,45	R\$ 20,48	R\$ 178,38	R\$ 178,38	R\$ 196,29	R\$ 553,05	R\$ 184,35
2	ALGODÃO EM ROLETE - 100% FIBRAS DE ALGODÃO, POSSUI FORMATO CILÍNDRICO, PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS OU TAMBÉM EM RAIOS GAMA, COM 100 UNIDADES	PCT	0	11	11	R\$ 2,70	R\$ 2,72	R\$ 4,90	R\$ 10,32	R\$ 3,44	R\$ 29,70	R\$ 29,92	R\$ 53,90	R\$ 113,52	R\$ 37,84
3	COMPRESSA DE GAZE - COMPRESSAS DE TECIDO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO, ALVEJADO; TECIDO NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODOR, INSÍPIDO; 8 DOBRAS PARA O LADO DE DENTRO, NÃO PERMITINDO FIOS SOLTOS. DIMENSÕES: 7,5 X 7,5 COM, 9 FIOS. PACOTE C/ 500 UNIDADES.	PCT	0	192	192	R\$ 34,56	R\$ 34,56	R\$ 38,02	R\$ 107,14	R\$ 35,71	R\$ 6.635,52	R\$ 6.635,52	R\$ 7.299,84	R\$ 20.570,88	R\$ 6.856,96
4	COTONETES HASTES FLEXÍVEL - CAIXA C/ 75 UNIDADES.	CX	0	24	24	R\$ 3,30	R\$ 3,35	R\$ 3,36	R\$ 10,01	R\$ 3,34	R\$ 79,20	R\$ 80,40	R\$ 80,64	R\$ 240,24	R\$ 80,08
5	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA C/ BOA ADERÊNCIA, ISENTA DE SUBSTANCIAS ALERGÊNICA, ENROLADO EM CARRETEL.	TUBO	0	52	52	R\$ 18,45	R\$ 16,60	R\$ 20,94	R\$ 55,99	R\$ 18,66	R\$ 959,40	R\$ 863,20	R\$ 1.088,88	R\$ 2.911,48	R\$ 970,49
6	FITA CREPE HOSPITALAR -FITA CREPE HOSPITALAR, COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO, COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL. INDICADA PARA FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS, FIXAÇÃO DE ATADURAS, ETC.	UND	0	26	26	R\$ 4,04	R\$ 4,04	R\$ 4,04	R\$ 12,12	R\$ 4,04	R\$ 105,04	R\$ 105,04	R\$ 105,04	R\$ 315,12	R\$ 105,04

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	DIMENSÕES: 19 MM X 50M. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.														
7	FITA HIPOALÉRGICA, TIPO "MICROPORE" 25 X 10 - CONSTITUÍDA P/ NYLON, POROSO, SUPERFÍCIES ADESIVAS IMPREGNADAS DE SUBSTÂNCIAS A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO.	UND	0	25	25	R\$ 6,28	R\$ 4,40	R\$ 9,30	R\$ 19,98	R\$ 6,66	R\$ 157,00	R\$ 110,00	R\$ 232,50	R\$ 499,50	R\$ 166,50
8	FITA HIPOALÉRGICA, TIPO "MICROPORE" 50 X 10 - P/ NYLON, POROSO, SUPERFÍCIES ADESIVAS IMPREGNADAS DE SUBSTÂNCIAS A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO.	UND	0	27	27	R\$ 11,85	R\$ 16,95	R\$ 10,20	R\$ 39,00	R\$ 13,00	R\$ 319,95	R\$ 457,65	R\$ 275,40	R\$ 1.053,00	R\$ 351,00
9	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 15M	ROLO	0	1	1	R\$ 11,28	R\$ 11,28	R\$ 11,28	R\$ 33,84	R\$ 11,28	R\$ 11,28	R\$ 11,28	R\$ 11,28	R\$ 33,84	R\$ 11,28
											R\$ 8.475,47	R\$ 8.471,39	R\$ 9.343,77	R\$ 26.290,63	
															R\$ 8.763,54
LOTE 4	ELETRODOS	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA - DORSO DE ESPUMA, FROMATO RETANGULAR, SENSOR E O GEL SOLIDO AQUA-TAC DE FLUIDOS CIRURGICOS. NÃO ESTERIL, SEM LÁTEX, SEM PVC. INDICADO PARA CRIANÇAS E ADULTOS. MEDIDAS APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 15CM X 25CM X 2CM. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	2	2	R\$ 26,08	R\$ 27,00	R\$ 33,00	R\$ 86,08	R\$ 28,69	R\$ 52,16	R\$ 54,00	R\$ 66,00	R\$ 172,16	R\$ 57,39
2	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RESTRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2	R\$ 36,14	R\$ 36,14	R\$ 37,00	R\$ 109,28	R\$ 36,43	R\$ 72,28	R\$ 72,28	R\$ 74,00	R\$ 218,56	R\$ 72,85
3	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURTA CURVA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA CURVA CURVA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RESTRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2	R\$ 44,41	R\$ 44,41	R\$ 50,00	R\$ 138,82	R\$ 46,27	R\$ 88,82	R\$ 88,82	R\$ 100,00	R\$ 277,64	R\$ 92,55
4	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA CURVA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA CURVA, PONTA CURVA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RESTRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2	R\$ 162,96	R\$ 162,96	R\$ 17,00	R\$ 342,92	R\$ 114,31	R\$ 325,92	R\$ 325,92	R\$ 34,00	R\$ 685,84	R\$ 228,61
5	ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA PONTA LONGA 70MM - ELETRODO PARA USO GERAL FAÇA LONGA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO	UND	0	2	2	R\$ 117,00	R\$ 117,00	R\$ 120,00	R\$ 354,00	R\$ 118,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 240,00	R\$ 708,00	R\$ 236,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.														
6	ELETRODO PARA USO GERAL PONTA BOLA 120MM - ELETRODO PARA USO GERAL PONTA BOLA, EM AÇO INOX, REVESTIDO EM MATERIAL TERMO RETRÁTIL, AUTOLAVÁVEL. COMPATÍVEL COM A CANETA DO BISTURI ELÉTRICO DA WEM.	UND	0	2	2	R\$ 54,30	R\$ 54,30	R\$ 55,55	R\$ 164,15	R\$ 54,72	R\$ 108,60	R\$ 108,60	R\$ 111,10	R\$ 328,30	R\$ 109,43
7	CANETAS TIPO AUTOCLAVAVEL PADRAO PARA BISTURI ELETRICO - COMPATIVEL COM MODELO DE BISTURI ELECTROSURGICAL GENERATOR HF 120 ACOMPANHAR PONTEIRAS	UND	0	2	2	R\$ 354,59	R\$ 354,59	R\$ 360,00	R\$ 1.069,18	R\$ 356,39	R\$ 709,18	R\$ 709,18	R\$ 720,00	R\$ 2.138,36	R\$ 712,79
8	ELETRODOS DE ESTANHO, PRATA OU OURO.	UND	0	2	2	R\$ 354,59	R\$ 891,17	R\$ 500,00	R\$ 1.745,76	R\$ 581,92	R\$ 709,18	R\$ 1.782,34	R\$ 1.000,00	R\$ 3.491,52	R\$ 1.163,84
9	GUIA PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO - GUIA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA USO EM TRANSDUTORES. ACOPLA NA PARTE SUPERIOR DO TRANSDUTOR E PERMITE A PASSAGEM DE AGULHA DE CALIBRE 16G À 22G. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, COMPATÍVEL COM A MARCA PHILLIPS HD7, CODIGO C8-4V.	UND	0	3	3	R\$ 470,00	R\$ 470,00	R\$ 480,00	R\$ 1.420,00	R\$ 473,33	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	R\$ 1.440,00	R\$ 4.260,00	R\$ 1.420,00
											R\$ 3.710,14	R\$ 4.785,14	R\$ 3.785,10	R\$ 12.280,38	
R\$ 4.093,46															
LOTE 5	JALECOS, PIJAMAS, CALÇADOS	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	JALECOS - GOLA DE PADRE, SEM BORDADOS, COM BOLSOS, TECIDO GABARDINE: TAMANHOS: 'P' 'M' 'G' E 'GG'	UND	0	30	30	R\$ 40,88	R\$ 40,88	R\$ 40,88	R\$ 122,64	R\$ 40,88	R\$ 1.226,40	R\$ 1.226,40	R\$ 1.226,40	R\$ 3.679,20	R\$ 1.226,40
2	PIJAMA HOSPITALAR - CONFECCIONADO EM TECIDO DE BAIXA GRAMATURA 100% POLIESTER, COM BOLSO FRONTAL. TAMANHOS: P, M, G E GG.	UND	0	25	25	R\$ 129,80	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 389,60	R\$ 129,87	R\$ 3.245,00	R\$ 3.247,50	R\$ 3.247,50	R\$ 9.740,00	R\$ 3.246,67
3	SAPATO FEMININO E MASCULINO - SAPATO PROFISSIONAL ADEQUADO PARA USO EM HOSPITAL E CLINICAS. CONFECCIONADO EM EVA, MATERIAL LEVE, CONFORTAVEL, SOLADO ANTEDERRAPANTE, PALMILHA ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL. ATENDER A NORMA DA NR 32; ABNT NBR ISSO 20.347/2015. DIFERENTES TAMANHOS.COR BRANCA.	UND	0	20	20	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	R\$ 405,00	R\$ 135,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 8.100,00	R\$ 2.700,00
											R\$ 7.171,40	R\$ 7.173,90	R\$ 7.173,90	R\$ 21.521,70	
R\$ 7.173,90															
LOTE 6	KITS CIRURGICOS	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

1	KIT CIRURGICO NÃO ESTÉRIL - CONTÉM 02 UND AVENTAL MANGA LONGA BRANCO 40GM ² ; 02 UND TOALHA DE MÃO; 02 UND PROTETOR DE MANGUEIRA; 01 UND PROTETOR DE REFLETOR ELIPTICO; 01 UND CAMPO FENESTRADO 2,00MX1,40M BRANCO 40GM ² ; 01 UM CAMPO DE MESA 1,20MX0,70CM BRANCO 40GM ² .	KIT	200	0	200	R\$ 30,60	R\$ 34,07	R\$ 39,15	R\$ 103,82	R\$ 34,61	R\$ 6.120,00	R\$ 6.814,00	R\$ 7.830,00	R\$ 20.764,00	R\$ 6.921,33
2	TESOURA ÍRIS RETA DE 12 CM – TESOURA INDICADA PARA USO CIRÚRGICO E RETIRADA DE FIOS. CORTA TECIDO E BANDAGEM. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UND	0	7	7	R\$ 28,53	R\$ 28,53	R\$ 60,00	R\$ 117,06	R\$ 39,02	R\$ 199,71	R\$ 199,71	R\$ 420,00	R\$ 819,42	R\$ 273,14
3	TESOURA ÍRIS CURVA DE 12 CM – TESOURA INDICADA PARA USO CIRÚRGICO E RETIRADA DE FIOS. CORTA TECIDO E BANDAGEM. CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVAVEL.	UND	0	7	7	R\$ 28,70	R\$ 28,70	R\$ 60,00	R\$ 117,40	R\$ 39,13	R\$ 200,90	R\$ 200,90	R\$ 420,00	R\$ 821,80	R\$ 273,93
4	TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA	UND	0	2	2	R\$ 57,48	R\$ 68,29	R\$ 83,28	R\$ 209,05	R\$ 69,68	R\$ 114,96	R\$ 136,58	R\$ 166,56	R\$ 418,10	R\$ 139,37
R\$ 7.607,77															
LOTE 7	SOROS	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 100ML.	UND	5	0	5	R\$ 5,14	R\$ 6,00	R\$ 7,00	R\$ 18,14	R\$ 6,05	R\$ 25,70	R\$ 30,00	R\$ 35,00	R\$ 90,70	R\$ 30,23
2	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 250ML.	UND	0	10	10	R\$ 5,85	R\$ 5,77	R\$ 7,16	R\$ 18,78	R\$ 6,26	R\$ 58,50	R\$ 57,70	R\$ 71,60	R\$ 187,80	R\$ 62,60
3	SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, AMPOLA C/ 500ML.	UND	0	135	135	R\$ 6,64	R\$ 6,64	R\$ 9,37	R\$ 22,65	R\$ 7,55	R\$ 896,40	R\$ 896,40	R\$ 1.264,95	R\$ 3.057,75	R\$ 1.019,25
4	SORO GLICOSADO 5%. AMPOLA COM 250 ML.	UND	0	10	10	R\$ 5,76	R\$ 5,63	R\$ 7,67	R\$ 19,06	R\$ 6,35	R\$ 57,60	R\$ 56,30	R\$ 76,70	R\$ 190,60	R\$ 63,53
5	SORO GLICOSADO 5%. AMPOLA COM 500 ML.	UND	0	12	12	R\$ 8,09	R\$ 7,98	R\$ 9,37	R\$ 25,44	R\$ 8,48	R\$ 97,08	R\$ 95,76	R\$ 112,44	R\$ 305,28	R\$ 101,76
6	SORO RINGER E LACTATO. AMPOLA COM 500 ML.	UND	0	10	10	R\$ 9,06	R\$ 8,93	R\$ 11,93	R\$ 29,92	R\$ 9,97	R\$ 90,60	R\$ 89,30	R\$ 119,30	R\$ 299,20	R\$ 99,73
R\$ 1.377,11															
LOTE 8	MONITORAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	FITA ADESIVA AUTOCLAVE - PARA PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO IMPRESSO C/ TINTA SENSÍVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO C/ ADESIVA A BASE DE BORRACHA RESISTENTE AS TEMPERATURAS. MEDIDAS: 19MM X 25M.	UND	0	27	27	R\$ 9,17	R\$ 5,81	R\$ 9,15	R\$ 24,13	R\$ 8,04	R\$ 247,59	R\$ 156,87	R\$ 247,05	R\$ 651,51	R\$ 217,17
2	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO. INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA EM 3 HORAS PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR, PELO MÉTODO	CX	0	10	10	R\$ 38,85	R\$ 38,85	R\$ 57,86	R\$ 135,56	R\$ 45,19	R\$ 388,50	R\$ 388,50	R\$ 578,60	R\$ 1.355,60	R\$ 451,87

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	DE FLUORESCÊNCIA. CONTÉM TIRAS DE ESPOROS DOS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, IMPREGNADOS EM UMA TIRA DE PAPEL FILTRO, DENTRO UM PEQUENO TUBO TERMOPLÁSTICO DE CULTURA. DENTRO DESTES TUBOS DE CULTURA CONTÉM UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA CONTENDO O MEIO DE CULTURA E UM INDICADOR QUE MUDA DE COR DE ROXO PARA AMARELO QUANDO EXISTEM ESPOROS VIVOS ANTES OU DEPOIS DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. OS RESULTADOS NEGATIVOS OU POSITIVOS (QUANDO HOVER FALHA NO PROCESSO) SÃO RÁPIDOS E PODEM SER IMPRESSOS, VISUAIS INCONFUNDÍVEIS, ELIMINANDO POSSIBILIDADES DE FALSOS NEGATIVOS. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO PRODUTO COM INCUBADORA EM CONTRATO DE COMODATO PARA INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA - EQUIPAMENTO DE LEITURA AUTOMÁTICA PARA INCUBAÇÃO E DETECÇÃO INDIVIDUAL DE CRESCIMENTO BACTERIANO EM AMPOLAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDOS, DE RESPOSTA RÁPIDA MÁXIMA DE 3 HORAS, ATRAVÉS DA LEITURA DA PRESENÇA (MICROORGANISMOS VIVOS) OU DA AUSÊNCIA (MICROORGANISMOS MORTOS) DE FLUORESCÊNCIA NO INTERIOR DA AMPOLA DO INDICADOR BIOLÓGICO, ONDE RESULTADOS POSITIVOS (CICLO INEFICIENTE OU CONTROLE POSITIVO) É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL POSITIVO (+) NA COR VERMELHA E RESULTADOS NEGATIVOS (CICLO EFICIENTE), É SINALIZADO ATRAVÉS DE INDICADOR VISUAL NEGATIVO (-) NA COR VERDE, AMBOS COM ALARME SONORO. POSSUI 12 COMPARTIMENTOS DE LEITURA INDEPENDENTES PARA INCUBAÇÃO, AQUECIDOS À 60°C, 110/220V. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES.														
3	TESTE INTEGRADOR DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICO CLASSE 5, INDICADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS PROCESSOS A VAPOR (GRAVIDADE, PRÉ-VÁCUO E FLASH).QUE CONSISTE INTEGRADOR CLASSE 5 ABRANGENDO 3 VARIÁVEIS DA ESTERILIZAÇÃO: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. PARÂMETROS: 121° - 17 MINUTOS. 134°-3,5 MINUTOS. PRECISÃO RIGOROSA, CORRESPONDENDO A CURVA DE MORTE DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. FACILIDADE NA LEITURA E CONTROLE DE REGISTROS. ATÓXICO E SEGURO. EMBALAGEM COM 250 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CX	0	5	5	R\$ 68,40	R\$ 77,50	R\$ -							
								R\$ 145,90	R\$ 48,63	R\$ 342,00	R\$ 387,50	R\$ -	R\$ 729,50	R\$ 243,17	
4	DETERGENTE NEUTRO COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS DESTINADO A LIMPEZA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E UTENSÍLIOS DE	GALÃO	22	0	22	R\$ 73,89	R\$ 155,00	R\$ 195,00	R\$ 423,89	R\$ 141,30	R\$ 1.625,58	R\$ 3.410,00	R\$ 4.290,00	R\$ 9.325,58	R\$ 3.108,53

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

8	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 250 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUROS,RASGOS,RUGAS,MANCHAS,SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL,GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE).EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF.RDC Nº 59 E REGISTRO NO MS.	ROLO	6	0	6		R\$ 258,58	R\$ 258,58	R\$ 118,00	R\$ 635,16	R\$ 211,72	R\$ 1.551,48	R\$ 1.551,48	R\$ 708,00	R\$ 3.810,96	R\$ 1.270,32
9	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO, PACOTE REVELA ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO. PARA TESTE DO EQUIPAMENTO COM FOLHA DE ALERTA ALÉM DA FOLHA TESTE PRINCIPAL. OFERECE FACILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E AUMENTA A SEGURANÇA- MÉTODO UTILIZADO PARA TESTAR A EFICÁCIA DO SISTEMA DE VÁCUO DA AUTOCLAVE. NÃO SE APLICA EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS - O PACOTE TESTE É COMPOSTO POR UMA FOLHA IMPREGNADA COM UM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL POSICIONADA APÓS VÁRIAS CAMADAS DE PAPEL CARTÃO POROSO, ESPUMA E UMA FOLHA ESPECIAL DE ALERTA, QUE POSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DE OUTRAS FALHAS DE REMOÇÃO INCOMPLETA DE AR.- INDICADO PARA DETECTAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DE VAPOR E DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO.- O PACOTE TESTE BOWIE & DICK POSSUI FOLHA ALERTA, QUE REVELA ANTECIPADAMENTE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO E SEGUE AS NORMAS REGULAMENTARES AMERICANAS.GARANTIA DE 24 MESES. PCT C/50 UNIDADES	PCT	1	0	1		R\$ 148,11	R\$ 118,80	R\$ 260,82	R\$ 527,73	R\$ 175,91	R\$ 148,11	R\$ 118,80	R\$ 260,82	R\$ 527,73	R\$ 175,91
10	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 300 MM X 100MTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUROS,RASGOS,RUGAS,MANCHAS,SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL,GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA,CONF.NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME,POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIÊNCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95%(BFE).EMITIDO POR LABORATÓRIO COMPETENTE,DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR	ROLO	4	0	4		R\$ 131,00	R\$ 297,83	R\$ 297,83	R\$ 726,66	R\$ 242,22	R\$ 524,00	R\$ 1.191,32	R\$ 1.191,32	R\$ 2.906,64	R\$ 968,88

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

2	ORTOFTALALDEÍDO - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA, PRONTO PARA USO, ACOMPANHADO DE INATIVADOR. DURAÇÃO MÁXIMA DE 14 DIAS. GALÃO COM 3,78L.	GALÃO	0	15	15	R\$ 594,00	R\$ 600,00	R\$ 599,00	R\$ 1.793,00	R\$ 597,67	R\$ 8.910,00	R\$ 9.000,00	R\$ 8.985,00	R\$ 26.895,00	R\$ 8.965,00
											R\$ 9.190,00	R\$ 9.282,00	R\$ 9.285,00	R\$ 27.757,00	
R\$ 9.252,33															
LOTE 12	MATERIAL DE RADIOLOGIA - FILMES RAIOS X. FILTROS E CASSETES	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	FILME PARA RAIOS-X LASER DVE 10 X 12 - CX C/ 125 PELÍCULAS, compatíveis com a impressora KODAK, da marca CARESTREAM.	CX	0	40	40	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.609,44	R\$ 4.709,44	R\$ 1.569,81	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00	R\$ 64.377,60	R\$ 188.377,60	R\$ 62.792,53
2	FILME PARA RAIOS-X LASER DVE 14 X 11 - CX C/ 125 PELÍCULAS, compatíveis com a impressora KODAK, da marca CARESTREAM.	CX	0	10	10	R\$ 1.822,93	R\$ 1.822,93	R\$ 2.076,48	R\$ 5.722,34	R\$ 1.907,45	R\$ 18.229,30	R\$ 18.229,30	R\$ 20.764,80	R\$ 57.223,40	R\$ 19.074,47
											R\$ 80.229,30	R\$ 80.229,30	R\$ 85.142,40	R\$ 245.601,00	
R\$ 81.867,00															
LOTE 13	PINÇAS	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	PINÇA DE BIOPSIA SEM ESPÍCULA DESCARTAVEL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA OVAL, FENESTRADA, FABRICADA EM AÇO. COMPRIMENTO DE 180CM E DIÂMETRO DE 2.3MM, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8MM	UNID	0	5	5	R\$ 142,90	R\$ 142,90	R\$ 428,70	R\$ 714,50	R\$ 238,17	R\$ 714,50	R\$ 714,50	R\$ 2.143,50	R\$ 3.572,50	R\$ 1.190,83
											R\$ 714,50	R\$ 714,50	R\$ 2.143,50	R\$ 3.572,50	
R\$ 1.190,83															
LOTE 14	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO (COMPLETO) - MONÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE C/ ESCALA DE 0 A 300MMHG, BRACELEIRA DE NYLON NA COR PRETA, C/ FECHO EM VELCRO E MEDIDA DE PULSO DE 15 A 19 CM, CERTIFICADO PELO INMETRO/DIMEL CONFORME PORTARIA Nº 166 DE 26/10/2001; C/ BOLSA DE NYLON C/ FECHO P/ ACONDICIONAMENTO.	UND	0	1	1	R\$ 184,16	R\$ 184,00	R\$ 104,30	R\$ 472,46	R\$ 157,49	R\$ 184,16	R\$ 184,00	R\$ 104,30	R\$ 472,46	R\$ 157,49
2	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO + ESFIGMOMANÔMETRO - REFORÇADO DUPLO, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. ADULTO.	UND	0	5	5	R\$ 83,56	R\$ 92,78	R\$ 167,67	R\$ 344,01	R\$ 114,67	R\$ 417,80	R\$ 463,90	R\$ 838,35	R\$ 1.720,05	R\$ 573,35
3	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR INFANTIL- REFORÇADO DUPLO, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. INFANTIL..	UND	0	1	1	R\$ 103,86	R\$ 103,86	R\$ 103,86	R\$ 311,58	R\$ 103,86	R\$ 103,86	R\$ 103,86	R\$ 103,86	R\$ 311,58	R\$ 103,86

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

4	GLICOSIMETRO - UM MONITOR DE GLICEMIA FÁCIL DE USAR; VISOR LCD COM ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA LIGA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA INSERÇÃO DA TIRA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE O MONITOR NÃO FOR USADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA; DIMENSÕES: 43 X 69 X 20 MM (C X L X A); PESO APROXIMADAMENTE 40 G COM BATERIAS. KIT CONTENDO: 1 MONITOR COM BATERIAS, 1 LANCETADOR, TIRAS-TESTE, LANCETAS, 1 BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL DE UTILIZAÇÃO.	KIT	0	1	1	R\$ 104,91	R\$ 104,92	R\$ 104,92	R\$ 314,75	R\$ 104,92	R\$ 104,91	R\$ 104,92	R\$ 104,92	R\$ 314,75	R\$ 104,92
5	OXÍMETRO DE DEDO - COM TELA DE LED COLORIDA ROTACIONÁVEL (VÁRIOS MODOS DE VISUALIZAÇÃO); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA (TIPO PALITO)- INCLUSAS; DIMENSÕES: 66 MM (C) x 36 MM (L) x 33 MM (A); PESO LÍQUIDO: 60G (INCLUINDO AS PILHAS); TEMPERATURA OPERACIONAL: 5 ~40°C; UMIDADE OPERACIONAL: 30~80%; PARÂMETRO DE SPO2: FAIXA DE MEDIÇÃO: 35%~99%; PRECISÃO: ±2% (DURANTE 75%~99%) / ±3% (DURANTE 50%~75%). PARÂMETRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM~240BPM PRECISÃO: ±2BPM OU ±2% (O QUE FOR MAIOR). MONITOR DO ÍNDICE DE PERFUSÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0.2%~20% PRECISÃO: ±0.1% (DURANTE 0.2~2%); ±1% (DURANTE 2%~10%); ±2% (DURANTE 10%~20%). RESISTÊNCIA À INTERFERÊNCIA DA LUZ AMBIENTE: A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE SPO2 MEDIDO EM CONDIÇÕES DE LUZ NATURAL EM AMBIENTE FECHADO E EM TOTAL ESCURIDÃO É MENOR DO QUE ±1%.	UND	0	2	2	R\$ 114,13	R\$ 218,00	R\$ 283,40	R\$ 615,53	R\$ 205,18	R\$ 228,26	R\$ 436,00	R\$ 566,80	R\$ 1.231,06	R\$ 410,35
6	TERMO-HIGRÔMETRO - INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA; LEITURA EM °C E °F; UMIDADE INTERNA; RELÓGIO DIGITAL COM ALARME; INDICADOR DE NÍVEL DE CONFORTO; CABO DE APROXIMADAMENTE 3M; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS; ESCALA INTERNA: -10°C À +50°C (32°F A 122°F); ESCALA EXTERNA: -50°C À +70°C (-58°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 15% À 95% UR; RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F / 1% UR; PRECISÃO: ± 1°C/°F / ±5% UR; DIMENSÕES: 101 X 108 X 25MM; PESO: 155G; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA – INCLUSA.	UND	0	1	1	R\$ 87,99	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 263,99	R\$ 88,00	R\$ 87,99	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 263,99	R\$ 88,00
7	TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM A PELE - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PRECISO, SEM CONTATO E SEGURO DE USAR. APARELHO COM UM BOTÃO, DISPLAY LCD GRANDE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 10S, ARMAZENAMENTO DE DADOS, ALERTA DE ALARME QUANDO A TEMPERATURA ESTIVER ACIMA DE 37,5 °C, COM LUZ DE FUNDO COM O MODO SILENCIOSO, 2 UNIDADES DE TEMPERATURA: FAHRENHEIT E CELSIUS, DISPOSITIVO PORTÁTIL E PORTÁTIL PARA TRANSPORTAR E OPERAR COM FACILIDADE. CX/01 UND	CX	0	1	1	R\$ 84,33	R\$ 84,33	R\$ 88,00	R\$ 256,66	R\$ 85,55	R\$ 84,33	R\$ 84,33	R\$ 88,00	R\$ 256,66	R\$ 85,55
									R\$ 1.211,31	R\$ 1.465,01	R\$ 1.894,23	R\$ 4.570,55	R\$ 4.570,55	R\$ 4.570,55	R\$ 4.570,55

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

															R\$ 1.523,52
LOTE 15	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	CLORIDRATO DE NALOXONA - AMPOLAS DE 1ML	UND	0	40	40	R\$ 5,35	R\$ 5,35	R\$ 7,02	R\$ 17,72	R\$ 5,91	R\$ 214,00	R\$ 214,00	R\$ 280,80	R\$ 708,80	R\$ 236,27
2	DIAZEPAM 10MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	35	35	R\$ 2,68	R\$ 1,71	R\$ 3,07	R\$ 7,46	R\$ 2,49	R\$ 93,80	R\$ 59,85	R\$ 107,45	R\$ 261,10	R\$ 87,03
3	ETOMIDATO 2MG/10ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10	R\$ 30,00	R\$ 17,99	R\$ 25,65	R\$ 73,64	R\$ 24,55	R\$ 300,00	R\$ 179,90	R\$ 256,50	R\$ 736,40	R\$ 245,47
4	FENOBARBITAL SÓDICO 200MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	40	40	R\$ 8,40	R\$ 5,27	R\$ 3,30	R\$ 16,97	R\$ 5,66	R\$ 336,00	R\$ 210,80	R\$ 132,00	R\$ 678,80	R\$ 226,27
5	FENITOÍNA 50MG/ML SOLUÇÃO - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10	R\$ 7,94	R\$ 2,90	R\$ 3,41	R\$ 14,25	R\$ 4,75	R\$ 79,40	R\$ 29,00	R\$ 34,10	R\$ 142,50	R\$ 47,50
6	FENTANIL 10ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	180	180	R\$ 2,25	R\$ 5,60	R\$ 13,95	R\$ 21,80	R\$ 7,27	R\$ 405,00	R\$ 1.008,00	R\$ 2.511,00	R\$ 3.924,00	R\$ 1.308,00
7	FLUMAZENIL 0,1MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	32	32	R\$ 16,82	R\$ 9,20	R\$ 13,20	R\$ 39,22	R\$ 13,07	R\$ 538,24	R\$ 294,40	R\$ 422,40	R\$ 1.255,04	R\$ 418,35
8	MIDAZOLAN 50MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	250	250	R\$ 10,58	R\$ 4,58	R\$ 7,20	R\$ 22,36	R\$ 7,45	R\$ 2.645,00	R\$ 1.145,00	R\$ 1.800,00	R\$ 5.590,00	R\$ 1.863,33
9	MORFINA 1MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA	AMP	0	40	40	R\$ 11,15	R\$ 5,20	R\$ 7,50	R\$ 23,85	R\$ 7,95	R\$ 446,00	R\$ 208,00	R\$ 300,00	R\$ 954,00	R\$ 318,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	DIPIRONA SÓDICA 2500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.					5,88	5,88	3,24	15,00	5,00	58,80	58,80	32,40	150,00	50,00
9	BROMOPRIDA 10MG/2ML INJ - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	60	60	R\$ 4,01	R\$ 3,24	R\$ 2,79	R\$ 10,04	R\$ 3,35	R\$ 240,60	R\$ 194,40	R\$ 167,40	R\$ 602,40	R\$ 200,80
10	CAPTOPRIL 25MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE, C/30 UNIDADES.	CART	3	6	9	R\$ 10,80	R\$ 10,80	R\$ 2,10	R\$ 23,70	R\$ 7,90	R\$ 97,20	R\$ 97,20	R\$ 18,90	R\$ 213,30	R\$ 71,10
11	CIPROFLOXACINO 500MG - C/ 14 COMPRIMIDOS	CART	0	20	20	R\$ 37,52	R\$ 37,52	R\$ 7,98	R\$ 83,02	R\$ 27,67	R\$ 750,40	R\$ 750,40	R\$ 159,60	R\$ 1.660,40	R\$ 553,47
12	COLIRIO ANESTÉSICO - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	0	20	20	R\$ 10,01	R\$ 12,28	R\$ 16,50	R\$ 38,79	R\$ 12,93	R\$ 200,20	R\$ 245,60	R\$ 330,00	R\$ 775,80	R\$ 258,60
13	COLIRIO = FLUORESCÉINA COLÍRIO 1% - EMBALAGEM COM 3 ML ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	0	20	20	R\$ 12,52	R\$ 15,00	R\$ 18,70	R\$ 46,22	R\$ 15,41	R\$ 250,40	R\$ 300,00	R\$ 374,00	R\$ 924,40	R\$ 308,13
14	COLIRIO = MYDRIACYL 10 MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	0	100	100	R\$ 22,88	R\$ 22,88	R\$ 22,88	R\$ 68,64	R\$ 22,88	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00	R\$ 6.864,00	R\$ 2.288,00
15	CLORETO DE SUXAMETONIO 500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	4	4	R\$ 70,00	R\$ 69,59	R\$ 55,52	R\$ 195,11	R\$ 65,04	R\$ 280,00	R\$ 278,36	R\$ 222,08	R\$ 780,44	R\$ 260,15
16	CLOPIDOGREL COMPRIMIDO 75 MG, CARTELA COM 30	UND	0	15	15	R\$ 1,68	R\$ 0,64	R\$ 1,06	R\$ 3,38	R\$ 1,13	R\$ 25,20	R\$ 9,60	R\$ 15,90	R\$ 50,70	R\$ 16,90
17	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - INJETÁVEL	AMP	0	10	10	R\$ 8,45	R\$ 4,26	R\$ 3,41	R\$ 16,12	R\$ 5,37	R\$ 84,50	R\$ 42,60	R\$ 34,10	R\$ 161,20	R\$ 53,73
18	DEXAMETASONA 2MG/1ML. INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA	AMP	0	10	10	R\$ 4,46	R\$ 4,46	R\$ -	R\$ 8,92	R\$ 2,97	R\$ 44,60	R\$ 44,60	R\$ -	R\$ 89,20	R\$ 29,73

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE																
19	DEXAMETASONA 4MG INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	35	35	R\$ 8,58	R\$ 8,57	R\$ 3,41	R\$ 20,56	R\$ 6,85	R\$ 300,30	R\$ 299,95	R\$ 119,35	R\$ 719,60	R\$ 239,87		
20	DIMETICONA 10ML, GOTAS - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	500	500	R\$ 12,27	R\$ 12,27	R\$ 12,09	R\$ 36,63	R\$ 12,21	R\$ 6.135,00	R\$ 6.135,00	R\$ 6.045,00	R\$ 18.315,00	R\$ 6.105,00		
21	DIPIRONA COMP. 500MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CARTELA C/ 10 COMP.	CARTELA	0	10	10	R\$ 6,20	R\$ 6,20	R\$ 6,20	R\$ 18,60	R\$ 6,20	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 62,00	R\$ 186,00	R\$ 62,00		
22	DIPIRONA INJETÁVEL 500MG/2ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10	R\$ 3,72	R\$ 2,62	R\$ 1,71	R\$ 8,05	R\$ 2,68	R\$ 37,20	R\$ 26,20	R\$ 17,10	R\$ 80,50	R\$ 26,83		
23	DOPAMINA 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10	R\$ 24,43	R\$ 11,93	R\$ 8,84	R\$ 45,20	R\$ 15,07	R\$ 244,30	R\$ 119,30	R\$ 88,40	R\$ 452,00	R\$ 150,67		
24	EFORTIL 1ML/10MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10	R\$ 4,50	R\$ 3,80	R\$ 2,50	R\$ 10,80	R\$ 3,60	R\$ 45,00	R\$ 38,00	R\$ 25,00	R\$ 108,00	R\$ 36,00		
25	FUROSEMIDA 20MG - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	14	14	R\$ 5,56	R\$ 2,64	R\$ 2,64	R\$ 10,84	R\$ 3,61	R\$ 77,84	R\$ 36,96	R\$ 36,96	R\$ 151,76	R\$ 50,59		
26	GLICOSE 50% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	UND	0	50	50	R\$ 2,17	R\$ 1,19	R\$ 0,87	R\$ 4,23	R\$ 1,41	R\$ 108,50	R\$ 59,50	R\$ 43,50	R\$ 211,50	R\$ 70,50		
27	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA	UND	0	20	20	R\$ 6,59	R\$ 2,78	R\$ 4,29	R\$ 13,66	R\$ 4,55	R\$ 131,80	R\$ 55,60	R\$ 85,80	R\$ 273,20	R\$ 91,07		

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.														
28	HIDROCORTISONA 100MG, INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	0	10	10	R\$ 13,86	R\$ 5,69	R\$ 5,29	R\$ 24,84	R\$ 8,28	R\$ 138,60	R\$ 56,90	R\$ 52,90	R\$ 248,40	R\$ 82,80
29	HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10	R\$ 17,41	R\$ 11,63	R\$ 9,37	R\$ 38,41	R\$ 12,80	R\$ 174,10	R\$ 116,30	R\$ 93,70	R\$ 384,10	R\$ 128,03
30	ISORDIL 05MG: CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS	CART	0	15	15	R\$ 9,03	R\$ 12,39	R\$ 17,67	R\$ 39,09	R\$ 13,03	R\$ 135,45	R\$ 185,85	R\$ 265,05	R\$ 586,35	R\$ 195,45
31	KOLAGENASE COM CLORAFENICOL - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	BNG	0	35	35	R\$ 38,70	R\$ 19,50	R\$ 25,00	R\$ 83,20	R\$ 27,73	R\$ 1.354,50	R\$ 682,50	R\$ 875,00	R\$ 2.912,00	R\$ 970,67
32	LIDOCAINA GEL 2% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	UND	0	200	200	R\$ 18,25	R\$ 18,25	R\$ 17,99	R\$ 54,49	R\$ 18,16	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.598,00	R\$ 10.898,00	R\$ 3.632,67
33	LIDOCAINA 10% SPRAY - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	0	50	50	R\$ 63,18	R\$ 96,00	R\$ 100,00	R\$ 259,18	R\$ 86,39	R\$ 3.159,00	R\$ 4.800,00	R\$ 5.000,00	R\$ 12.959,00	R\$ 4.319,67
34	LIDOCAINA COM VASO CONSTRICTOR 2% - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 25 UND.	CX	0	5	5	R\$ 511,25	R\$ 544,50	R\$ 874,50	R\$ 1.930,25	R\$ 643,42	R\$ 2.556,25	R\$ 2.722,50	R\$ 4.372,50	R\$ 9.651,25	R\$ 3.217,08
35	LIDOCAINA SEM VASO CONSTRICTOR - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE. CX C/ 25 UND.	CX	0	10	10	R\$ 528,75	R\$ 360,50	R\$ 217,25	R\$ 1.106,50	R\$ 368,83	R\$ 5.287,50	R\$ 3.605,00	R\$ 2.172,50	R\$ 11.065,00	R\$ 3.688,33
36	METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA	UND	0	10	10	R\$ 1,59	R\$ 1,57	R\$ 1,01	R\$ 4,17	R\$ 1,39	R\$ 15,90	R\$ 15,70	R\$ 10,10	R\$ 41,70	R\$ 13,90

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.																	
37	ONDASETRONA 4MG/2ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	6	6	R\$ 1,00	R\$ 2,10	R\$ 2,52	R\$ 5,62	R\$ 1,87	R\$ 6,00	R\$ 12,60	R\$ 15,12	R\$ 33,72	R\$ 11,24			
38	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	FRS	0	10	10	R\$ 12,08	R\$ 12,08	R\$ 2,05	R\$ 26,21	R\$ 8,74	R\$ 120,80	R\$ 120,80	R\$ 20,50	R\$ 262,10	R\$ 87,37			
39	PARACETAMOL 10MG/ML- EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10	R\$ 31,90	R\$ 35,29	R\$ 35,82	R\$ 103,01	R\$ 34,34	R\$ 319,00	R\$ 352,90	R\$ 358,20	R\$ 1.030,10	R\$ 343,37			
40	PLASIL 5MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10	R\$ 156,41	R\$ 119,03	R\$ 162,00	R\$ 437,44	R\$ 145,81	R\$ 1.564,10	R\$ 1.190,30	R\$ 1.620,00	R\$ 4.374,40	R\$ 1.458,13			
41	SUCCINIL 100MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE.	AMP	0	10	10	R\$ 36,34	R\$ 36,52	R\$ 36,52	R\$ 109,38	R\$ 36,46	R\$ 363,40	R\$ 365,20	R\$ 365,20	R\$ 1.093,80	R\$ 364,60			
42	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10 ML	AMP	0	10	10	R\$ 6,00	R\$ 7,89	R\$ 19,17	R\$ 33,06	R\$ 11,02	R\$ 60,00	R\$ 78,90	R\$ 191,70	R\$ 330,60	R\$ 110,20			
43	TRANSAMIN 50MG/ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10	R\$ 10,91	R\$ 6,65	R\$ 10,91	R\$ 28,47	R\$ 9,49	R\$ 109,10	R\$ 66,50	R\$ 109,10	R\$ 284,70	R\$ 94,90			
44	VITAMINA K - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10	R\$ 7,20	R\$ 3,89	R\$ 6,43	R\$ 17,52	R\$ 5,84	R\$ 72,00	R\$ 38,90	R\$ 64,30	R\$ 175,20	R\$ 58,40			
45	VOLTAREN 75MG/3ML - EMBALAGEM C/ ROTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MÍNIMO 80% DO PRAZO DE VALIDADE	AMP	0	10	10	R\$ 1,68	R\$ 1,48	R\$ 1,48	R\$ 4,64	R\$ 1,55	R\$ 16,80	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 46,40	R\$ 15,47			

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

															R\$	R\$	R\$	R\$	
															31.690,48	29.749,02	29.796,38	91.235,88	
																			R\$ 30.411,96
LOTE	MATERIAL DE LAVANDERIA/ LIMPEZA - MÉDICO HOSPITALAR	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.				
1	ALVEIANTE CLORADO LÍQUIDO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CLORO- ALVEIANTE CLORADO LIQUIDO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE CLORO FORMULADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS, ETC. INDICADO PARA TECIDOS DE ALGODÃO E ALGODÃO/POLIÉSTER BRANCOS E DE CORES FIRMES. UTILIZADO PARA ALVEJAR E DESINFETAR TECIDOS, POR SER EFICIENTE CONTRA AMPLO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, DIMINUINDO RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. GALÃO DE 20L.	GALÃO	0	4	4	R\$ 806,24	R\$ 850,00	R\$ 800,00	R\$ 2.456,24	R\$ 818,75	R\$ 3.224,96	R\$ 3.400,00	R\$ 3.200,00	R\$ 9.824,96	R\$ 3.274,99				
2	AMACIANTE DE TECIDOS- AMACIANTE COM BAIXA DOSAGENS INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, PARA AMACIAMENTO DE TODO TIPO DE TECIDO. COM BAIXAS DOSAGENS PARA AMACIAMENTO E EXCELENTE AÇÃO PERFUMADORA. GALÃO DE 20L.	GALÃO	0	4	4	R\$ 143,96	R\$ 180,00	R\$ 298,00	R\$ 621,96	R\$ 207,32	R\$ 575,84	R\$ 720,00	R\$ 1.192,00	R\$ 2.487,84	R\$ 829,28				
3	CERA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA -ESPECIFICAÇÃO: CERA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FORMULADO PARA SISTEMAS UHS (ULTRA HIGH SPEED), QUE PROPORCIONA ALTO NÍVEL DE BRILHO E PROTEÇÃO AOS PISOS. ALÉM DE POSSUIR GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS, SUA ALTA RESISTÊNCIA PERMITE APLICAÇÃO EM ÁREAS COM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E EMPILHADEIRAS. SUA FORMULAÇÃO ESPECIAL PERMITE QUE SEJA APLICADO EM ÁREAS EXTERNAS, SENDO RESISTENTE À CHUVA, BAIXAS TEMPERATURAS E LUZ SOLAR. GARANTE BOM EFEITO ANTI-DERRAPANTE MESMO MOLHADO PELA ÁGUA DA CHUVA. SUA APLICAÇÃO É PRÁTICA, POR SER 2 EM 1 (BASE SELADORA + IMPERMEABILIZANTE) E DEVIDO A SEU FÁCIL ESPALHAMENTO. POSSUI ODOR REDUZIDO, SENDO AMPLAMENTE UTILIZADO EM ÁREAS COM BAIXA VENTILAÇÃO E AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GALÃO 5LTS	UND	0	10	10	R\$ 59,20	R\$ 59,62	R\$ 60,00	R\$ 178,82	R\$ 59,61	R\$ 592,00	R\$ 596,20	R\$ 600,00	R\$ 1.788,20	R\$ 596,07				
4	DESINFETANTE À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO-DESINFETANTE FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ÁREAS HOSPITALARES, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, LABORATÓRIOS E OUTROS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COM EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA FRENTE A CEPAS DE SALMONELLA CHOLEREAUSIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA. GALÃO DE 5L.	GALÃO	5	10	15	R\$ 19,18	R\$ 19,18	R\$ 19,18	R\$ 57,54	R\$ 19,18	R\$ 287,70	R\$ 287,70	R\$ 287,70	R\$ 863,10	R\$ 287,70				

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

5	DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO -FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS TAIS COMO PISOS, PAREDES, BANCADAS, PORTAS, MOBILIÁRIOS, E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS COM O ATENDIMENTO À SAÚDE, COM EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA FRENTE A CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA; POTENTE PRINCÍPIO ATIVO PARA DESINFECÇÃO. GALÃO DE 5L.	GALÃO	10	10	20	R\$ 108,90	R\$ 225,00	R\$ 245,85	R\$ 579,75	R\$ 193,25	R\$ 2.178,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.917,00	R\$ 11.595,00	R\$ 3.865,00
6	DESINFETANTE DE USO GERAL - DESINFETANTE DE USO DIARIO PARA MANUTENÇÃO NOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC; COM EXCELENTE REMOÇÃO DE SUJIDADES COMO SANGUE, TERRA, BARRO, POEIRA, GORDURAS, GRAXAS, ÓLEOS, MANCHAS E ENCARDIDOS EM GERAL. GALÃO DE 5L.	GALÃO	7	35	42	R\$ 24,10	R\$ 25,59	R\$ 25,59	R\$ 75,28	R\$ 25,09	R\$ 1.012,20	R\$ 1.074,78	R\$ 1.074,78	R\$ 3.161,76	R\$ 1.053,92
7	DESINFETANTE E DETERGENTE CLORADO COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS (4,5% DE CLORO ATIVO)-FORMULADO PARA DESINFECÇÃO DE PISOS, SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS EM ÁREAS HOSPITALARES. POSSUI AMPLO EFEITO DESENGORDURANTE, SENDO MUITO APLICADO EM LIMPEZAS COM SUJIDADES MAIS PESADAS.EFICÁCIA BACTERICIDA COMPROVADA. GALÃO DE 5L.	GALÃO	8	10	18	R\$ 60,00	R\$ 65,00	R\$ 90,00	R\$ 215,00	R\$ 71,67	R\$ 1.080,00	R\$ 1.170,00	R\$ 1.620,00	R\$ 3.870,00	R\$ 1.290,00
8	DESINCRUSTANTE ACIDO LIMPA PEDRA- INDICADO PARA A LIMPEZA E REMOÇÃO DE MANCHAS EM QUALQUER SUPERFÍCIE MINERAL E LIGA CONTENDO CIMENTO E AREIA.	GALÃO	0	20	20	R\$ 59,94	R\$ 56,00	R\$ 57,94	R\$ 173,88	R\$ 57,96	R\$ 1.198,80	R\$ 1.120,00	R\$ 1.158,80	R\$ 3.477,60	R\$ 1.159,20
9	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO COM ESPUMA CONTROLADA PARA LIMPEZA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO- DESINCRUSTANTE RECOMENDADO PARA DESINCRUSTAÇÃO/DESOXIDAÇÃO MANUAL E POR IMERSÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E UTENSÍLIOS, DESINCRUSTAÇÃO POR CIRCULAÇÃO (CIP) E ETC. GALÃO DE 5L.	GALÃO	0	25	25	R\$ 167,00	R\$ 167,00	R\$ 167,00	R\$ 501,00	R\$ 167,00	R\$ 4.175,00	R\$ 4.175,00	R\$ 4.175,00	R\$ 12.525,00	R\$ 4.175,00
10	DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROUPAS, ALCALINO E COM BRANQUEADOR OPTICO-DETERGENTE COMPLETO INDICADO PARA LAVAGEM EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS DOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS, COM SUJIDADES DESDE LEVES ATÉ PESADAS. INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS, PROFISSIONAIS E COMERCIAIS EM GERAL. DETERGENTE PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DE ALGODÃO E POLIÉSTER/ALGODÃO. REMOVE COM EFICIÊNCIA SANGUE, MEDICAMENTOS, FLUIDOS CORPÓREOS, GORDURAS, GRAXAS, ETC. GALÃO DE 20L.	GALÃO	0	4	4	R\$ 252,00	R\$ 359,00	R\$ 429,00	R\$ 1.040,00	R\$ 346,67	R\$ 1.008,00	R\$ 1.436,00	R\$ 1.716,00	R\$ 4.160,00	R\$ 1.386,67
11	NEUTRALIZANTE LÍQUIDO -NEUTRALIZANTE QUÍMICO DESENVOLVIDO PARA ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E DE ALVEJANTES DOS TECIDOS, EVITANDO AMARELAMENTO DAS ROUPAS. INDICADO PARA LAVANDERIAS HOSPITALARES, HOTELEIRAS,	GALÃO	0	4	4	R\$ 469,82	R\$ 570,94	R\$ 570,94	R\$ 1.611,70	R\$ 537,23	R\$ 1.879,28	R\$ 2.283,76	R\$ 2.283,76	R\$ 6.446,80	R\$ 2.148,93

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, PARA NEUTRALIZAR RESÍDUOS DE ALVEJANTES QUÍMICOS E PRODUTOS ALCALINOS, EM TODOS OS TIPOS DE TECIDOS. GALÃO DE 20L.														
12	DESINFETANTE HOSPITALAR: PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E BIGUANIDA POLIMÉRICA. DESENVOLVIDO ORIGINALMENTE PARA O USO EM HOSPITAIS (INCLUINDO ÁREAS CRÍTICAS COMO: CENTRO CIRÚRGICO, CENTRO OBSTÉTRICO, UTI, UTI NEONATAL, UNIDADE DE DIÁLISE, SETOR DE HEMODINÂMICA, UNIDADE DE TRANSPLANTE, UNIDADE DE QUEIMADOS, UNIDADE DE ISOLAMENTO, ÁREA SUJA DA LAVANDERIA. EM ÁREAS SEMICRÍTICAS COMO: ENFERMARIA E APARTAMENTOS, AMBULATÓRIOS, BANHEIROS, CENTRAL DE TRIAGEM. NÃO CRÍTICAS COMO: ALMOXARIFADOS, VESTIÁRIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS). ALÉM DA ATUAÇÃO EM HOSPITAIS É INDICADO TAMBÉM PARA LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, DE ESTÉTICA E VETERINÁRIA, PODENDO SER UTILIZADO EM: – SUPERFÍCIES FIXAS: PISOS, PAREDES, PORTAS, BANCADAS, TETOS, ESCADAS, JANELAS, VIDROS, LUMINÁRIAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, MACAS, – ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: TERMÔMETRO AXILAR, ESTETOSCÓPIO, SUPORTE DE SORO, APARELHOS DE PRESSÃO, COMADRES, PAPAGAIOS, BACIAS, CUBA RIM, CADEIRAS DE BANHO. TEM AÇÃO BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA AGINDO COM EFICÁCIA SOBRE AS BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS, SENDO COMPROVADA SUA AÇÃO DE DESINFECÇÃO FRENTE AS BACTÉRIAS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS HIRAE, ESCHERICHIA COLI, AOS FUNGOS: ASPERGILLUS NIGER E CANDIDA ALBICANS, E AS BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES: ACINETOBACTER BAUMANNII, KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE (KPC) E STAPHYLOCOCCUS MRSA. PRODUTO REGISTRADO PELA ANVISA. PRODUTO CONCENTRADO QUE PERMITE A DILUIÇÃO DE 1:50 ATÉ 1:100. EMBALAGEM: FRASCO DE 1 L.	FRASCO	0	5	5	R\$ 67,47	R\$ 67,57	R\$ 67,57	R\$ 202,61	R\$ 67,54	R\$ 337,35	R\$ 337,85	R\$ 337,85	R\$ 1.013,05	R\$ 337,68
13	POLIDOR DE AÇO INOX- POLIDOR A BASE DE OLEO MINERAL QUE FORMA PELÍCULA PROTETORA NOS EQUIPAMENTOS DIFICULTANDO A ADERÊNCIA DE SUJIDADES. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC. FRASCO COM BICO PULVERIZADOR, PRONTO PARA APLICAR. 500ML.	FRASCO	22	10	32	R\$ 3,18	R\$ 3,19	R\$ 3,19	R\$ 9,56	R\$ 3,19	R\$ 101,76	R\$ 102,08	R\$ 102,08	R\$ 305,92	R\$ 101,97
14	LIMPA VIDROS- LIMPADOR DE VIDROS E SUPERFÍCIES LISAS, DESENVOLVIDO COM FORMULAÇÃO BIODEGRADÁVEL, SEGURA E CONCENTRADA. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC. GALÃO DE	GALÃO	0	5	5	R\$ 43,24	R\$ 54,00	R\$ 54,45	R\$ 151,69	R\$ 50,56	R\$ 216,20	R\$ 270,00	R\$ 272,25	R\$ 758,45	R\$ 252,82

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

5L.	LIMPADOR E RESTAURADOR DE BRILHO PARA PISOS HS OU UHS -LIMPADOR DE APLICAÇÃO DIÁRIA QUE PROPORCIONA MAIOR BRILHO NOS PISOS, MANTENDO O AMBIENTE AGRADÁVEL, DEVIDO À SUA COMPOSIÇÃO COM CERAS POLIETILÉNICAS. INDICADO PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS, ETC.GALÃO DE 5L.	GALÃO	0	5	5	R\$ 74,78	R\$ 74,78	R\$ 74,78									
15									R\$ 224,34	R\$ 74,78	R\$ 373,90	R\$ 373,90	R\$ 373,90	R\$ 1.121,70	R\$ 373,90		
											R\$ 18.240,99	R\$ 21.847,27	R\$ 23.311,12	R\$ 63.399,38			
R\$ 21.133,13																	
LOTE 18	MATERIAL ODONTOLÓGICO GERAL	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.		
1	COLGADURA INDIVIDUAL - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS.	UNIDADE	4	0	4	R\$ 7,63	R\$ 7,63	R\$ 13,50	R\$ 28,76	R\$ 9,59	R\$ 30,52	R\$ 30,52	R\$ 54,00	R\$ 115,04	R\$ 38,35		
2	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTO. EMBALAGEM COM 150	CAIXA	17	0	17	R\$ 205,13	R\$ 436,50	R\$ 570,57	R\$ 1.212,20	R\$ 404,07	R\$ 3.487,21	R\$ 7.420,50	R\$ 9.699,69	R\$ 20.607,40	R\$ 6.869,13		
3	FILME DENTAL INTRAORAL INFANTIL. EMBALAGEM COM 150	CAIXA	3	0	3	R\$ 296,13	R\$ 615,00	R\$ 624,91	R\$ 1.536,04	R\$ 512,01	R\$ 888,39	R\$ 1.845,00	R\$ 1.874,73	R\$ 4.608,12	R\$ 1.536,04		
4	FILME PARA ARTICULAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76x22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETRO; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS,PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS.	CAIXA	1	0	1	R\$ 338,97	R\$ 435,00	R\$ 414,00	R\$ 1.187,97	R\$ 395,99	R\$ 338,97	R\$ 435,00	R\$ 414,00	R\$ 1.187,97	R\$ 395,99		
5	FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL 05 X 7CM; COMPATIVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL; FABRICADO EM PLÁSTICO MACIO, SEM BORDAS DURAS, PROTEGIDO CONTRA UMIDADE E BOM CONTRASTE PELA CAPACIDADE PARA REDUZIR ÁREAS CLARAS E ESCURAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 UNIDADESFILME PARA ARTICULAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE DUPLA COR COM 280 TIRAS DE 76x22MM E ESPESSURA DE 19 MICROMETRO; COMPOSTO POR PAPEIS ESPECIAIS, CERAS E ÓLEOS VEGETAIS, PIGMENTOS,PARAFINA E VASELINA. INDICADO PARA MARCAR CONTATOS OCLUSAIS.	CAIXA	1	0	1	R\$ 402,26	R\$ 742,50	R\$ 402,26	R\$ 1.547,02	R\$ 515,67	R\$ 402,26	R\$ 742,50	R\$ 402,26	R\$ 1.547,02	R\$ 515,67		
6	FIQ DENTAL - ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS	ROLO	6	0	6	R\$ 16,68	R\$ 9,60	R\$ 16,68	R\$ 42,96	R\$ 14,32	R\$ 100,08	R\$ 57,60	R\$ 100,08	R\$ 257,76	R\$ 85,92		
7	FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE, MEDINDO 19 MM LARGURA X 30 M DE COMPRIMENTO,BOA ADERÊNCIA E COLORAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TEMPERATURAS ELEVADAS.	UNIDADE	3	0	3	R\$ 7,20	R\$ 6,39	R\$ 5,09	R\$ 18,68	R\$ 6,23	R\$ 21,60	R\$ 19,17	R\$ 15,27	R\$ 56,04	R\$ 18,68		
8	FIXADOR PARA RAIOS-X - COMPOSTO DE ÁGUA 80-85%, TRIOSSULFATO DE AMÔNIO 5-10%, TIOCLANATO DE AMÔNIO 5- 10%, PARA MANUTENCAO; PARA REVELAÇÃO MANUAL; PARA FAZER PRONTO USO, FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	16	0	16	R\$ 26,18	R\$ 44,60	R\$ 62,16	R\$ 132,94	R\$ 44,31	R\$ 418,88	R\$ 713,60	R\$ 994,56	R\$ 2.127,04	R\$ 709,01		
9	GÁS BUTANO REFINADO DESODORIZADO COM	UNIDADE	2	0	2	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO– CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	VÁLVULA IMPORTADA EM 400ML EM VASILHAME DE 209G COM DATA DE VALIDADE DE 36 MESES DA FABRICAÇÃO.				49,00	39,60	50,75	139,35	46,45	98,00	79,20	101,50	278,70	92,90	
10	LUBRIFICANTE DE INSTRUMENTAIS INDICADO PARA LUBRIFICAR E PREVINIR OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DE CORROÇÃO, FERRUGEM, MANCHAS E O ENRIJECIMENTO DO INSTRUMENTAL - PERMEÁVEL AOS AGENTES ESTERILIZANTES - CAIXA COM 24 UNIDADES.	CAIXA	11	0	11	R\$ 1.011,12	R\$ 1.011,12	R\$ 1.008,00	R\$ 3.030,24	R\$ 1.010,08	R\$ 11.122,32	R\$ 11.122,32	R\$ 11.088,00	R\$ 33.332,64	R\$ 11.110,88
11	REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS - COMPOSTO DE ÁGUA 85-90%, SULFITO DE SÓDIO 5-10%, E HIDROQUINONA 1-5%, EM SOLUCAO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, EMBALADO EM FRASCO COM 475 ML.	FRASCO	22	0	22	R\$ 15,47	R\$ 26,36	R\$ 41,70	R\$ 83,53	R\$ 27,84	R\$ 340,34	R\$ 579,92	R\$ 917,40	R\$ 1.837,66	R\$ 612,55
12	SUGADOR CIRÚGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNIDADES.	CAIXA	19	0	19	R\$ 57,21	R\$ 96,00	R\$ 57,21	R\$ 210,42	R\$ 70,14	R\$ 1.086,99	R\$ 1.824,00	R\$ 1.086,99	R\$ 3.997,98	R\$ 1.332,66
13	SUGADOR USO ODONTO - EM PVC ATOXICO; PARA SALIVA; EMBALAGEM PCT C/ 40 UNIDADES DESCARTAVEL; FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMORIA DE POSIÇÃO (FICA NA POSICAO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM_(+10MM).	PACOTE	57	0	57	R\$ 20,10	R\$ 12,63	R\$ 12,63	R\$ 45,36	R\$ 15,12	R\$ 1.145,70	R\$ 719,91	R\$ 719,91	R\$ 2.585,52	R\$ 861,84
14	BABADOR DESCARTÁVEL DE ALGODÃO COM DUAS CAMADAS DE PAPEL MAIS UMA CAMADA DE PLÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	66	0	66	R\$ 19,19	R\$ 19,19	R\$ 51,00	R\$ 89,38	R\$ 29,79	R\$ 1.266,54	R\$ 1.266,54	R\$ 3.366,00	R\$ 5.899,08	R\$ 1.966,36
											R\$ 20.747,80	R\$ 26.855,78	R\$ 30.834,39	R\$ 78.437,97	
														R\$ 26.145,99	
LOTE 19	MATERIAL ODONTOLÓGICO - DENTISTICA	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	ÁCIDO CONDICIONADOR: ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37% DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE); SERINGA DE 2,5ML. PACOTE COM 03 UNIDADES.	PACOTE	35	0	35	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 36,78	R\$ 12,26	R\$ 429,10	R\$ 429,10	R\$ 429,10	R\$ 1.287,30	R\$ 429,10
2	AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO MULTIUSO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIME + BOND), PARA ESMALTE/DENTINA. COMBINA PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. CONTÉM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA OU ÁGUA COMO SOLVENTE, UM VEÍCULO SEGURO QUE FAZ COM QUE O SISTEMA ADESIVO APRESENTE BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. INDICADO COMO ADESIVO PARA UNIAO DE RESINAS COMPOSTAS A ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA, RESINA, CIMENTACAO DE RESTAURACOES INDIRETAS. COMPOSTO DE BIS-GMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLIMERO DE ACIDO ACRÍLICO	FRASCO	49	0	49	R\$ 22,20	R\$ 22,20	R\$ 22,20	R\$ 66,60	R\$ 22,20	R\$ 1.087,80	R\$ 1.087,80	R\$ 1.087,80	R\$ 3.263,40	R\$ 1.087,80

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	OU POLIACELNO, CANFOROQUINONA, AGUA, ETANOL E GLICEROL. PRESENÇA DE CARGA, FLÚOR, PENTA, RESINAS DIMETACRILATOS E TRIMETACRILATOS, SILÍCIO AMORFO FUNCIONALIZADO, FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES E HIDROFLUORETO DE CETILAMINA. FRASCO DE 4ML A 5,6ML.																
3	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH COM PONTA REGULAR ESFÉRICA, CONFECCIONADO COM FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPO ARCONDICIONADOS EM FRASCO CONTENDO 100 UNIDADES.	PACOTE	10	0	10	R\$ 26,69	R\$ 26,69	R\$ 26,69	R\$ 80,07	R\$ 26,69	R\$ 266,90	R\$ 266,90	R\$ 266,90	R\$ 800,70	R\$ 266,90		
4	MATRIZ USO ODONTO DE AÇO INOX 0,05X5MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	CAIXA	6	0	6	R\$ 5,19	R\$ 5,19	R\$ 5,19	R\$ 15,57	R\$ 5,19	R\$ 31,14	R\$ 31,14	R\$ 31,14	R\$ 93,42	R\$ 31,14		
5	MATRIZ USO ODONTO DE AÇO INOX 0,05X7MM LARGURA PARA ISOLAMENTO DE DENTES.	CAIXA	6	0	6	R\$ 5,19	R\$ 5,19	R\$ 5,19	R\$ 15,57	R\$ 5,19	R\$ 31,14	R\$ 31,14	R\$ 31,14	R\$ 93,42	R\$ 31,14		
6	PASTA PARA POLIMENTO; E ACABAMENTO DE RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS; EM SERINGA COM APROX. 4G; EMBALADA EM KIT COM 2 SERINGAS; CONTENDO UMA PASTA DE GRANULACAO MEDIA E UMA PASTA DE GRANULACAO FINA.	KIT	6	0	6	R\$ 52,29	R\$ 52,29	R\$ 52,29	R\$ 156,87	R\$ 52,29	R\$ 313,74	R\$ 313,74	R\$ 313,74	R\$ 941,22	R\$ 313,74		
7	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A2; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	2	0	2	R\$ 68,06	R\$ 68,06	R\$ 68,06	R\$ 204,18	R\$ 68,06	R\$ 136,12	R\$ 136,12	R\$ 136,12	R\$ 408,36	R\$ 136,12		
8	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3; CONTENDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA, TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	23	0	23	R\$ 68,06	R\$ 68,06	R\$ 68,06	R\$ 204,18	R\$ 68,06	R\$ 1.565,38	R\$ 1.565,38	R\$ 1.565,38	R\$ 4.696,14	R\$ 1.565,38		
9	RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3,5; CONTENDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA, TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMÍNIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	23	0	23	R\$ 68,06	R\$ 68,06	R\$ 68,06	R\$ 204,18	R\$ 68,06	R\$ 1.565,38	R\$ 1.565,38	R\$ 1.565,38	R\$ 4.696,14	R\$ 1.565,38		

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

10	RESINA MICROHÍDRICA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR B2; CONTENDO TOTAL DE CARGA INORGANICA DE 75% A 80% MICRONS E NANOPARTICULAS DE SÍLICA DE 40 NANOMETROS, MONOMETROS DE BIS-GMA, TEGDMA, UDMA DE BÁRIOALUMINIO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E OPALSCÊNCIA NATURAS; SERINGA ERGONOMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	1	0	1	R\$ 68,94	R\$ 68,94	R\$ 68,94	R\$ 206,82	R\$ 68,94	R\$ 68,94	R\$ 68,94	R\$ 68,94	R\$ 206,82	R\$ 68,94
11	TIRA DE ACO ODONTO - TAMANHO: LARGURA 4MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURACOES DENTAI; COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMINIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	2	0	2	R\$ 16,23	R\$ 16,23	R\$ 16,23	R\$ 48,69	R\$ 16,23	R\$ 32,46	R\$ 32,46	R\$ 32,46	R\$ 97,38	R\$ 32,46
12	TIRA DE ACO ODONTO - TAMANHO: LARGURA 6MM X COMPRIMENTO ENTRE 130MM E 170MM; PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURACOES DENTAI; COMPOSICAO: ACO INOXIDAVEL COM ABRASIVO DE OXIDO DE ALUMINIO; ACABAMENTO LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS; CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	2	0	2	R\$ 19,82	R\$ 19,82	R\$ 19,82	R\$ 59,46	R\$ 19,82	R\$ 39,64	R\$ 39,64	R\$ 39,64	R\$ 118,92	R\$ 39,64
13	TIRA DE POLIESTER USO ODONTO - PARA AUXILIAR NA CONFECÇÃO DE RESTAURACOES DENTAI; MEDIDA C.120MM(100 A 140 MM); (9,5 A 11MM); ESP.0,05MM; CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	1	0	1	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 12,60	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 12,60	R\$ 4,20
14	VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE PARA PREVENÇÃO DA RECIDIVA E OCORRÊNCIA DE CÁRIES E FLUORETAÇÃO DO ESMALTE. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6% E ETANOL. EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10 ML.	KIT	1	0	1	R\$ 45,00	R\$ 47,62	R\$ 47,62	R\$ 140,24	R\$ 46,75	R\$ 45,00	R\$ 47,62	R\$ 47,62	R\$ 140,24	R\$ 46,75
15	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES, PROTETOR DA POLPA DENTARIA E ISOLANTE TERMICO E QUIMICO. FRASCO COM 15ML.	FRASCO	7	0	7	R\$ 26,10	R\$ 27,00	R\$ 39,60	R\$ 92,70	R\$ 30,90	R\$ 182,70	R\$ 189,00	R\$ 277,20	R\$ 648,90	R\$ 216,30
											R\$ 5.799,64	R\$ 5.808,56	R\$ 5.896,76	R\$ 17.504,96	
															R\$ 5.834,99
LOTE 20	MATERIAL ODONTOLÓGICO PERIODONTIA/PNE/CIRURGIA	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS CURTAS 30G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	19	0	19	R\$ 38,20	R\$ 45,30	R\$ 54,38	R\$ 137,88	R\$ 45,96	R\$ 725,80	R\$ 860,70	R\$ 1.033,22	R\$ 2.619,72	R\$ 873,24
2	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E	CAIXA	3	0	3	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	DESCARTÁVEIS CURTAS 27G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.				43,00	52,66	54,78	150,44	50,15	129,00	157,98	164,34	451,32	150,44	
3	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS EXTRA CURTAS 30G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	9	0	9	R\$ 38,20	R\$ 45,00	R\$ 57,60	R\$ 140,80	R\$ 46,93	R\$ 343,80	R\$ 405,00	R\$ 518,40	R\$ 1.267,20	R\$ 422,40
4	AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS LONGA 27G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA; BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR; CANHAO DE PLASTICO RESISTENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	3	0	3	R\$ 38,20	R\$ 45,00	R\$ 54,38	R\$ 137,58	R\$ 45,86	R\$ 114,60	R\$ 135,00	R\$ 163,14	R\$ 412,74	R\$ 137,58
5	BICARBONATO DE SÓDIO GRANULAÇÃO EXTRA-FINA SABOR MORANGO 500GR.	PACOTE	3	0	3	R\$ 17,30	R\$ 17,30	R\$ 17,86	R\$ 52,46	R\$ 17,49	R\$ 51,90	R\$ 51,90	R\$ 53,58	R\$ 157,38	R\$ 52,46
6	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E PEDRA POMES,COM SABOR, TUBO DE 90G.	UNIDADE	4	0	4	R\$ 11,31	R\$ 11,31	R\$ 10,80	R\$ 33,42	R\$ 11,14	R\$ 45,24	R\$ 45,24	R\$ 43,20	R\$ 133,68	R\$ 44,56
7	REMOVEDOR DE MANCHAS – TARTARITE, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO COM 30ML.	FRASCO	1	0	1	R\$ 19,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 94,50	R\$ 31,50	R\$ 19,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 94,50	R\$ 31,50
8	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTA ÂNGULO.MACIA, USO ODONTOLÓGICO,PEQUENA.	UNIDADE	20	0	20	R\$ 1,94	R\$ 2,17	R\$ 2,42	R\$ 6,53	R\$ 2,18	R\$ 38,80	R\$ 43,40	R\$ 48,40	R\$ 130,60	R\$ 43,53
											R\$ 1.468,64	R\$ 1.736,72	R\$ 2.061,78	R\$ 5.267,14	
															R\$ 1.755,71

LOTE 21	MATERIAL DE PRÓTESE	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	ACRILICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; INCOLOR; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KG	6	0	6	R\$ 171,60	R\$ 170,81	R\$ 155,94	R\$ 498,35	R\$ 166,12	R\$ 1.029,60	R\$ 1.024,86	R\$ 935,64	R\$ 2.990,10	R\$ 996,70
2	ACRILICO USO ODONTO - TIPO AUTOPOLIMERIZAVEL EM PO; NA COR ROSA; PRESA A CALOR; POLIMERO METIL METACRILATO NO INFLAMAVEL, NAO TOXICO, INDICADO PARA PROTESE DENTARIA.	KG	12	0	12	R\$ 155,94	R\$ 171,60	R\$ 134,64	R\$ 462,18	R\$ 154,06	R\$ 1.871,28	R\$ 2.059,20	R\$ 1.615,68	R\$ 5.546,16	R\$ 1.848,72
3	ALGINATO CROMÁTICO TIPO II; PRESA RÁPIDA PARA IMPRESSÃO, DE BAIXA SINÉRESE, COM CLOREXIDINA E LIVRE DE POEIRA, COM CARACTERÍSTICAS DE MUDAR DE COR DUAS VEZES, IDENTIFICANDO PRESA TOTAL E MOMENTO IDEAL PARA VAZAMENTO DE GESSO; PACOTE COM 410 GR	PACOTE	147	0	147	R\$ 98,33	R\$ 47,85	R\$ 91,00	R\$ 237,18	R\$ 79,06	R\$ 14.454,51	R\$ 7.033,95	R\$ 13.377,00	R\$ 34.865,46	R\$ 11.621,82
4	BASTÃO PARA BRILHO EM PROTESE DENTARIA, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 150G. PARA POLIMENTO BRANCO. BRANCO. MELHOR RESULTADO E AGILIDADE NO TRABALHO; POLIMENTO E ACABAMENTO À SECO; NÃO ADERE AS AMEIAS DA PRÓTESE. TRABALHO LIMPO E ISENTO DE RESÍDUOS E SUJEIRA AO REDOR NÃO AGRIDE A ESCOVA DE POLIMENTO.	CAIXA	1	0	1	R\$ 92,40	R\$ 76,00	R\$ 80,00	R\$ 248,40	R\$ 82,80	R\$ 92,40	R\$ 76,00	R\$ 80,00	R\$ 248,40	R\$ 82,80

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

5	BRANCO DE ESPANHA PARA POLIMENTO DE PRÓTESE 500G	PACOTE	1	0	1	R\$ 17,84	R\$ 33,75	R\$ 18,36	R\$ 69,95	R\$ 23,32	R\$ 17,84	R\$ 33,75	R\$ 18,36	R\$ 69,95	R\$ 23,32
6	CARBONO LIQUIDO, NA COR AZUL, PARA AJUSTE DE OCLUSÃO, PONTO DE CONTATO E PRÓTESE METÁLICA. CONTÉM DOIS FRASCOS (CARBONO LIQUIDO 10ML, SOLVENTE 20 ML)	CAIXA	2	0	2	R\$ 45,00	R\$ 79,75	R\$ 108,53	R\$ 233,28	R\$ 77,76	R\$ 90,00	R\$ 159,50	R\$ 217,06	R\$ 466,56	R\$ 155,52
7	CERA PARA MOLDAGEM USO ODONTO - COMPOSTA DE HIDROCARBONETO, OLEO MINERAL, CORANTE; EM LAMINA; TIPO CERA ROSA NUMERO 07; CAIXA COM NO MINIMO 12 LÂMINAS.	CAIXA	40	0	40	R\$ 27,80	R\$ 35,20	R\$ 28,13	R\$ 91,13	R\$ 30,38	R\$ 1.112,00	R\$ 1.408,00	R\$ 1.125,20	R\$ 3.645,20	R\$ 1.215,07
8	CERA UTILIDADE À BASE DE CERA DE ABELHAS, CORANTE, PARAFINA, CERZINAS, VASELINA COR VERMELHA, TERMOPLÁSTICA À TEMPERATURA COMPATÍVEL COM USO INTRA ORAL E APRESENTAR FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA AOS DENTES ARTIFICIAIS. CAIXA COM NO MINIMO 05 LÂMINAS.	CAIXA	47	0	47	R\$ 35,20	R\$ 27,80	R\$ 28,13	R\$ 91,13	R\$ 30,38	R\$ 1.654,40	R\$ 1.306,60	R\$ 1.322,11	R\$ 4.283,11	R\$ 1.427,70
9	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA Prensagem (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 266	PLACAS	57	0	57	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 247,95	R\$ 338,58	R\$ 387,03	R\$ 973,56	R\$ 324,52
10	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA Prensagem (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A26	PLACAS	92	0	92	R\$ 3,70	R\$ 4,59	R\$ 10,32	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 340,40	R\$ 422,28	R\$ 949,44	R\$ 1.712,12	R\$ 570,71
11	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA Prensagem (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A25	PLACAS	92	0	92	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 400,20	R\$ 546,48	R\$ 624,68	R\$ 1.571,36	R\$ 523,79
12	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA Prensagem (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA	PLACAS	230	0	230	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 1.366,20	R\$ 1.000,50	R\$ 1.561,70	R\$ 3.928,40	R\$ 1.309,47

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.2D																		
13	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.3M	PLACAS	57	0	57	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 247,95	R\$ 338,58	R\$ 387,03	R\$ 973,56	R\$ 324,52				
14	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 264	PLACAS	10	0	10	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 59,40	R\$ 43,50	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93				
15	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 266	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93				
16	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. A25	PLACAS	115	0	115	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 683,10	R\$ 500,25	R\$ 780,85	R\$ 1.964,20	R\$ 654,73				
17	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.2D	PLACAS	10	0	10	R\$ 10,32	R\$ 3,70	R\$ 4,59	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 103,20	R\$ 37,00	R\$ 45,90	R\$ 186,10	R\$ 62,03				

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO- CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena- 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

18	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.3M	PLACAS	10	0	10	R\$ 3,70	R\$ 10,32	R\$ 4,59	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 37,00	R\$ 103,20	R\$ 45,90	R\$ 186,10	R\$ 62,03
19	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.264	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
20	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.266	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
21	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A26	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,59	R\$ 3,70	R\$ 10,32	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 45,90	R\$ 37,00	R\$ 103,20	R\$ 186,10	R\$ 62,03
22	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A25	PLACAS	10	0	10	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 59,40	R\$ 43,50	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
23	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E	PLACAS	230	0	230	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 1.366,20	R\$ 1.000,50	R\$ 1.561,70	R\$ 3.928,40	R\$ 1.309,47

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.2D														
24	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.3M	PLACAS	57	0	57	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 247,95	R\$ 338,58	R\$ 396,72	R\$ 983,25	R\$ 327,75
25	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 264	PLACAS	10	0	10	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 59,40	R\$ 43,50	R\$ 69,60	R\$ 172,50	R\$ 57,50
26	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. 266	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 43,50	R\$ 69,60	R\$ 59,40	R\$ 172,50	R\$ 57,50
27	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A26	PLACAS	92	0	92	R\$ 10,32	R\$ 3,70	R\$ 4,59	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 949,44	R\$ 340,40	R\$ 422,28	R\$ 1.712,12	R\$ 570,71
28	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES;	PLACAS	46	0	46	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 200,10	R\$ 320,16	R\$ 273,24	R\$ 793,50	R\$ 264,50

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66. A25														
29	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.2D	PLACAS	92	0	92	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 400,20	R\$ 546,48	R\$ 640,32	R\$ 1.587,00	R\$ 529,00
30	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.3M	PLACAS	57	0	57	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 247,95	R\$ 338,58	R\$ 396,72	R\$ 983,25	R\$ 327,75
31	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 264	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 69,60	R\$ 172,50	R\$ 57,50
32	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62. 266	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 43,50	R\$ 69,60	R\$ 59,40	R\$ 172,50	R\$ 57,50
33	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL	PLACAS	142	0	142	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 617,70	R\$ 988,32	R\$ 843,48	R\$ 2.449,50	R\$ 816,50

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

34	COMPLETA. NA COR 62. A25 DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.2D	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,59	R\$ 3,70	R\$ 10,32	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 45,90	R\$ 37,00	R\$ 103,20	R\$ 186,10	R\$ 62,03
35	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.3M	PLACAS	10	0	10	R\$ 5,94	R\$ 6,96	R\$ 4,35	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 59,40	R\$ 69,60	R\$ 43,50	R\$ 172,50	R\$ 57,50
36	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.264	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 43,50	R\$ 69,60	R\$ 59,40	R\$ 172,50	R\$ 57,50
37	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.264	PLACAS	10	0	10	R\$ 3,70	R\$ 4,59	R\$ 10,32	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 37,00	R\$ 45,90	R\$ 103,20	R\$ 186,10	R\$ 62,03
38	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67. A26	PLACAS	10	0	10	R\$ 3,70	R\$ 4,59	R\$ 10,32	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 37,00	R\$ 45,90	R\$ 103,20	R\$ 186,10	R\$ 62,03
39	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E	PLACAS	10	0	10	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 59,40	R\$ 43,50	R\$ 69,60	R\$ 172,50	R\$ 57,50

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.A25														
40	DENTES DE ESTOQUE ANTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.A26	PLACAS	115	0	115	R\$ 10,32	R\$ 4,59	R\$ 3,70	R\$ 18,61	R\$ 6,20	R\$ 1.186,80	R\$ 527,85	R\$ 425,50	R\$ 2.140,15	R\$ 713,38
41	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30M	PLACAS	57	0	57	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 338,58	R\$ 247,95	R\$ 396,72	R\$ 983,25	R\$ 327,75
42	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30L	PLACAS	10	0	10	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 59,40	R\$ 43,50	R\$ 69,60	R\$ 172,50	R\$ 57,50
43	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32L	PLACAS	10	0	10	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 59,40	R\$ 43,50	R\$ 69,60	R\$ 172,50	R\$ 57,50

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

44	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.34L	PLACAS	46	0	46	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 273,24	R\$ 200,10	R\$ 320,16	R\$ 793,50	R\$ 264,50
45	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32M	PLACAS	57	0	57	R\$ 6,96	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 396,72	R\$ 247,95	R\$ 338,58	R\$ 983,25	R\$ 327,75
46	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30M	PLACAS	57	0	57	R\$ 6,96	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 396,72	R\$ 247,95	R\$ 338,58	R\$ 983,25	R\$ 327,75
47	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30L	PLACAS	10	0	10	R\$ 6,96	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 69,60	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 172,50	R\$ 57,50
48	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32L	PLACAS	10	0	10	R\$ 6,96	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 69,60	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 172,50	R\$ 57,50

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

49	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.34L	PLACAS	46	0	46	R\$ 6,96	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 320,16	R\$ 200,10	R\$ 273,24	R\$ 793,50	R\$ 264,50
50	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32M	PLACAS	57	0	57	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 247,95	R\$ 338,58	R\$ 396,72	R\$ 983,25	R\$ 327,75
51	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30M	PLACAS	10	0	10	R\$ 6,96	R\$ 5,94	R\$ 4,35	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 69,60	R\$ 59,40	R\$ 43,50	R\$ 172,50	R\$ 57,50
52	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32L	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 69,60	R\$ 172,50	R\$ 57,50
53	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30L	PLACAS	10	0	10	R\$ 6,96	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 69,60	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 172,50	R\$ 57,50

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

54	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES SUPERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32M	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,96	R\$ 17,25	R\$ 5,75	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 69,60	R\$ 172,50	R\$ 57,50
55	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30M	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
56	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.30L	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
57	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32L	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
58	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.34L	PLACAS	46	0	46	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 200,10	R\$ 273,24	R\$ 312,34	R\$ 785,68	R\$ 261,89
59	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 66.32M														
60	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30M	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
61	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.30L	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
62	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32L	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
63	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.34L	PLACAS	46	0	46	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 200,10	R\$ 273,24	R\$ 312,34	R\$ 785,68	R\$ 261,89
64	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES;	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 62.32M														
65	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30M	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
66	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.30L	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
67	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.32L	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
68	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.34L	PLACAS	10	0	10	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93
69	DENTES DE ESTOQUE POSTERIORES INFERIORES COM CARACTERÍSTICAS DE DUPLA PRENSAGEM (CORPO E ESMALTE); ALTA RESISTENCIA MECANICA, QUIMICA E À ABRASÃO; EXCELENTE ADERÊNCIA ÀS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADES; ALTA ESTABILIDADE DE CORES; PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; FLUORESCÊNCIA NATURAL; MODELÁRIO ADEQUADO ÀS DIVERSAS ETNIAS E FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. NA COR 67.34L	PLACAS	0	0	0	R\$ 4,35	R\$ 5,94	R\$ 6,79	R\$ 17,08	R\$ 5,69	R\$ 43,50	R\$ 59,40	R\$ 67,90	R\$ 170,80	R\$ 56,93

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	COMPLETA. NA COR 67.32M														
70	FIXADOR PARA PROTESES DENTARIAS; SAIS DE PVM/MA, CARBOXIL CELULOSE (A), ÓLEO MINERAL E VASELINA; TUBO DE 22G.	TUBOS	2	0	2	R\$ 36,00	R\$ 44,00	R\$ 23,20	R\$ 103,20	R\$ 34,40	R\$ 72,00	R\$ 88,00	R\$ 46,40	R\$ 206,40	R\$ 68,80
71	GESSO COMUM COMPOSTO BASICAMENTE POR SULFATO DE CALCIO; NA COR BRANCA, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A COMPRESSAO. EMBALAGEM SACADE 60 KG/CM; ATOXICO; SOLUVEL EM AGUA.	SACA	22	0	22	R\$ 125,40	R\$ 126,00	R\$ 73,80	R\$ 325,20	R\$ 108,40	R\$ 2.758,80	R\$ 2.772,00	R\$ 1.623,60	R\$ 7.154,40	R\$ 2.384,80
72	GESSO ESPECIAL TIPO IV - O GESSO ESPECIAL TIPO IV APRESENTAM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTA DUREZA, PERMITINDO MELHOR MANIPULAÇÃO E MAIOR FIDELIDADE NOS MODELOS CONFECCIONADOS. SÃO INDICADOS PARA A CONFECCÃO DE TROQUÉIS E MODELOS QUE REQUEREM O MÁXIMO DE PRECISÃO E RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICA MICROGRANULADO: MAIOR LISURA, COM TRABALHOS MAIS BEM ADAPTADOS.MENOR ÍNDICE DE DESGASTE: ALTA DUREZA.MANIPULAÇÃO MAIS FÁCIL: MISTURA COM BAIXA CONSISTÊNCIA E ALTO ESCOAMENTO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 5KG NA COR SALMON.	KG	109	0	109	R\$ 23,50	R\$ 26,62	R\$ 24,30	R\$ 74,42	R\$ 24,81	R\$ 2.561,50	R\$ 2.901,58	R\$ 2.648,70	R\$ 8.111,78	R\$ 2.703,93
73	GESSO PEDRA ORTODÔNTICO - INDICADO PARA CONFECCÃO DE MODELOS ORTODÔNTICOS DE PRECISÃO, É DO TIPO ALFA, POSSUI GRANULOMETRIA FINA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, BRILHO NACARADO E SEDOSO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM O PROCESSO DE ACABAMENTO DO MODELO.ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ACABAMENTO DE ALTO BRILHO E GRANULOMETRIA FINA.APLICAÇÃO:UTILIZADO P/ CONFECCIONAR MODELOS ORTODÔNTICOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 2KG NA COR BRANCO.	KG	11	0	11	R\$ 40,39	R\$ 27,00	R\$ 17,40	R\$ 84,79	R\$ 28,26	R\$ 444,29	R\$ 297,00	R\$ 191,40	R\$ 932,69	R\$ 310,90
74	ISOLANTE PARA TRABALHOS EM RESINA ACRÍLICA.COMPOSIÇÃO;ALGINATO DE POTÁSIO PIROFOSFATO,TETRACODICO,ÁGUA; PIGMENTO ORGÂNICO LIQUIDO COM 1000ML.	FRASCO	15	0	15	R\$ 69,70	R\$ 61,20	R\$ 43,50	R\$ 174,40	R\$ 58,13	R\$ 1.045,50	R\$ 918,00	R\$ 652,50	R\$ 2.616,00	R\$ 872,00
75	LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL - TIPO II CLASSE I - METILMETACRILATO, DMT E INIBIDOR. FRASCO COM 1000ML	LITRO	6	0	6	R\$ 150,30	R\$ 167,20	R\$ 156,63	R\$ 474,13	R\$ 158,04	R\$ 901,80	R\$ 1.003,20	R\$ 939,78	R\$ 2.844,78	R\$ 948,26
76	LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZÁVEL - TIPO I CLASSE I - METILMETACRILATO E INIBIDOR. FRASCO COM 1000ML	LITRO	12	0	12	R\$ 178,15	R\$ 151,80	R\$ 150,04	R\$ 479,99	R\$ 160,00	R\$ 2.137,80	R\$ 1.821,60	R\$ 1.800,48	R\$ 5.759,88	R\$ 1.919,96
77	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMINIO DESDENTADA Nº 01 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6	R\$ 137,16	R\$ 13,50	R\$ 36,25	R\$ 186,91	R\$ 62,30	R\$ 822,96	R\$ 81,00	R\$ 217,50	R\$ 1.121,46	R\$ 373,82
78	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMINIO DESDENTADA Nº 02 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6	R\$ 13,50	R\$ 36,25	R\$ 137,16	R\$ 186,91	R\$ 62,30	R\$ 81,00	R\$ 217,50	R\$ 822,96	R\$ 1.121,46	R\$ 373,82
79	MOLDEIRA RASA PERFURADA EM ALUMINIO DESDENTADA Nº 03 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6	R\$ 13,50	R\$ 36,25	R\$ 137,16	R\$ 186,91	R\$ 62,30	R\$ 81,00	R\$ 217,50	R\$ 822,96	R\$ 1.121,46	R\$ 373,82
80	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 01 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6	R\$ 36,25	R\$ 46,80	R\$ 109,76	R\$ 192,81	R\$ 64,27	R\$ 217,50	R\$ 280,80	R\$ 658,56	R\$ 1.156,86	R\$ 385,62

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

81	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 02 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6	R\$ 46,80	R\$ 36,25	R\$ 109,76	R\$ 192,81	R\$ 64,27	R\$ 280,80	R\$ 217,50	R\$ 658,56	R\$ 1.156,86	R\$ 385,62
82	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 03 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	6	0	6	R\$ 36,25	R\$ 46,80	R\$ 109,76	R\$ 192,81	R\$ 64,27	R\$ 217,50	R\$ 280,80	R\$ 658,56	R\$ 1.156,86	R\$ 385,62
83	MOLDEIRA LISA INOX ADULTO DENTADA Nº 04 SUPERIOR/INFERIOR	PAR	10	0	10	R\$ 46,80	R\$ 36,25	R\$ 109,76	R\$ 192,81	R\$ 64,27	R\$ 468,00	R\$ 362,50	R\$ 1.097,60	R\$ 1.928,10	R\$ 642,70
84	PAVIO PARA LAMPARINA. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PACOTE	10	0	10	R\$ 26,51	R\$ 24,21	R\$ 21,75	R\$ 72,47	R\$ 24,16	R\$ 265,10	R\$ 242,10	R\$ 217,50	R\$ 724,70	R\$ 241,57
85	PEDRA POMES, EXTRA FINA USO ODONTOLÓGICO 1KG.	PACOTE	12	0	12	R\$ 17,10	R\$ 11,46	R\$ 6,30	R\$ 34,86	R\$ 11,62	R\$ 205,20	R\$ 137,52	R\$ 75,60	R\$ 418,32	R\$ 139,44
86	REMOVEDOR DE CERA - A BASE DE CARBONATO DE SÓDIO, BUTOXIETANOL ETC; PRODUTO REMOVEDOR DE CAMADAS DE GORDURAS VEGETAIS, ANIMAIS, MINERAIS, CERAS E ACABAMENTOS DE PISO. COMPOSICAO: CARBONATO DE SÓDIO, BUTOXIETANOL, NONILFENOL ETOXILADO 95, MONOETANOLAMINA, HIDROXIDO DE SÓDIO. PRODUTO TOTALMENTE SOLUVEL EM AGUA; COM PH 12,5 MAIS OU MENOS 0,5; FRASCO 500ML.	FRASCO	15	0	15	R\$ 37,73	R\$ 48,40	R\$ 41,76	R\$ 127,89	R\$ 42,63	R\$ 565,95	R\$ 726,00	R\$ 626,40	R\$ 1.918,35	R\$ 639,45
87	SOLVENTE DE GESSO - AMOLECE E DISSOLVE O GESSO ENDURECIDO EM MOLDEIRAS E OUTROS UTENSÍLIOS FRASCO 1L.	FRASCO	18	0	18	R\$ 40,60	R\$ 46,80	R\$ 33,92	R\$ 121,32	R\$ 40,44	R\$ 730,80	R\$ 842,40	R\$ 610,56	R\$ 2.183,76	R\$ 727,92
88	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .62	FRASCO	7	0	7	R\$ 39,25	R\$ 24,65	R\$ 18,00	R\$ 81,90	R\$ 27,30	R\$ 274,75	R\$ 172,55	R\$ 126,00	R\$ 573,30	R\$ 191,10
89	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .65	FRASCO	10	0	10	R\$ 39,25	R\$ 24,65	R\$ 18,00	R\$ 81,90	R\$ 27,30	R\$ 392,50	R\$ 246,50	R\$ 180,00	R\$ 819,00	R\$ 273,00
90	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .66	FRASCO	5	0	5	R\$ 39,25	R\$ 24,65	R\$ 18,00	R\$ 81,90	R\$ 27,30	R\$ 196,25	R\$ 123,25	R\$ 90,00	R\$ 409,50	R\$ 136,50
91	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .67	FRASCO	5	0	5	R\$ 50,50	R\$ 24,65	R\$ 18,00	R\$ 93,15	R\$ 31,05	R\$ 252,50	R\$ 123,25	R\$ 90,00	R\$ 465,75	R\$ 155,25
92	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PARA PROVISORIOS. CONTEUDO 25G. COR .68	FRASCO	5	0	5	R\$ 50,50	R\$ 24,65	R\$ 18,00	R\$ 93,15	R\$ 31,05	R\$ 252,50	R\$ 123,25	R\$ 90,00	R\$ 465,75	R\$ 155,25
93	RESINA AUTO POLIMERIZAVEL INCOLOR	KG	1	0	1	R\$ 140,40	R\$ 153,70	R\$ 169,00	R\$ 463,10	R\$ 154,37	R\$ 140,40	R\$ 153,70	R\$ 169,00	R\$ 463,10	R\$ 154,37
94	RESINA AUTO POLIMERIZAVEL ROSA	KG	1	0	1	R\$ 140,40	R\$ 153,70	R\$ 169,00	R\$ 463,10	R\$ 154,37	R\$ 140,40	R\$ 153,70	R\$ 169,00	R\$ 463,10	R\$ 154,37
95	RESINA MACIA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO. 1 FRASCO DE PÓ DE 40G.; 1 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40ML.; 1 GAZE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 8 ML.; 1 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO; 1 COPO MEDIDOR PARA PÓ; 1 MANUAL DE EXPLICAÇÃO.	KIT	1	0	1	R\$ 201,65	R\$ 162,00	R\$ 201,00	R\$ 564,65	R\$ 188,22	R\$ 201,65	R\$ 162,00	R\$ 201,00	R\$ 564,65	R\$ 188,22
96	RESINA RIGIDA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO. 1 FRASCO DE PÓ DE 40G.; 1 FRASCO DE LÍQUIDO DE 40ML.; 1 GAZE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 8 ML.; 1 COPO MEDIDOR PARA LÍQUIDO; 1 COPO MEDIDOR PARA PÓ; 1 MANUAL DE EXPLICAÇÃO.	KIT	1	0	1	R\$ 189,00	R\$ 189,23	R\$ 162,00	R\$ 540,23	R\$ 180,08	R\$ 189,00	R\$ 189,23	R\$ 162,00	R\$ 540,23	R\$ 180,08
97	RESINA TERMO POLIMERIZAVEL (ROSA)	KG	8	0	8	R\$ 148,80	R\$ 140,29	R\$ 165,00	R\$ 454,09	R\$ 151,36	R\$ 1.190,40	R\$ 1.122,32	R\$ 1.320,00	R\$ 3.632,72	R\$ 1.210,91
98	RESINA TERMO POLIMERIZAVEL INCOLOR	KG	6	0	6	R\$ 165,00	R\$ 149,83	R\$ 148,80	R\$ 463,63	R\$ 154,54	R\$ 990,00	R\$ 898,98	R\$ 892,80	R\$ 2.781,78	R\$ 927,26
99	VASELINA LIQUIDA (PARAFFINUM LIQUIDUM). PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA DE ACORDO C/ A	LITRO	2	0	2	R\$ 21,50	R\$ 21,50	R\$ 21,50	R\$ 64,50	R\$ 21,50	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 129,00	R\$ 43,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	RESOLUÇÃO 343/05.														
100	VASELINA SOLIDA. INDICAÇÃO: USO COMO EMOLIENTE. MODO DE USAR: USO TOPICO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500G.	FRASCO	3	0	3	R\$ 71,28	R\$ 71,28	R\$ 71,28	R\$ 213,84	R\$ 71,28	R\$ 213,84	R\$ 213,84	R\$ 213,84	R\$ 641,52	R\$ 213,84
101	KIT SILICONE DE ADIÇÃO - MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE SILICONE POR ADIÇÃO, INDICADO PARA MOLDAGEM DE PREPAROS PARA COROAS, INLAYS, ONLAYS E PRÓTESES DE MÚLTIPLOS ELEMENTOS, MOLDAGEM PARA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, PRÓTESE TOTAL E IMPLANTE, PODENDO SER UTILIZADO NA TÉCNICA DE DUPLA MOLDAGEM OU MOLDAGEM SIMULTÂNEA. EMBALAGEM COM: 2 POTES DE PUTTY SOFT COM 250ML CADA (1 BASE E 1 CATALIZADOR); 2 COLHERES DOSADORAS; 2 CARTUCHOS DE 50ML CADA E 10 PONTAS MISTURADORAS AMARELAS.	KIT	1	0	1	R\$ 468,00	R\$ 609,00	R\$ 599,00	R\$ 1.676,00	R\$ 558,67	R\$ 468,00	R\$ 609,00	R\$ 599,00	R\$ 1.676,00	R\$ 558,67
102	KIT SILICONE DE CONDENSÇÃO – CARACTERÍSTICAS: SILICONE POR CONDENSÇÃO, HIDROCOMPATÍVEL COM FLUIDOS ORAIS E ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE 72 HORAS. APLICAÇÃO KIT MOLDAGEM INDICADO PARA MOLDAGEM CLÍNICA. MATERIAL IDEAL PARA: IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA; PRÓTESE FIXA; PRÓTESE REMOVÍVEL; PRÓTESE PROVISÓRIA. EMBALAGEM COM 1 KIT CONTENDO 01 BASE E 02 PASTAS.	KIT	1	0	1	R\$ 201,00	R\$ 201,27	R\$ 162,00	R\$ 564,27	R\$ 188,09	R\$ 201,00	R\$ 201,27	R\$ 162,00	R\$ 564,27	R\$ 188,09
											R\$ 52.158,63	R\$ 42.785,25	R\$ 52.565,08	R\$ 147.508,96	
															R\$ 49.169,65
LOTE 22	MATERIAL ODONTOLÓGICO ENDODONTIA	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	CANULA DE SUÇÃO - CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICO. KIT COM 1 CANULA + 3 AGULHAS BISEL.	KIT	3	0	3	R\$ 53,90	R\$ 53,90	R\$ 53,90	R\$ 161,70	R\$ 53,90	R\$ 161,70	R\$ 161,70	R\$ 161,70	R\$ 485,10	R\$ 161,70
2	CONE DE GUTA PERCHA FINE MED 21MM	CAIXA	1	0	1	R\$ 31,90	R\$ 37,80	R\$ 52,50	R\$ 122,20	R\$ 40,73	R\$ 31,90	R\$ 37,80	R\$ 52,50	R\$ 122,20	R\$ 40,73
3	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 15 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52
4	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 20 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52
5	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 25 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52
6	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 30 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	2	0	2	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52	R\$ 87,04	R\$ 87,04	R\$ 87,04	R\$ 261,12	R\$ 87,04
7	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 35 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52
8	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 40 1ª SÉRIE.CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ 130,56	R\$ 43,52
9	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 45 2ª SÉRIE CX. C/	CAIXA	1	0	1	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	120 UNIDADES.					43,11	43,11	43,11	129,33	43,11	43,11	43,11	43,11	129,33	43,11
10	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 50 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11
11	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 55 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11
12	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 60 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11
13	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 70 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11
14	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 80 2ª SÉRIE CX. C/ 120 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 43,11	R\$ 129,33	R\$ 43,11
15	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F1	CAIXA	19	0	19	R\$ 73,25	R\$ 89,41	R\$ 100,00	R\$ 262,66	R\$ 87,55	R\$ 1.391,75	R\$ 1.698,79	R\$ 1.900,00	R\$ 4.990,54	R\$ 1.663,51
16	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F2	CAIXA	11	0	11	R\$ 73,25	R\$ 89,41	R\$ 100,00	R\$ 262,66	R\$ 87,55	R\$ 805,75	R\$ 983,51	R\$ 1.100,00	R\$ 2.889,26	R\$ 963,09
17	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F3	CAIXA	16	0	16	R\$ 73,25	R\$ 89,41	R\$ 100,00	R\$ 262,66	R\$ 87,55	R\$ 1.172,00	R\$ 1.430,56	R\$ 1.600,00	R\$ 4.202,56	R\$ 1.400,85
18	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F4	CAIXA	3	0	3	R\$ 73,25	R\$ 89,41	R\$ 100,00	R\$ 262,66	R\$ 87,55	R\$ 219,75	R\$ 268,23	R\$ 300,00	R\$ 787,98	R\$ 262,66
19	CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER F5	CAIXA	2	0	2	R\$ 73,25	R\$ 89,41	R\$ 100,00	R\$ 262,66	R\$ 87,55	R\$ 146,50	R\$ 178,82	R\$ 200,00	R\$ 525,32	R\$ 175,11
20	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 15 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	0	1	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82
21	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 20 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	0	1	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82
22	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 25 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	0	1	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82
23	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 30 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	12	0	12	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 739,20	R\$ 783,00	R\$ 1.135,20	R\$ 2.657,40	R\$ 885,80
24	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 35 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	3	0	3	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 184,80	R\$ 195,75	R\$ 283,80	R\$ 664,35	R\$ 221,45
25	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 1ª SÉRIE TAMANHO 40 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	12	0	12	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 739,20	R\$ 783,00	R\$ 1.135,20	R\$ 2.657,40	R\$ 885,80
26	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 45 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	8	0	8	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 492,80	R\$ 522,00	R\$ 756,80	R\$ 1.771,60	R\$ 590,53
27	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 50 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120	CAIXA	1	0	1	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.			0											
28	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 55 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2	2	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 123,20	R\$ 130,50	R\$ 189,20	R\$ 442,90	R\$ 147,63	
29	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 60 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	1	1	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	
30	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 70 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2	2	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 123,20	R\$ 130,50	R\$ 189,20	R\$ 442,90	R\$ 147,63	
31	CONE DE PAPEL ABSORVENTE - PARA TRATAMENTO ENDODONTICO - FORMATO CONICIDADE 02/ 2ª SÉRIE TAMANHO 80 COM 28MM; APRESENTAÇÃO CX C/ 120 UNIDADES EM TUBOS/BLISTER ESTERIL.	CAIXA	2	2	R\$ 61,60	R\$ 65,25	R\$ 94,60	R\$ 221,45	R\$ 73,82	R\$ 123,20	R\$ 130,50	R\$ 189,20	R\$ 442,90	R\$ 147,63	
32	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F1	CAIXA	1	1	R\$ 68,15	R\$ 72,00	R\$ 75,27	R\$ 215,42	R\$ 71,81	R\$ 68,15	R\$ 72,00	R\$ 75,27	R\$ 215,42	R\$ 71,81	
33	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F2	CAIXA	1	1	R\$ 68,15	R\$ 72,00	R\$ 75,27	R\$ 215,42	R\$ 71,81	R\$ 68,15	R\$ 72,00	R\$ 75,27	R\$ 215,42	R\$ 71,81	
34	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F3	CAIXA	1	1	R\$ 68,15	R\$ 72,00	R\$ 75,27	R\$ 215,42	R\$ 71,81	R\$ 68,15	R\$ 72,00	R\$ 75,27	R\$ 215,42	R\$ 71,81	
35	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F4	CAIXA	2	2	R\$ 68,15	R\$ 72,00	R\$ 75,27	R\$ 215,42	R\$ 71,81	R\$ 136,30	R\$ 144,00	R\$ 150,54	R\$ 430,84	R\$ 143,61	
36	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PROTAPER F5	CAIXA	2	2	R\$ 68,15	R\$ 72,00	R\$ 75,27	R\$ 215,42	R\$ 71,81	R\$ 136,30	R\$ 144,00	R\$ 150,54	R\$ 430,84	R\$ 143,61	
37	CONES ACESSÓRIOS M; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	CAIXA	1	1	R\$ 46,69	R\$ 46,69	R\$ 46,69	R\$ 140,07	R\$ 46,69	R\$ 46,69	R\$ 46,69	R\$ 46,69	R\$ 140,07	R\$ 46,69	
38	LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICACAO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTOS DO CAMPO OPERATORIO; APRESENTAÇÃO: ESPESSURA / 5" X 5", 14X14CM; MATERIA PRIMA: LATEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, A BASE DE LATEXTIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTENCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APOS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES.	CAIXA	27	27	R\$ 31,39	R\$ 31,39	R\$ 31,39	R\$ 94,17	R\$ 31,39	R\$ 847,53	R\$ 847,53	R\$ 847,53	R\$ 2.542,59	R\$ 847,53	
39	TESTE DE VITALIDADE PULPAR; PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR; COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO; SPRAY COM 200 ML; SEM CFC, INODORO E ATOXICO; RECOMENDACOES RESFRIAMENTO ATE - 40 °C.	UNIDADE	3	3	R\$ 29,83	R\$ 39,00	R\$ 57,90	R\$ 126,73	R\$ 42,24	R\$ 89,49	R\$ 117,00	R\$ 173,70	R\$ 380,19	R\$ 126,73	
40	LIMA K- FILE Nº 06 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	1	1	R\$ 19,16	R\$ 23,20	R\$ 26,02	R\$ 68,38	R\$ 22,79	R\$ 19,16	R\$ 23,20	R\$ 26,02	R\$ 68,38	R\$ 22,79	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

41	LIMA K- FILE Nº 08 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	12	0	12	R\$ 18,98	R\$ 23,20	R\$ 26,02	R\$ 68,20	R\$ 22,73	R\$ 227,76	R\$ 278,40	R\$ 312,24	R\$ 818,40	R\$ 272,80
42	LIMA K- FILE Nº 10 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	10	0	10	R\$ 19,75	R\$ 23,20	R\$ 26,02	R\$ 68,97	R\$ 22,99	R\$ 197,50	R\$ 232,00	R\$ 260,20	R\$ 689,70	R\$ 229,90
43	LIMA K- FILE Nº 15 31MM COM 06 UNIDADES	CAIXA	3	0	3	R\$ 19,19	R\$ 23,20	R\$ 26,02	R\$ 68,41	R\$ 22,80	R\$ 57,57	R\$ 69,60	R\$ 78,06	R\$ 205,23	R\$ 68,41
44	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201	UNIDADE	1	0	1	R\$ 21,75	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 79,75	R\$ 26,58	R\$ 21,75	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 79,75	R\$ 26,58
45	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206	UNIDADE	1	0	1	R\$ 21,75	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 79,75	R\$ 26,58	R\$ 21,75	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 79,75	R\$ 26,58
46	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208	UNIDADE	4	0	4	R\$ 21,75	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 79,75	R\$ 26,58	R\$ 87,00	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 319,00	R\$ 106,33
47	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210	UNIDADE	1	0	1	R\$ 21,75	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 79,75	R\$ 26,58	R\$ 21,75	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 79,75	R\$ 26,58
48	KIT CONDESADOR PAIVA GOLGRAN Nº 01, Nº02, Nº03, Nº04.	KIT	2	0	2	R\$ 62,00	R\$ 62,12	R\$ 72,00	R\$ 196,12	R\$ 65,37	R\$ 124,00	R\$ 124,24	R\$ 144,00	R\$ 392,24	R\$ 130,75
											R\$ 9.565,25	R\$ 10.769,87	R\$ 12.847,43	R\$ 33.182,55	
															R\$ 11.060,85
LOTE 23	MATERIAL DE ORTODONTIA	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 012 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50	0	50	R\$ 23,40	R\$ 27,03	R\$ 18,02	R\$ 68,45	R\$ 22,82	R\$ 1.170,00	R\$ 1.351,50	R\$ 901,00	R\$ 3.422,50	R\$ 1.140,83
2	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 014 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50	0	50	R\$ 18,02	R\$ 27,03	R\$ 23,40	R\$ 68,45	R\$ 22,82	R\$ 901,00	R\$ 1.351,50	R\$ 1.170,00	R\$ 3.422,50	R\$ 1.140,83
3	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 014 SUPERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	71	0	71	R\$ 23,40	R\$ 27,03	R\$ 18,02	R\$ 68,45	R\$ 22,82	R\$ 1.661,40	R\$ 1.919,13	R\$ 1.279,42	R\$ 4.859,95	R\$ 1.619,98
4	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	15	0	15	R\$ 27,03	R\$ 23,40	R\$ 18,02	R\$ 68,45	R\$ 22,82	R\$ 405,45	R\$ 351,00	R\$ 270,30	R\$ 1.026,75	R\$ 342,25
5	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X016" 0,40X0,40MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND INFERIOR.	PACOTES	50	0	50	R\$ 31,11	R\$ 40,40	R\$ 29,45	R\$ 100,96	R\$ 33,65	R\$ 1.555,50	R\$ 2.020,00	R\$ 1.472,50	R\$ 5.048,00	R\$ 1.682,67
6	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X016" 0,40X0,40MM PRE-CONTORNADOS PCT C/10 SUPERIOR.	PACOTES	50	0	50	R\$ 40,40	R\$ 33,75	R\$ 31,11	R\$ 105,26	R\$ 35,09	R\$ 2.020,00	R\$ 1.687,50	R\$ 1.555,50	R\$ 5.263,00	R\$ 1.754,33
7	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 016"X022" 0,40X0,55MM PRE-CONTORNADOS C/10UND SUPERIOR.	PACOTES	30	0	30	R\$ 31,11	R\$ 33,75	R\$ 40,40	R\$ 105,26	R\$ 35,09	R\$ 933,30	R\$ 1.012,50	R\$ 1.212,00	R\$ 3.157,80	R\$ 1.052,60
8	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 017"X025" 0,43X0,63MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND INFERIOR.	PACOTES	30	0	30	R\$ 31,11	R\$ 40,40	R\$ 30,66	R\$ 102,17	R\$ 34,06	R\$ 933,30	R\$ 1.212,00	R\$ 919,80	R\$ 3.065,10	R\$ 1.021,70
9	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 017"X025" 0,43X0,63MM PRE-CONTORNADOS C/10 UND SUPERIOR.	PACOTES	30	0	30	R\$ 40,40	R\$ 33,75	R\$ 31,11	R\$ 105,26	R\$ 35,09	R\$ 1.212,00	R\$ 1.012,50	R\$ 933,30	R\$ 3.157,80	R\$ 1.052,60
10	ARCO PRÉ-CONTORNADO NITI 018 INFERIOR PACOTE COM 10 UND.	PACOTES	50	0	50	R\$ 18,02	R\$ 27,03	R\$ 23,40	R\$ 68,45	R\$ 22,82	R\$ 901,00	R\$ 1.351,50	R\$ 1.170,00	R\$ 3.422,50	R\$ 1.140,83
11	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 31. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20	R\$ 21,61	R\$ 22,00	R\$ 25,00	R\$ 68,61	R\$ 22,87	R\$ 432,20	R\$ 440,00	R\$ 500,00	R\$ 1.372,20	R\$ 457,40
12	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO ROTH.022"X.030 MANDIBULAR 33. PCT C/10 UND.	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 65,89	R\$ 132,69	R\$ 44,23	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.317,80	R\$ 2.653,80	R\$ 884,60

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

13	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MANDIBULAR 34. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 65,89	R\$ 132,69	R\$ 44,23	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.317,80	R\$ 2.653,80	R\$ 884,60
14	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MANDIBULAR 35. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 65,89	R\$ 132,69	R\$ 44,23	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.317,80	R\$ 2.653,80	R\$ 884,60
15	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MANDIBULAR 43. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 65,89	R\$ 132,69	R\$ 44,23	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.317,80	R\$ 2.653,80	R\$ 884,60
16	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MANDIBULAR 44. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 65,89	R\$ 132,69	R\$ 44,23	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.317,80	R\$ 2.653,80	R\$ 884,60
17	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MANDIBULAR 45. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 65,89	R\$ 132,69	R\$ 44,23	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.317,80	R\$ 2.653,80	R\$ 884,60
18	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 11. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	50	0	50	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 55,25	R\$ 122,05	R\$ 40,68	R\$ 1.420,00	R\$ 1.920,00	R\$ 2.762,50	R\$ 6.102,50	R\$ 2.034,17
19	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 12. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 55,25	R\$ 122,05	R\$ 40,68	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.105,00	R\$ 2.441,00	R\$ 813,67
20	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 13. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 55,25	R\$ 122,05	R\$ 40,68	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.105,00	R\$ 2.441,00	R\$ 813,67
21	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 14. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 21,42	R\$ 38,40	R\$ 55,25	R\$ 115,07	R\$ 38,36	R\$ 428,40	R\$ 768,00	R\$ 1.105,00	R\$ 2.301,40	R\$ 767,13
22	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 15. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 21,42	R\$ 38,40	R\$ 55,25	R\$ 115,07	R\$ 38,36	R\$ 428,40	R\$ 768,00	R\$ 1.105,00	R\$ 2.301,40	R\$ 767,13
23	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 21. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	20	0	20	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 55,25	R\$ 122,05	R\$ 40,68	R\$ 568,00	R\$ 768,00	R\$ 1.105,00	R\$ 2.441,00	R\$ 813,67
24	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 22. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	30	0	30	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 55,25	R\$ 122,05	R\$ 40,68	R\$ 852,00	R\$ 1.152,00	R\$ 1.657,50	R\$ 3.661,50	R\$ 1.220,50
25	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 23. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	40	0	40	R\$ 28,40	R\$ 38,40	R\$ 65,89	R\$ 132,69	R\$ 44,23	R\$ 1.136,00	R\$ 1.536,00	R\$ 2.635,60	R\$ 5.307,60	R\$ 1.769,20
26	BRAQUETES DE REPOSIÇÃO MAXILAR 24. PCT C/10 UND.	ROTH.022"x.030	PACOTES	40	0	40	R\$ 21,42	R\$ 40,00	R\$ 66,00	R\$ 127,42	R\$ 42,47	R\$ 856,80	R\$ 1.600,00	R\$ 2.640,00	R\$ 5.096,80	R\$ 1.698,93
27	COLOCADOR DE FIO AMARRILHO ORTODONTICO SPUTINIK		UNIDADE	1	0	1	R\$ 28,98	R\$ 40,00	R\$ 66,00	R\$ 134,98	R\$ 44,99	R\$ 28,98	R\$ 40,00	R\$ 66,00	R\$ 134,98	R\$ 44,99
28	BRAQUETES ROTH.022"x.030" KIT COM 20 PEÇAS.		KIT	108	0	108	R\$ 37,23	R\$ 37,23	R\$ 38,08	R\$ 112,54	R\$ 37,51	R\$ 4.020,84	R\$ 4.020,84	R\$ 4.112,64	R\$ 12.154,32	R\$ 4.051,44
29	ELÁSTICO AZUL PARA SEPARAÇÃO PCT C/1000.		PACOTES	3	0	3	R\$ 14,35	R\$ 15,58	R\$ 11,97	R\$ 41,90	R\$ 13,97	R\$ 43,05	R\$ 46,74	R\$ 35,91	R\$ 125,70	R\$ 41,90
30	ELÁSTICO BENGALINHA SORTIDO.		PACOTES	200	0	200	R\$ 14,35	R\$ 15,58	R\$ 11,34	R\$ 41,27	R\$ 13,76	R\$ 2.870,00	R\$ 3.116,00	R\$ 2.268,00	R\$ 8.254,00	R\$ 2.751,33
31	ELÁSTICO CORRENTE CINZA MÉDIO 2,5M PCT C/100.		PACOTES	20	0	20	R\$ 14,35	R\$ 15,58	R\$ 14,35	R\$ 44,28	R\$ 14,76	R\$ 287,00	R\$ 311,60	R\$ 287,00	R\$ 885,60	R\$ 295,20
32	ELÁSTICO CORRENTE CURTO PCT C/100.		PACOTES	20	0	20	R\$ 14,35	R\$ 15,58	R\$ 13,23	R\$ 43,16	R\$ 14,39	R\$ 287,00	R\$ 311,60	R\$ 264,60	R\$ 863,20	R\$ 287,73
33	ELÁSTICO EXTRA ORAL 1/2 PESADO PCT C/ 100.		PACOTES	19	0	19	R\$ 15,40	R\$ 15,94	R\$ 20,00	R\$ 51,34	R\$ 17,11	R\$ 292,60	R\$ 302,86	R\$ 380,00	R\$ 975,46	R\$ 325,15
34	ELÁSTICO INTRA ORAL LEVE 1/4 PCT C/100.		PACOTES	5	0	5	R\$ 12,60	R\$ 11,77	R\$ 11,77	R\$ 36,14	R\$ 12,05	R\$ 63,00	R\$ 58,85	R\$ 58,85	R\$ 180,70	R\$ 60,23
35	ELÁSTICO INTRA ORAL LEVE 1/8 PCT C/100.		PACOTES	7	0	7	R\$ 10,08	R\$ 11,00	R\$ 12,50	R\$ 33,58	R\$ 11,19	R\$ 70,56	R\$ 77,00	R\$ 87,50	R\$ 235,06	R\$ 78,35
36	ELÁSTICO INTRA ORAL MÉDIO 1/8 PCT C/100.		PACOTES	6	0	6	R\$ 14,50	R\$ 12,32	R\$ 16,00	R\$ 42,82	R\$ 14,27	R\$ 87,00	R\$ 73,92	R\$ 96,00	R\$ 256,92	R\$ 85,64
37	ELÁSTICO INTRA ORAL PESADO 1/8 PCT C/100.		PACOTES	5	0	5	R\$ 16,00	R\$ 12,32	R\$ 14,87	R\$ 43,19	R\$ 14,40	R\$ 80,00	R\$ 61,60	R\$ 74,35	R\$ 215,95	R\$ 71,98
38	ELÁSTICO INTRA ORAL PESADO 3/8 PCT C/100.		PACOTES	7	0	7	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

					11,77	11,66	18,90	42,33	14,11	82,39	81,62	132,30	296,31	98,77	
39	KIT ELÁSTICO CORRENTE MÉDIO SORTIDO- POSSUI 15 CORES DIFERENTES DE ELÁSTICO E PEROLADAS. CÓDIGO 60.05.6001/ 60.05.6002/ 60.05.6003/ 60.05.6004/ 60.05.6005/ 60.05.6008/ 60.05.6011/ 60.05.6012/ 60.05.6016/ 60.05.6016/ 60.05.6018/ 60.05.6020/ 60.05.6021/ 60.05.6025/ 60.05.6027/ 60.05.6029.	PACOTES	5	0	5	R\$ 198,45	R\$ 250,00	R\$ 2.116,30	R\$ 2.564,75	R\$ 854,92	R\$ 992,25	R\$ 1.250,00	R\$ 10.581,50	R\$ 12.823,75	R\$ 4.274,58
40	MOLA DE NITI ABERTA 178MM.	UNIDADE	10	0	10	R\$ 43,14	R\$ 16,00	R\$ 47,74	R\$ 106,88	R\$ 35,63	R\$ 431,40	R\$ 160,00	R\$ 477,40	R\$ 1.068,80	R\$ 356,27
41	MOLA DE NITI FECHADA 178MM.	UNIDADE	10	0	10	R\$ 48,51	R\$ 18,00	R\$ 44,23	R\$ 110,74	R\$ 36,91	R\$ 485,10	R\$ 180,00	R\$ 442,30	R\$ 1.107,40	R\$ 369,13
42	RESINA ADESIVA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM FLÚOR, INDICADA PARA FIXAÇÃO DE BRACKETES ORTODÔNTICO. NÃO REQUER MISTURA, É DE FÁCIL APLICAÇÃO E SUA COMPOSIÇÃO MENOS VISCOSA PROMOVE UMA EXCELENTE ADESÃO DO BRACKET AO DENTE. A RESINA ORTODÔNTICA NÃO REQUER A APLICAÇÃO DE ADESIVO NO ESMALTE, PORÉM NÃO HÁ CONTRA-INDICAÇÃO SE O PROFESSIONAL OPTAR POR APLICAR UMA CAMADA DE ADESIVO DO ESMALTE CONDICIONADO. SE O BRACKET SOLTAR-SE EM VIRTUDE DE PRESSÃO OU TORQUE DO FIO ORTODÔNTICO. ISTO SIGNIFICA QUE O ESMALTE NÃO FOI ADEQUADAMENTE PREPARADO PELO ÁCIDO. A ADESIVIDADE DO FILL MAGIC ORTODÔNTICO AO ESMALTE OCORRE PRINCIPALMENTE DEVIDO À RETENÇÃO MECÂNICA DO MATERIAL NA ESTRUTURA DO ESMALTE CONDICIONADO PELO ÁCIDO. O ESMALTE COM EXCESSO DE FLÚOR ÀS VEZES CAUSA UMA ESTRUTURA INSUFICIENTE. POR OUTRO LADO, A CONTAMINAÇÃO DO ESMALTE CONDICIONADO PELO ÁCIDO PODE SER A RAZÃO DA FALHA. É RECOMENDÁVEL TRABALHAR CUIDADOSAMENTE A ÁREA CONDICIONADA COM UMA BROCA DE DIAMANTE FINA E RECOMEÇAR A APLICAÇÃO CONFORME INDICADO ACIMA. APRESENTAÇÃO: SERINGAS COM 1,4G.	SERINGA	18	0	18	R\$ 47,38	R\$ 105,00	R\$ 146,26	R\$ 298,64	R\$ 99,55	R\$ 852,84	R\$ 1.890,00	R\$ 2.632,68	R\$ 5.375,52	R\$ 1.791,84
43	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N °16 C/10 UND.	TUBO	13	0	13	R\$ 46,20	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 166,20	R\$ 55,40	R\$ 600,60	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 2.160,60	R\$ 720,20
44	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N °26 C/10 UND.	TUBO	20	0	20	R\$ 46,20	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 166,20	R\$ 55,40	R\$ 924,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.324,00	R\$ 1.108,00
45	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N °36 C/10 UND.	TUBO	20	0	20	R\$ 46,20	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 166,20	R\$ 55,40	R\$ 924,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.324,00	R\$ 1.108,00
46	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA COLAGEM N°46 C/10 UND.	TUBO	20	0	20	R\$ 46,20	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 166,20	R\$ 55,40	R\$ 924,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.324,00	R\$ 1.108,00
47	TUBO SIMPLES COM GANCHO PARA SOLDAGEM N °16 C/10 UND.	TUBO	20	0	20	R\$ 46,20	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 166,20	R\$ 55,40	R\$ 924,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.324,00	R\$ 1.108,00
											R\$ 37.629,36	R\$ 45.927,76	R\$ 62.088,25	R\$ 145.645,37	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS
 CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo
 Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

															R\$ 48.548,46
LOTE 24	MATERIAL MEDICAÇÃO ODONTOLÓGICA	UND	CEO	POLI	TOTAL				SOMA V.U.	MÉDIA V.UN.				SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
						1	2	3			V. 1	V.2	V.3		
1	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRICTOR EM TUBETES 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES. USO INJETÁVEL.CARPULE.	CAIXA	4		4	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,01	R\$ 450,01	R\$ 150,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,04	R\$ 1.800,04	R\$ 600,01
2	ANESTÉSICO CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA, COM TUBETES EM CRISTAL 1,8ML, CAIXA COM 50 UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	19	0	19	R\$ 110,00	R\$ 110,29	R\$ 212,45	R\$ 432,74	R\$ 144,25	R\$ 2.090,00	R\$ 2.095,51	R\$ 4.036,55	R\$ 8.222,06	R\$ 2.740,69
3	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA EPINEFRINA/ 72MG + 18 UG/ AMPOLA. CAIXA COM 50. UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	38	0	38	R\$ 147,53	R\$ 309,95	R\$ 350,00	R\$ 807,48	R\$ 269,16	R\$ 5.606,14	R\$ 11.778,10	R\$ 13.300,00	R\$ 30.684,24	R\$ 10.228,08
4	ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E DE FENEFDRINA. CAIXA COM 50 UNIDADES.PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	14	0	14	R\$ 76,85	R\$ 90,00	R\$ 112,08	R\$ 278,93	R\$ 92,98	R\$ 1.075,90	R\$ 1.260,00	R\$ 1.569,12	R\$ 3.905,02	R\$ 1.301,67
5	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO. SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.	POTE	29	0	29	R\$ 16,45	R\$ 16,45	R\$ 16,45	R\$ 49,35	R\$ 16,45	R\$ 477,05	R\$ 477,05	R\$ 477,05	R\$ 1.431,15	R\$ 477,05
6	CIMENTO CIRÚRGICO. NÃO CONTÉM EUGENOL, NEM SABOR, NEM ODORES DESAGRADÁVEL. O KIT POSSUI 90 GRAMAS DE BASE E 90 GRAMAS DE CATALIZADOR (PASTA/ PASTA)	KIT	2	0	2	R\$ 99,00	R\$ 165,00	R\$ 173,91	R\$ 437,91	R\$ 145,97	R\$ 198,00	R\$ 330,00	R\$ 347,82	R\$ 875,82	R\$ 291,94
7	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÃO – KIT CONTENDO PO LÍQUIDO E DOSADORES.	KIT	29	0	29	R\$ 26,76	R\$ 50,00	R\$ 60,00	R\$ 136,76	R\$ 45,59	R\$ 776,04	R\$ 1.450,00	R\$ 1.740,00	R\$ 3.966,04	R\$ 1.322,01
8	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. O PRODUTO CONSISTE EM DUAS FASES, IONOMERO DE VIDRO E ÁCIDO POLICARBOXILICO, ADEQUADAMENTE MICRONIZADO PARA PERMITIR A FORMAÇÃO DE UMA PASTA COM VISCOSIDADE ADEQUADA E CAPACIDADE DE FORMAR FILMES FINOS E HOMOGÊNEOS. KIT CONTENDO PO LÍQUIDO E DOSADORES.	KIT	8	0	8	R\$ 75,76	R\$ 75,76	R\$ 75,76	R\$ 227,28	R\$ 75,76	R\$ 606,08	R\$ 606,08	R\$ 606,08	R\$ 1.818,24	R\$ 606,08
9	CIMENTO OBTURADOR CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL. APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, TEMPO DE TRABALHO E É BIOCOMPATÍVEL. EMBALAGEM COM 1 FRASCO DO PÓ DE 8G + 1 TUBO DE RESINA COM 9G. CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL E	KIT	1	0	1	R\$ 122,60	R\$ 122,60	R\$ 122,60	R\$ 367,80	R\$ 122,60	R\$ 122,60	R\$ 122,60	R\$ 122,60	R\$ 367,80	R\$ 122,60

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO ALÉM DE ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 1 FRASCO DO PÓ DE 8G + 1 TUBO DE RESINA COM 9G.														
10	CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. PESO LIQ.: 20G. EMBALAGEM COM UMA UNIDADE (COTOSOL).	CAIXA	20	0	20	R\$ 15,40	R\$ 21,60	R\$ 52,79	R\$ 89,79	R\$ 29,93	R\$ 308,00	R\$ 432,00	R\$ 1.055,80	R\$ 1.795,80	R\$ 598,60
11	CURATIVO ALVEOLAR, AÇÃO CICATRIZANTE, ANESTÉSICA, ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTI-MICROBIANA. É PRINCIPALMENTE INDICADO COMO UMA BARREIRA FÍSICA APÓS AS EXTRAÇÕES DENTÁRIAS, CONFERINDO PROTEÇÃO, POIS AGE COMO UM TAMPÃO ALVEOLAR MOLDÁVEL, CONSTITUINDO UM ARCABOUÇO SÓLIDO PARA A REGENERAÇÃO TECIDUAL, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DAS PAREDES ÓSSEAS. EMBALAGEM COM 10G. COM PROPÓLIS.	FRASCO	2	0	2	R\$ 15,95	R\$ 36,80	R\$ 58,88	R\$ 111,63	R\$ 37,21	R\$ 31,90	R\$ 73,60	R\$ 117,76	R\$ 223,26	R\$ 74,42
12	EDTA- INDICADO PARA FACILITAR A INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, PRINCIPALMENTE DOS CONDUTOS ATRESIADOS, E PARA MELHORAR A QUALIDADE DA CIMENTAÇÃO DE NÚCLEOS. ATUA DESMINERALIZANDO PARTÍCULAS DENTINÁRIAS POR QUELAÇÃO DE ÍONS DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, FACILITANDO SUA DISSOLUÇÃO E ABSORÇÃO, MOSTRANDO-SE COMO UM EFETIVO AGENTE QUELANTE E LUBRIFICANTE. É TAMBÉM EFETIVO NA REMOÇÃO DE RASPAS DENTINÁRIAS DURANTE A TERAPIA PERIODONTAL, EXPONDO O COLÁGENO E FACILITANDO A ADERÊNCIA DO TECIDO CONJUNTIVO TRATADO NA SUPERFÍCIE RADICULAR. ESTE COMPOSTO DESCALCIFICA A DENTINA A UMA PROFUNDIDADE DE 10 A 30 µM EM 5 MINUTOS. A SUA SOLUBILIDADE CHEGA A 30% E O SEU PH ENTRE 7,0 E 8,0 É COMPATÍVEL COM OS TECIDOS VIVOS, CONFERINDO AO PRODUTO UMA IRRITAÇÃO TECIDUAL PRATICAMENTE NULA. REMOÇÃO DA SMEAR LAYER, FACILITANDO A PENETRAÇÃO DE AGENTES ADESIVOS OU CIMENTOS NO INTERIOR DOS CANALÍCULOS DENTINÁRIOS. FACILITAÇÃO DA ENTRADA DE LIMAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA EM CONDUTOS ATRESIADOS. OEMBALAGEM COM FRASCO DE 20ML.	FRASCO	6	0	6	R\$ 8,34	R\$ 8,34	R\$ 8,34	R\$ 25,02	R\$ 8,34	R\$ 50,04	R\$ 50,04	R\$ 50,04	R\$ 150,12	R\$ 50,04
13	ESPONJA COM AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTO; COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, PÓS OPERATÓRIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CÚBICA, ESTERELIZADO POR OXÍDEO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE.	UNIDADE	17	0	17	R\$ 46,38	R\$ 64,50	R\$ 75,00	R\$ 185,88	R\$ 61,96	R\$ 788,46	R\$ 1.096,50	R\$ 1.275,00	R\$ 3.159,96	R\$ 1.053,32
14	EUCALIPTOL, USO ODONTO - LÍQUIDO INCOLOR; COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORÁRIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE	FRASCO	4	0	4	R\$ 11,60	R\$ 14,04	R\$ 14,52	R\$ 40,16	R\$ 13,39	R\$ 46,40	R\$ 56,16	R\$ 58,08	R\$ 160,64	R\$ 53,55

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	CONES; FRASCO COM 20ML.																
15	FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO ACIDULADO A 1,23 %; TIXOTRÓPICO; EM 200 ML; COM SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI.	FRASCO	4	0	4	R\$ 10,30	R\$ 11,25	R\$ 12,25	R\$ 33,80	R\$ 11,27	R\$ 41,20	R\$ 45,00	R\$ 49,00	R\$ 135,20	R\$ 45,07		
16	FORMOCRESOL FRASCO DE 10 ML	FRASCO	1	0	1	R\$ 11,59	R\$ 14,50	R\$ 15,75	R\$ 41,84	R\$ 13,95	R\$ 11,59	R\$ 14,50	R\$ 15,75	R\$ 41,84	R\$ 13,95		
17	HIDROXIDO DE CALCIO P.A.	UNIDADE	5	0	5	R\$ 11,32	R\$ 11,32	R\$ 11,32	R\$ 33,96	R\$ 11,32	R\$ 56,60	R\$ 56,60	R\$ 56,60	R\$ 169,80	R\$ 56,60		
18	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA/PASTA, PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE.	CAIXA	3	0	3	R\$ 23,82	R\$ 23,90	R\$ 35,40	R\$ 83,12	R\$ 27,71	R\$ 71,46	R\$ 71,70	R\$ 106,20	R\$ 249,36	R\$ 83,12		
19	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	LITRO	27	0	27	R\$ 6,25	R\$ 7,80	R\$ 7,80	R\$ 21,85	R\$ 7,28	R\$ 168,75	R\$ 210,60	R\$ 210,60	R\$ 589,95	R\$ 196,65		
20	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO USO ODONTO - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO; BASE: CLOROFENOL,CANFORA,ALC ETÍLICO 96G, AGUA DE ION.; FINALIDADE: LIMPEZA,DESINFECÇÃO DE CANAIS E CONTROLE INFECCAO; ANTISSEPTICO LEVEMENTE ANALGESICO, UTILIZADO SOB FORMA ODE COMPRESSOES NO TRATAMENTO DE CANAIS E NAS PERIOPICOPATIAS, COMO CURATIVO DE DEMORANO TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO COM 10ML	FRASCO	3	0	3	R\$ 11,15	R\$ 16,86	R\$ 18,00	R\$ 46,01	R\$ 15,34	R\$ 33,45	R\$ 50,58	R\$ 54,00	R\$ 138,03	R\$ 46,01		
21	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO, CAIXA COM 02 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 01 TUBETE DE 2,2G DE GLICERINA.	KIT	10	0	10	R\$ 44,50	R\$ 60,08	R\$ 82,50	R\$ 187,08	R\$ 62,36	R\$ 445,00	R\$ 600,80	R\$ 825,00	R\$ 1.870,80	R\$ 623,60		
22	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO FRASCOS COM 10ML.	FRASCO	3	0	3	R\$ 25,14	R\$ 27,00	R\$ 30,50	R\$ 82,64	R\$ 27,55	R\$ 75,42	R\$ 81,00	R\$ 91,50	R\$ 247,92	R\$ 82,64		
23	TRICRESOL FORMALINA - COMPOSTA BASICAMENTE POR FORMOL E COMPOSTOS FENOLICOS. FRASCO COM 20 ML.	FRASCO	6	0	6	R\$ 13,76	R\$ 13,76	R\$ 21,84	R\$ 49,36	R\$ 16,45	R\$ 82,56	R\$ 82,56	R\$ 131,04	R\$ 296,16	R\$ 98,72		
											R\$ 13.762,64	R\$ 21.640,98	R\$ 26.895,63	R\$ 62.299,25			
																R\$ 20.766,42	
LOTE 25	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MEDIA V.UN.	V. 1	V. 2	V. 3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.		
1	ALICATE CORTE DISTAL - INDICADO PARA CORTE DE FIOS, AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	1	0	1	R\$ 241,76	R\$ 380,00	R\$ 770,00	R\$ 1.391,76	R\$ 463,92	R\$ 241,76	R\$ 380,00	R\$ 770,00	R\$ 1.391,76	R\$ 463,92		
2	ARCO PARA ISOLAMENTO, YOUNG DE INÓX - UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO.	UNIDADE	1	0	1	R\$ 31,32	R\$ 35,00	R\$ 36,00	R\$ 102,32	R\$ 34,11	R\$ 31,32	R\$ 35,00	R\$ 36,00	R\$ 102,32	R\$ 34,11		
3	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO	UNIDADE	7	0	7	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.				4,55	4,73	6,64	15,92	5,31	31,85	33,11	46,48	111,44	37,15	
4	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	6	0	6	R\$ 6,64	R\$ 7,76	R\$ 15,47	R\$ 29,87	R\$ 9,96	R\$ 39,84	R\$ 46,56	R\$ 92,82	R\$ 179,22	R\$ 59,74
5	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3018 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	8	0	8	R\$ 3,77	R\$ 4,23	R\$ 6,00	R\$ 14,00	R\$ 4,67	R\$ 30,16	R\$ 33,84	R\$ 48,00	R\$ 112,00	R\$ 37,33
6	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	7	0	7	R\$ 3,77	R\$ 4,23	R\$ 6,00	R\$ 14,00	R\$ 4,67	R\$ 26,39	R\$ 29,61	R\$ 42,00	R\$ 98,00	R\$ 32,67
7	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	11	0	11	R\$ 3,77	R\$ 4,23	R\$ 6,00	R\$ 14,00	R\$ 4,67	R\$ 41,47	R\$ 46,53	R\$ 66,00	R\$ 154,00	R\$ 51,33
8	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	2	0	2	R\$ 3,77	R\$ 4,23	R\$ 6,00	R\$ 14,00	R\$ 4,67	R\$ 7,54	R\$ 8,46	R\$ 12,00	R\$ 28,00	R\$ 9,33
9	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	UNIDADE	5	0	5	R\$ 3,77	R\$ 4,23	R\$ 6,00	R\$ 14,00	R\$ 4,67	R\$ 18,85	R\$ 21,15	R\$ 30,00	R\$ 70,00	R\$ 23,33
10	BROCA PARA DESGASTE DE GESSO EM AÇO CARBONO FORMA DE PÉRA (PARA PEÇA RETA)	UNIDADE	1	0	1	R\$ 19,80	R\$ 98,90	R\$ 99,00	R\$ 217,70	R\$ 72,57	R\$ 19,80	R\$ 98,90	R\$ 99,00	R\$ 217,70	R\$ 72,57

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

11	BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO; PARA ALTA ROTACAO; ACO CARBIDE; CONICA DENTEADA; PARA CIRURGIA; NUMERO 702C; HASTE LONGA; CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 01 UNIDADE	UNIDADE	13	0	13	R\$ 16,25	R\$ 16,25	R\$ 16,25	R\$ 48,75	R\$ 16,25	R\$ 211,25	R\$ 211,25	R\$ 211,25	R\$ 633,75	R\$ 211,25
12	BROCAS GATES NUMERO 02, EM AÇO INOX	CAIXA	5	0	5	R\$ 58,29	R\$ 81,00	R\$ 88,00	R\$ 227,29	R\$ 75,76	R\$ 291,45	R\$ 405,00	R\$ 440,00	R\$ 1.136,45	R\$ 378,82
13	BROCAS GATES NUMERO 03, EM AÇO INOX	CAIXA	5	0	5	R\$ 58,29	R\$ 81,00	R\$ 88,00	R\$ 227,29	R\$ 75,76	R\$ 291,45	R\$ 405,00	R\$ 440,00	R\$ 1.136,45	R\$ 378,82
14	BROCAS GATES NUMERO 05, AM AÇO INOX	CAIXA	5	0	5	R\$ 58,29	R\$ 81,00	R\$ 88,00	R\$ 227,29	R\$ 75,76	R\$ 291,45	R\$ 405,00	R\$ 440,00	R\$ 1.136,45	R\$ 378,82
15	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICO (KIT COM 01 CANULA + 03 AGULHAS COM BISEL NOS DIAMETROS 1,0MM; 1,5MM E 2,00MM.	KIT	2	0	2	R\$ 405,46	R\$ 524,00	R\$ 524,13	R\$ 1.453,59	R\$ 484,53	R\$ 810,92	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,26	R\$ 2.907,18	R\$ 969,06
16	DISCOS DE CARBORUNDUM - ROTAÇÃO RECOMENDADA 15.000RPM, NÃO ACOMPANHA MANDRIL.	UNIDADE	5	0	5	R\$ 10,41	R\$ 10,41	R\$ 41,64	R\$ 62,46	R\$ 20,82	R\$ 52,05	R\$ 52,05	R\$ 208,20	R\$ 312,30	R\$ 104,10
17	ESCOVA DE PELO Nº 30	UNIDADE	6	0	6	R\$ 23,85	R\$ 24,65	R\$ 28,50	R\$ 77,00	R\$ 25,67	R\$ 143,10	R\$ 147,90	R\$ 171,00	R\$ 462,00	R\$ 154,00
18	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA.	UNIDADE	18	0	18	R\$ 2,70	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 11,20	R\$ 3,73	R\$ 48,60	R\$ 76,50	R\$ 76,50	R\$ 201,60	R\$ 67,20
19	ESPELHO BUCAL - ESPELHO BUCAL 5, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, SEM CABO.	UNIDADE	5	0	5	R\$ 3,63	R\$ 4,68	R\$ 6,00	R\$ 14,31	R\$ 4,77	R\$ 18,15	R\$ 23,40	R\$ 30,00	R\$ 71,55	R\$ 23,85
20	LAMPARINA A ALCOOL AÇO INOX - PARA USO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1	0	1	R\$ 31,18	R\$ 51,50	R\$ 51,93	R\$ 134,61	R\$ 44,87	R\$ 31,18	R\$ 51,50	R\$ 51,93	R\$ 134,61	R\$ 44,87
21	LAMPARINA TIPO HANAU - MINI MAÇARICO ODONTOLÓGICO	UNIDADE	1	0	1	R\$ 37,41	R\$ 47,00	R\$ 47,27	R\$ 131,68	R\$ 43,89	R\$ 37,41	R\$ 47,00	R\$ 47,27	R\$ 131,68	R\$ 43,89
22	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F1 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	4	0	4	R\$ 153,00	R\$ 188,65	R\$ 285,00	R\$ 626,65	R\$ 208,88	R\$ 612,00	R\$ 754,60	R\$ 1.140,00	R\$ 2.506,60	R\$ 835,53
23	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F2 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	2	0	2	R\$ 153,00	R\$ 188,65	R\$ 285,00	R\$ 626,65	R\$ 208,88	R\$ 306,00	R\$ 377,30	R\$ 570,00	R\$ 1.253,30	R\$ 417,77
24	LIMA PROTAPER UNIVERSAL F3 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	1	0	1	R\$ 153,00	R\$ 188,65	R\$ 285,00	R\$ 626,65	R\$ 208,88	R\$ 153,00	R\$ 188,65	R\$ 285,00	R\$ 626,65	R\$ 208,88
25	LIMA PROTAPER UNIVERSAL S1 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES	CAIXA	23	0	23	R\$ 153,00	R\$ 188,65	R\$ 285,00	R\$ 626,65	R\$ 208,88	R\$ 3.519,00	R\$ 4.338,95	R\$ 6.555,00	R\$ 14.412,95	R\$ 4.804,32
26	LIMA PROTAPER UNIVERSAL S2 25MM. CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES.	CAIXA	5	0	5	R\$ 153,00	R\$ 188,65	R\$ 285,00	R\$ 626,65	R\$ 208,88	R\$ 765,00	R\$ 943,25	R\$ 1.425,00	R\$ 3.133,25	R\$ 1.044,42
27	MINI MAÇARICO A GÁS BUTANO - INDICADO PARA SOLDAS DE BAIXA FUSÃO E TRABALHOS DE ORTODONTIA. POSSUI TRAVAMENTO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. LEVE E PORTÁTIL COM REGULAGEM DE CHAMA E ACENDEDOR AUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO A GÁS ATINGINDO 1300º C. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	1	0	1	R\$ 287,67	R\$ 287,67	R\$ 287,67	R\$ 863,01	R\$ 287,67	R\$ 287,67	R\$ 287,67	R\$ 287,67	R\$ 863,01	R\$ 287,67
28	BROCA DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO - CORTE CRUZADO GROSSO - PM - PARA PEÇA DE MÃO RETA - EXTRA ORAL. INDICAÇÃO: DESGASTE E ACABAMENTO DE GESSO E RESINA ACRÍLICA. COMPOSIÇÃO: DESGASTE E ACABAMENTO DE GESSO E	UND	1	0	1	R\$ 77,00	R\$ 77,70	R\$ 99,00	R\$ 253,70	R\$ 84,57	R\$ 77,00	R\$ 77,70	R\$ 99,00	R\$ 253,70	R\$ 84,57

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena– 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	RESINA ACRÍLICA.			0											
29	BROCA CARBIDE TUNGSTÊNIO AGULHA CORTE CRUZADO (MAXICUT) – PM - PARA PEÇA DE MÃO RETA - EXTRA ORAL. PARA DESGASTE EM LIGAS METÁLICAS E RESINA ACRÍLICA.	UND	3	3	R\$ 73,00	R\$ 73,58	R\$ 99,00	R\$ 245,58	R\$ 81,86	R\$ 219,00	R\$ 220,74	R\$ 297,00	R\$ 736,74	R\$ 245,58	
30	CABO PARA BISTURI N.3 - INSTRUMENTO USADO PARA FIXAÇÃO DA LÂMINA DE BISTURI, AUXILIANDO O PROFISSIONAL NO MANUSEIO DA MESMA. AÇO INOX.	UND	5	5	R\$ 19,61	R\$ 19,61	R\$ 19,61	R\$ 58,83	R\$ 19,61	R\$ 98,05	R\$ 98,05	R\$ 98,05	R\$ 294,15	R\$ 98,05	
31	PINÇA PARA BRÁQUETES - INDICADA PARA COLAGEM DE BRACKET. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	5	5	R\$ 49,43	R\$ 67,83	R\$ 74,15	R\$ 191,41	R\$ 63,80	R\$ 247,15	R\$ 339,15	R\$ 370,75	R\$ 957,05	R\$ 319,02	
32	EMBALAGEM PARA ELÁSTICO ORTODÔNTICO - EMBALAGEM PARA ARMAZENAGEM DE ELÁSTICOS. POSSIBILITA MAIOR ORGANIZAÇÃO AO GUARDAR ELÁSTICOS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	UND	3	3	R\$ 15,23	R\$ 20,00	R\$ 20,80	R\$ 56,03	R\$ 18,68	R\$ 45,69	R\$ 60,00	R\$ 62,40	R\$ 168,09	R\$ 56,03	
33	PORTA AGULHA MATHIEU - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 14CM. INDICADO PARA PRENDER E MANIPULAR A AGULHA DE SUTURA DURANTE O USO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS. REGISTRO ANVISA	UND	5	5	R\$ 21,60	R\$ 59,02	R\$ 79,00	R\$ 159,62	R\$ 53,21	R\$ 108,00	R\$ 295,10	R\$ 395,00	R\$ 798,10	R\$ 266,03	
34	ESCULPIDOR HOLEMBACK 35 - TAMANHO: 16 CM. UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DA ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL.	UND	5	5	R\$ 14,00	R\$ 14,14	R\$ 21,60	R\$ 49,74	R\$ 16,58	R\$ 70,00	R\$ 70,70	R\$ 108,00	R\$ 248,70	R\$ 82,90	
35	CASQUETE INTERLANDI - REGULÁVEL - CASQUETE DE ENCAIXE NO TRACIONADOR. APLICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE FORÇAS EXTRABUCAIS COM TRAÇÃO ALTA (OCCIPITAL).	UND	4	4	R\$ 53,79	R\$ 60,00	R\$ 72,00	R\$ 185,79	R\$ 61,93	R\$ 215,16	R\$ 240,00	R\$ 288,00	R\$ 743,16	R\$ 247,72	
36	AGULHA DESCARTÁVEL P/ IRRIGAÇÃO 0,40 X 25 MM - DE USO ÚNICO - BAIXO CUSTO, EMBALADAS UNITARIAMENTE. PROJETADAS PARA AUXILAR A LIMPEZA DAS RAÍZES E CANAIS. ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA USO ODONTOLÓGICO; AGULHA COM CANHÃO DE CONICIDADE 6% UNIVERSAL CONECTADO EM TODAS AS SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, FACILITANDO OS PROCEDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO; SEM BISEL (SEM PONTA) NÃO APRESENTA RISCO E DANOS AOS TECIDOS E ACIDENTES; 27G; REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	CX	2	2	R\$ 8,70	R\$ 36,00	R\$ 37,96	R\$ 82,66	R\$ 27,55	R\$ 17,40	R\$ 72,00	R\$ 75,92	R\$ 165,32	R\$ 55,11	
										R\$ 9.456,11	R\$ 11.969,62	R\$ 16.463,50	R\$ 37.889,23		
														R\$ 12.629,74	
LOTE 26	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	UND	CEO	POLI	TOTAL	1	2	3	SOMA V.U.	MÉDIA V.UN.	V. 1	V.2	V.3	SOMA V. TOTAL	MÉDIA V. T.
1	AGUA OXIGENADA - CATEGORIA 10 VOLUMES, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 01 LITRO.	LITRO	3	0	3	R\$ 7,94	R\$ 9,45	R\$ 10,80	R\$ 28,19	R\$ 9,40	R\$ 23,82	R\$ 28,35	R\$ 32,40	R\$ 84,57	R\$ 28,19
2	ANTISSÉPTICO BUCAL: GLUCONATO DE CLOREXIDINA – COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12 POR CENTO + 0,5 POR CENTO FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGÊNICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR	FRASCO	5	0	5	R\$ 23,20	R\$ 31,53	R\$ 37,00	R\$ 91,73	R\$ 30,58	R\$ 116,00	R\$ 157,65	R\$ 185,00	R\$ 458,65	R\$ 152,88

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS**

	VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO																
3	ESCOVA DE DENTE - ESCOVA CLÁSSICA COM CERDAS MÁCIAS EM FORMATO V, QUE PROMOVE UMA LIMPEZA COMPLETA DA BOCA COM MAIOR ALCANCE, NÃO AGRIDE AS GENGIVAS E OS ESMALTE DOS DENTES, COM LIMPADOR DE LÍNGUA QUE PREVINE O MAU HÁLITO.	UNIDADE	5	0	5	R\$ 0,99	R\$ 2,00	R\$ 2,94	R\$ 5,93	R\$ 1,98	R\$ 4,95	R\$ 10,00	R\$ 14,70	R\$ 29,65	R\$ 9,88		
4	PANO MULTIUSO -TECIDO COMPOSTO DE CELULOSE E POLIPROPILENO, GARANTINDO GRANDE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA A RASGOS;ALTA VELOCIDADE E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO;ALTA MALEABILIDADE: ATINGE LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;NÃO LIBERA FIAPOS;MAIOR RENDIMENTO, PROPORCIONANDO MENOR. CONTÉM 650 PANOS 28,3 CM X 28,9 CM.PACOTES 50CM. DESPERDÍCIO; QUALIDADE SUPERIOR AOS PANOS CONVENCIONAIS.	ROLO	11	0	11	R\$ 198,00	R\$ 201,41	R\$ 345,00	R\$ 744,41	R\$ 248,14	R\$ 2.178,00	R\$ 2.215,51	R\$ 3.795,00	R\$ 8.188,51	R\$ 2.729,50		
5	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - SABONETEIRA C/RESERVATÓRIO BRANCA. DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL, COM SISTEMA DE VÁLVULA. SISTEMA ANTIVAZAMENTO. FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, RECICLÁVEL E DESIGNER MODERNO.	UNIDADE	1	0	1	R\$ 56,17	R\$ 56,17	R\$ 56,17	R\$ 168,51	R\$ 56,17	R\$ 56,17	R\$ 56,17	R\$ 56,17	R\$ 168,51	R\$ 56,17		
											R\$ 2.378,94	R\$ 2.467,68	R\$ 4.083,27	R\$ 8.929,89			
															R\$ 2.976,63		



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

(Processo Administrativo nº.....)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/....., QUE FAZEM
ENTRE SI O CPSMBS, POR INTERMÉDIO DO (A)

..... E
.....

*O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo – CPSMBS, por intermédio com sede no(a) na Av. Prefeito João Inácio de Lucena, 1800, na cidade de Brejo Santo /Estado do Ceará, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.987.708/0001-67, neste ato representado(a) pelo(a) Secretária Executiva, a Sra. Helen Barros Miranda Lucena, nomeado(a) pela Portaria nº 004/2021 de 27 de janeiro de 2021, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.*

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO E CENTRO DE ESPECIALIDADES MANOEL INÁCIO TORRES, UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	TOTAL	MARCA	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1						

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

Versão: maio/2023.

Página 1 | 9

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. *O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.*
- 2.1.1. *A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.*
- 2.2. *O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.*
- 2.3. *A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.*
- 2.4. *O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.*

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

- 5.1. *O valor total da contratação é de R\$...... (.....)*
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. *O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.*

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em agosto do ano corrente.

Versão: maio/2023.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10. A Administração terá o prazo de *30 (trinta) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Versão: maio/2023.

P á g i n a 3 | 9

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena - 1800 - Morro dourado - Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

Versão: maio/2023.

Página 4 | 9

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

- 9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));
- 9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021](#));
- 9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII](#))

- 10.1. *Não haverá exigência de garantia contratual da execução.*

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:
- der causa à inexecução parcial do contrato;
 - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - der causa à inexecução total do contrato;
 - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).
- 11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
 - Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

Versão: maio/2023.

Página 5 | 9

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento) dias;
 - i. *O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*
2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 20 % (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

a. *A Lei nº 14.133, de 2021 (art. 162, parágrafo único), apregoa que “a aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções”. Dessa forma, a Administração deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para a mora do contratado, a partir do qual a execução da prestação deixa de ser útil e enseja a rescisão do contrato.*

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da](#)

Versão: maio/2023.

Página 6 | 9

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

[Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

12.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

12.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Versão: maio/2023.

Página 7 | 9

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO – CPSMBS

CNPJ: 12.987.708/0001-67

Endereço: Av. Prefeito João Inácio de Lucena – 1800 – Morro dourado – Brejo Santo

Fone/Fax: (88) 35310295



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX

12.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 12.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.2.3. Indenizações e multas.

12.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

12.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

- 13.1.1. Gestão/Unidade: 01.01;
- 13.1.2. Fonte de Recursos: 103010038.2;
- 13.1.3. Programa de Trabalho: 002 / 003;
- 13.1.4. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; 4.4.90.52.00.

13.2. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei [nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de **Versão: maio/2023.**



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO - CPSMBS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/XXXX
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Brejo Santo, Estado do Ceará para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

[Local],[dia]de[mês] de[ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-